


Bijlage 6: Detailkaarten met aanvullende gegevens per duiker


.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Code	Bestaande duiker			Nieuwe duiker			Contact opnemen met	Maainveld soort gebruik	Bereikbaarheid	
	Materiaal	Diameter (m1)	Lengte (m)	locatie	Materiaal	Diameter (m)				Lengte (m1)
2940128	beton	0,3	7,28	Zoals bestaand	Beton	0,5	9,6	gras	Inrit wei	zandpad
2940129	beton	0,3	3,66	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	gras	pad waterschap	zandpad
2940130	Beton	0,4	8,22	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	Gras	Inrit wei	Zandpad




Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact optremen met	Bereikbaarheid
28/0093	beton	Verwijderen		aanliggend perceel
	Materiaal	Materiaal	Maaiveld	gebruik
	Diameter (m)	Diameter (m)	soort	Niet in gebruik
	0,7	n.v.t.	Gras	
	lengte (m)	lengte (m)		
	6,68	n.v.t.		
	Locatie			




Bestaande duiker		Nieuwe duiker		Contact opnemen met		Maaiveld		Bereikbaarheid		
Code	Materiaal	Diameter (m1)	Lengte (m)	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m1)	soort	gebruik	Bereikbaarheid
2920095	pvc	0,2	24,54	Zoals bestaand	Beton	0,5	1,6	gras / bos	langs visjiver	bospad
2920096	beton	0,3	8,24	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	zandpad	zandpad	zandpad


Opmerking: bij duiker 2920095 dienen enkele bomen gerooid te worden en dient een afsluiter geplaatst te worden, verrekening op steilpost




Bestaande duiker		Nieuwe duiker		Contact opnemen met		Maatveld		Bereikbaarheid		
Code	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	soort	gebruik	weg / inrt
2800267	pvc	0,3	6,93	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	klinkers	inrt	gemaal
2800268	pvc	0,3	4,93	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	gras	?	berm




Bestaande duiker		Nieuwe duiker		Contact opnemen met		Maatveld		Bereikbaarheid		
Code	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	soort	gebruik	Bereikbaarheid
2340052	beton	0,3	8,14	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	zandpad	zandpad	zandpad




Code	Bestaande duiker	Diameter (m1)	lengte (m)	Nieuwe duiker	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m 1)	Contact opnemen met	Maatveld	gebruik	Bereikbaarheid
2800231	beton	0,4	9,5	In verlengde van waterloop	Beton	0,5	7,2			zandpad	zandpad	zandpad
2800232	beton	0,3	3,27	Zoals bestaand	PVC	315	7,5			gras	pad Waterschap	zandpad



Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Bereikbaarheid
2800002	beton	Zoals bestaand	gras	weg
	Materiaal	Materiaal	Maaiveld	gebruik
	Diameter (m)	Diameter (m)	soort	inrt, wei en pad waterschap
	0,3	Beton	gras	
	Lengte (m)	Lengte (m)		
	4,11	7,2		
	Locatie			
	Zoals bestaand			



Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Bereikbaarheid					
Code	Materiaal	Diameter (m)	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Langte (m)	Maaiveld soort	Gebruik	Bereikbaarheid
2940097	beton	0,4	Zoals bestand	Beton	0,5	7,2	gras	Inrit wei / pad	zandpad



2940097


Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maanveld	Bereikbaarheid						
2900009	Material kunststof	Diameter (m1) 0,38	Lengte (m) 19,93	Locatie Zoals bestaand	Material Beton	Diameter (m) 0,5	Lengte (m1) 7,2		Maanveld soort gras	gebruik inrt	Bereikbaarheid zandweg

Opmerking: duiker ligt nu te diep, nieuwe duiker minder diep leggen in overleg met medewerker Beheer & Onderhoud van het Waterschap




Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maaiweid	Bereikbaarheid					
Materiaal	Diameter (m)	Locatie	Materiaal	soort	gebruik					
2940020	beton	0,4	6,23	Verleggen naar schouwslot	PVC	0,315	10	gras	inrt weil	zandpad






2880008	bestaande duiker	beton	0,3	7,44	Nieuwe duiker	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	Contact opnemen met	Maanveld	gras	inrit wei	Bereikbaarheid
---------	------------------	-------	-----	------	---------------	----------------	-------	-----	-----	---------------------	----------	------	-----------	----------------

Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maatveld	Bereikbaarheid
2800070	beton	Beton		gras	weg
2800071	beton	Beton		gras	weg
	Diameter (m1)	Diameter (m)		soort	gebruik
	0,3	0,5		gras	inft. wel
	8,12	0,5		gras	toegang kas
	5,09	7,2			
	Lengte (m)	Lengte (m1)			
	Locatie				
	Zoals bestaand				
	Zoals bestaand				




Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Bereikbaarheid				
	Materiaal	Locatie	Materiaal	Maaiveld				
	Diameter (m1)	Zoals bestaand	Diameter (m)	soort				
	Lengte (m)	Beton	Lengte (m1)	gras				
				Toegang perceel				
				Inrit				
2340092	kunststof	0,3	5,47	9,60				

Opmerking: kabel stroomdraad loopt over de sloot, [redacted] zal deze mee aanwijzen tijdens uitvoering.




Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maatveld	Bereikbaarheid
2750395	kunststof	Zoals bestaand		soort	aanliggend perceel
	Diameter (m)	Beton		gebruik	
	0,4	0,5		verkeersbord	
	Lengte (m)	4,8			
	29,59			gras	

Opmerking: nieuwe duiker aanbrengen langs verkeersbord, langs berkenbomen open watergang graven tussen de vangrail en bomen door. Alle vrijkomende grond kan tussen de waterloop en vangrail verwerkt worden.




Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maatveld	Bereikbaarheid
	Materiaal	Locatie	Materiaal	soort	
	Diameter (m)	Zoals bestaand	Diameter (m)	gebruik	
				Doorgang percelen	aanliggend perceel
2940155	beton	0,4	9,23	gras	
			9,6		



Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maatveld	Bereikbaarheid						
Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	De Louw	soort	gebruik	aanliggend perceel	
2340982	beton	0,4	6,28	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	De Louw	gras	Pad Waterschap	aanliggend perceel



Code	Bestaande diameter	Nieuwe diameter	Contact opnemen met	Maarveld	Bereikbaarheid						
Material	Diameter (m)	Locatie	Material	soort	gebruik						
2940018	beton	0,3	4,29	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		gras	pad waterschap	aanliggend perceel




10:24


10:24

Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Locatie	Material	Diameter (m)	Lengte (m)	Contact opnemen met	Maatveld soort	Gebruik	Bereikbaarheid	
2940161	beton	0,4	10,26	Zoals bestaand	Beton	0,5	12		Gras	Pad	aanliggend perceel
2940166	pvc	0,4	5,05	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		Gras	Pad	aanliggend perceel

Opmerking: waterloop tussen percelen Van Bree uitdiepen (verrekening op steelpost)



Code	Bestaande dijkter Materiaal	Diameter (m3)	Lengte (m)	Nieuwe dijkter Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m3)	Contact opnemen met	Waaiveld soort	gebruik	Bereikbaarheid
2910001	pvc	0,3	3,75	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		gras	pad Waterschap	aanliggend perceel




erfhuizen

2023-01-10 10:00:00


Code	Bestaande duiker	Material	Diameter (m)	lengte (m)	locatie	Material	Diameter (m)	Lengte (m)	Contact opnemen met	Maatveld soort	gebruik	Bereikbaarheid
2940008	beton	0,3	3,82	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2			gras	pad waterschap	aanliggend perceel



Code	Bestaande duiker	Mieuwe duiker	Contact opnemen met	Bereikbaarheid
2900001	beton	Zoals bestaand		aanliggend perceel
	Diameter (m1)	Materiaal	Waaiveld	
	0,3	Beton	soort	
	6,21	Diameter (m)	gras	gebruik
		Lengte (m1)		draaien materieel Waterschap
		7,2		



Bestaande duiker		Nieuwe duiker		Contact opnemen met		Maatveld		Bereikbaarheid
Code	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	soort gebruik
2860004	Pvc	0,19	62,58	Verwijderen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Gras
2860005	Kunststof	0,38	6,01	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2	Gras
								Niet (voorheen kas)
								Toegang perceel
								Overige kering



Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maaiweld	Bereikbaarheid	
	Material	Locatie		soort	gebruik	
2800081	beton Diameter (m1) 0,3 Lengte (m) 11,07	Zoals bestaand Betton		gras	toegang paardenweld	Weg
2800082	kunststof Diameter (m1) 0,3 Lengte (m) 6,13	Zoals bestaand Betton		gras	toegang perceel	Weg
2800271	beton Diameter (m1) 0,4 Lengte (m) 9,79	Zoals bestaand Betton		gras	inrit paardenweld	Weg



Code	Bestraande dikter	Diameter (m)	Lengte (m)	Locatie	Materiaal	Diameter (m)	Lengte (m)	Contact opnemen met	Maatveld	soort	gebruik	Bereikbaarheid
2900007	beton	0,3	6,23	Verwijderen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		gras	gras	Inrit wei	Weg
2900008	beton	0,3	10,53	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		zandweg	zandweg	Inrit schuur	zandweg
2900013	beton	0,3	4,27	Verwijderen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		gras	gras	Inrit wei	zandweg
2900014	beton	0,3	5,33	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		gras	gras	Inrit wei	zandweg
2900017	pvc	0,2 x 0,36	5,15	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		gras	gras	Inrit schuur	zandweg
2900004	Beton	0,3	8,56	Zoals bestaand	Beton	0,5	9,6		klinkers	klinkers	Inrit schuur	Weg / inrit
2900005	Pvc	0,3	11,71	Zoals bestaand	Beton	0,5	9,6		klinkers	klinkers	Inrit schuur	Weg / inrit
2900006	Pvc	0,2 x 0,36	5,37	Verwijderen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		gras	gras	n.v.t.	Weg / inrit
2900018	Pvc	0,3	12,11	Zoals bestaand	Beton	0,5	12		klinkers	klinkers	Inrit schuur	Weg / inrit





Code	Bestaande duiker	Nieuwe duiker	Contact opnemen met	Maatveld	Bereikbaarheid						
Material	Diameter (m)	Locatie	Material	soort	gebruik						
2880002	Beton	0,3 x 0,45	7,77	Zoals bestaand	Beton	0,5	7,2		Gras	Inrit wei	weg

