



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF

UW KENMERK

OLO 4564627

ZAAKNUMMER

2019-014403

DOCUMENTNUMMER

D2019-08-002893

DELFT

2 september 2019

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Geachte

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f.

Datum aanvraag: 24 juli 2019

Te wijzigen besluit: 2019-007301/D2019-05-000003

Betreft: Blankenburgverbinding, aanpassen waterhuishouding fase 4a

De aanvraag voor dit wijzigingsbesluit bevat de volgende werkzaamheden.

Uitgraven spoorloten.

Voor het inrichten van het werkterrein voor de bouw van het viaduct bij de kruising van de Hollandtunnel met de Hoekselijn zijn de spoorloten gedempt. Voor het zettingsgedrag van de spoorbaan is het gewenst dat deze spoorloten weer worden open gegraven nu het viaduct gereed is.

Aanleggen van duikers voor keerlus logistiek

Om de werken aan compartiment 1 van de Hollandtunnel te kunnen uitvoeren, moet een gedeelte van de recent gegraven watergang worden gedempt. In deze demping wordt een duiker gelegd met op het knikpunt een inspectieput.

Aanpassen duiker nabij Maassluissedijk

In de watervergunning 2019-007301 is een duiker parallel aan de Maassluissedijk opgenomen. Deze duiker is nodig om een steunberm te kunnen aanbrengen. Bij een nadere uitwerking kan deze duiker worden ingekort aan de oostzijde. Om te voorkomen dat door de aan te brengen ophoging bij de Delflandsedijk de watergang langs het tracé van de A24 wordt dichtgedrukt, moet de watergang daar worden gedempt. Daarvoor moet de duiker langs de Maassluissedijk worden verlengd.

Voor de verlenging van deze duiker worden bochtstukken toegepast omdat door de dikte van de aan te brengen ophoging en verwachte zetting een inspectieput niet mogelijk is.

Deze werken uitgevoerd in de beschermingszone van de Delflandsedijk. Zoals in de watervergunning 2019-007301 staat aangegeven zijn de werken marginaal en zullen geen invloed hebben op de functie van de waterkering.

Aanleggen bypass in fietspad Maassluissedijk bij toegangsweg Koepelkeet

Vanwege de verkeersveiligheid bij het kruispunt van het fietspad met de toegangsweg moet het fietspad plaatselijk een paar meter worden verlegd. Deze werken worden

BIJLAGE(N)

1

CONTACT

• T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl

TEAM

Regulering en Planadvisering

POSTADRES

Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

uitgevoerd in de (buiten)beschermingszone van de Delflandsedijk, direct grenzend aan het waterstaatswerk en zullen geen invloed hebben op de functie van de waterkering.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Onderhoud

Zoals in de vergunning 2019-007301 staat aangegeven is vergunninghouder onderhoudsplichtige van de vergunde werken.

Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning 2019-007301/D2019-05-000003 d.d. 21 mei 2019 als volgt te wijzigen:

- 1 Het volgende onderdeel wordt toegevoegd aan het besluit:
 - o gedeeltelijk omleggen van een fietspad in de (buiten)beschermingszone van de Delflandsedijk;
- 2 Aan voorschrift 4.2.2 sub 3 in hoofdstuk 4 wordt toegevoegd:
 - o Tekening "Aanpassing waterhuishouding Rietputten", revisie 1.0, nr. BAAK-UO-T-LG4-ALG-WHH-00001, d.d. 23 juli 2019;
- 3 Voorschrift 4.2.2 sub 5 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
 - 5 In de Aalkeet-Binnenpolder
 - moet bij de uitvoering van de fasen 3 en 4 ten minste 2998 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 390 m² oppervlaktewater worden gedempt en
 - moet bij de uitvoering van de aanvullende fase 4a ten minste 637 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 920 m² oppervlaktewater worden gedempt.Daarbij wordt in fase 4a deels oppervlaktewater gedempt of gegraven dat in de fasen 3 en 4 is gegraven of gedempt.

- 4 Voorschrift 4.2.3 sub 2 in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
 - 2 De maatvoering van de dammen met duikers moet voldoen zoals aangegeven:
 - o conform de bij deze vergunning behorende tekeningen onder voorschrift 4.2.2 Graven en dempen;
 - o in de bij deze vergunning behorende rapporten:
 - "Tijdelijk watersysteem, fase 3 en 4", nr. BAAK-UO-R-LG4-ALG-00004, d.d. 17 april 2019;
 - "Tijdelijk Watersysteem, fase 4a", nr. BAAK-UO-R-LG4-ALG-ALG-00014, d.d. 24 juli 2019.
- 5 Aan voorschrift 4.3.1 in hoofdstuk 4 wordt toegevoegd:
 - 6 Van 1 oktober tot en met 31 maart mag niet gegraven worden in/bij de primaire waterkering (Delflandsedijk).
 - 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
- 6 Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4:
 - 4.3.2 Werken in de primaire waterkering (Delflandsedijk)**
 - 1 Ontgravingen voor het fietspad mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 0,6 m beneden het maaiveld.
 - 2 Het verwijderde gedeelte van het fietspad moet worden aangevuld met een daartoe geschikte kleisoort met een dikte van 0,60 m. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
 - 3 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
 - 4 De afwatering van het fietspad mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Crisis en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering



ing. R.A.W de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzameft de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.