



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 november 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen, graven en verbreden van diverse watergangen op percelen van Maatschap Hamstra.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/020283.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 12 november 2018, onderdeel uitmakend van deze watervergunning;
- Fototekening van de locatie waarop ingetekend is om welke watergangen het gaat en wat de plannen met die watergangen zijn.

2.1 Aanleiding

Directe aanleiding is de aanleg van de Oostelijke rondweg Bedum. De aanleg van de nieuwe rondweg brengt met zich mee dat percelen van Maatschap Hamstra en dus ook de watergangen op die percelen gekruist worden, inhoudende dat er sprake is van de noodzaak van het dempen en elders weer hergraven van watergangen. Maatschap Hamstra heeft een plan uitgewerkt om de waterhuishouding ook op de verderop gelegen percelen van Maatschap Hamstra te optimaliseren. Op de bij de vergunningaanvraag gevoegde fototekening waar Noorderzijlvest ambtshalve het tekeningnummer Z/18/020283 aan toegevoegd heeft is dat plan gevisualiseerd. De fototekening met het tekeningnummer Z/18/020283 maakt onderdeel uit van deze watervergunning.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen, graven en verbreden van watergangen op percelen toebehorend aan Maatschap Hamstra / F.H. Hamstra, St. Annerweg 52 te Bedum.

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.




4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat voor zowel de te dempen watergangen, als ook de te verbreden watergangen en de nieuw te graven watergangen geen water van derden afwatert;
- dat er geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding te verwachten zijn;
- dat het bij de aanvrager bekend is dat het verlies aan waterbergingscapaciteit als gevolg van het dempen van watergangen in principe 1 : 1 gecompenseerd moet worden in het zelfde peilgebied;
- dat het om de peilgebieden in stand te houden noodzakelijk is om bestaande vaste dammen in te verbreden watergangen intact te laten;
- dat hieronder op een overzichtskaartje te zien hoe die peilgebieden eruitzien qua begrenzing en operationele waterpeilen d.d. 19-12-2018;



- dat de aangevraagde wijzigingen in de waterhuishouding positief uitpakken voor Maatschap Hamstra doordat de percelen economischer ingedeeld worden;



- dat er in totaal 1489 meter lengte aan watergangen gedempt wordt wat gelijk staat aan 4450 m² en 5200 m³;
- dat er gebiedseigen grond gebruikt wordt om te dempen, deels afkomstig van vrijkomende grond van de nog aan te leggen Oostelijke ringweg Bedum, en deels van de te verbreden en nieuw te graven watergangen op de eigen percelen van Maatschap Hamstra / F.H. Hamstra;
- dat de lengte van de nieuw te graven watergangen in totaal 65 meter is;
- dat de lengte van de te verbreden watergangen in totaal 1800 meter is;
- dat de bodembreedte van zowel de te verbreden watergangen als ook de nieuw te graven watergangen 80 cm wordt;
- dat de bodemdiepte van de nieuw te graven watergangen en van de te verbreden watergangen conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005" 50 cm onder operationeel winterpeil moet komen te liggen, inhoudende dat de bodemdiepte in peilgebied Casper Hommes (op het bovenstaande kaartje paars gekleurd) -3 mNAP of dieper moet worden en dat de bodemdiepte in de andere twee peilgebieden (op het bovenstaande kaartje groen en geel gekleurd) -2,65 mNAP of dieper moet worden;
- dat het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005" ten aanzien van taluds op kleigronden voorschrijft dat deze minimaal 1 : 1,5 moeten zijn;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, de Awb, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005 en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterhuishouding conform de vergunningaanvraag en de fototekening met kenmerk Z/18/020283.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De bodemdiepte van de te verbreden en van de nieuw te graven watergangen moet komen te liggen op een diepte zoals verwoord in de 12^e overweging in paragraaf 4.1 van deze watervergunning.
2. De taluds moeten minimaal 1 : 1,5 worden.
3. Bij het dempen van de watergangen mag er geen water opgesloten worden, inhoudende dat er met de stroomrichting mee gedempt moet worden zodat de zich in het water bevindende levende organismen een kans hebben om te overleven.
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 januari 2019 tot en met 05 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 22 januari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem