



Provincie Utrecht

Datum

11 september 2019

Kenmerk

DMS2019-0034387

Zaaknummer

WN2019-004040

Watervergunning

voor het onttrekken van grondwater en het tijdelijk dempen van een secundaire watergang, tijdens de sloop van 2 stallen inclusief de gierkelders op de locatie Graaf Floris V weg 51 in Hollandsche Rading.

Uw kenmerk / projectcode:

- 01.18.1851

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Het onttrekken van grondwater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	8
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 23 mei 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Infrasoil BV, Ravelijn 7, 3905 NT, Veenendaal, namens Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-004040.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater en het tijdelijk dempen van een secundaire watergang, tijdens de sloop van 2 stallen inclusief de gierkelders, ter hoogte van Graaf Floris V weg 51 in Hollandsche Rading.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 210 m³/uur, 2.096 m³/dag en een totaal van 118.335 m³ zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.15);
 - verwijderen van een bouwwerk in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.10);
 - het tijdelijk dempen van een secundaire watergang zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.11);tijdens het slopen van twee stallen met gierkelders, ter hoogte van Graaf Floris V weg 51 in Hollandsche Rading.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - bemalingsadvies 37390119B.1 versie 2 van 12 juli 2019 door Loots Grondwatertechniek (kenmerk: DMS2019-0031107);
 - opbreektekening 01.18.1851/01 (kenmerk: DMS2019-0039462).
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan drie maanden.
- IV. Dat binnen vier maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begonnen moet zijn.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de *Keur AGV 2017*, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de *Keur AGV 2017* worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente De Bilt geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Infrasoil B.V., Ravelijn 7, 3905 NT, Veenendaal

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-004040.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Het onttrekken van grondwater

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 Uiterlijk twee weken voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle meetpunten (peilbuizen en meetbouten) in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in hoofdstuk 5.2 van het bemalingsadvies versie 2, van 12 juli 2019 door Loots Grondwatertechniek met kenmerk: DMS2019-0031107 (hierna bemalingsadvies).
- 5.2 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het *Protocol 2101, Mechanisch boren*.
- 5.3 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 5.4 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:

- a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.5 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 5.6 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens het bemalingsadvies.
- 6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau van NAP -1,95 meter.
- 6.3 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Beëindiging onttrekking

- 6.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

voorschrift 7 Monitoring

Monitoringsplan

- 7.1 Het meten en registreren moet worden uitgevoerd zoals staat omschreven in hoofdstuk 5 van het bemalingsadvies, met kenmerk DMS2019-0031107.

Peilbuizen

- 7.2 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.

- 7.3 Als de grondwaterstand (stijghoogte) in een peilbuis zoals voorgeschreven in 7.1 zakt onder NAP - 0,83 meter moet er direct contact worden opgenomen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Vervolgens moeten mitigerende maatregelen worden genomen.
- 7.4 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.5 Afwijken van de (in de voorschriften opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).

Onttrekking

- 7.6 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen en registratie doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 7.7 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
 - voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.8 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.9 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Nabijgelegen duiker in Tienhovensch Kanaal (Egelshoek)

- 7.10 De nabijgelegen duiker in het Tienhovensch Kanaal (bij Egelshoek) moet voorafgaand en na afloop van de bemaling exact (d.w.z. maximaal 1 mm meetfout, ten opzichte van NAP) worden ingemeten door middel van waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

Natuur en beplanting

- 7.11 Bij langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) moet de vergunninghouder in overleg met de beheerder de beplanting in het invloedsgebied (5 cm verlagingscontour) van water voorzien.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 9 Oppervlaktewater algemeen

- 9.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd met uitzondering van de tijdelijke demping.
- 9.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 9.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 9.4 Na de sloop van stal 2 zal de originele oeverlijn moeten worden hersteld. De nieuwe oeverlijn moet bestaan uit een onbeschoeide oever.

voorschrift 10 Tijdelijk dempen van oppervlaktewater

- 10.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 10.2 Er mag niet meer dan 120 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2019-0039462 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 10.3 De demping mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden met een maximum van 3 maanden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De stallen met bijbehorende gierkelders aan de Graaf Floris V weg 51 in Hollandsche Rading worden gesloopt. De aanvraag betreft de onttrekking van grondwater gedurende de sloopwerkzaamheden. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, dient de grondwaterstand te worden verlaagd..

Het onttrokken grondwater wordt versproeid over nabijgelegen landerijen. De gemeente is bevoegd gezag voor het lozen van het onttrokken grondwater.

Stal nummer 2 grenst met de buitenzijde aan oppervlaktewater. De muur van de stal vormt de oeverlijn van secundair water. Om de werkzaamheden te kunnen voltooien moet de secundaire watergang tijdelijk gedempt worden. Hiervoor zal op twee locaties in de watergang een dam geplaatst worden om vervolgens de watergang droog te leggen.

Na gereedkomen van de sloopwerkzaamheden zal een natuurvriendelijke oever ontstaan op de plek waar eerst een stal stond.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater met een maximum debiet van 210 m³/uur, 5.096 m³/dag en 118.335 m³ in totaal gedurende een periode van maximaal 3 maanden. De debieten vallen niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze werkzaamheden daarom vergunningplichtig op grond van de *Keur AGV 2017 (artikel 4.15)*.

De aanvraag betreft ook het uitvoeren van de sloop van een stal in de beschermingszone van secundair oppervlaktewater. Voor deze activiteit is een vergunning nodig op grond van de *Keur AGV 2017 (artikel 4.10)*.

Voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden is de demping van oppervlaktewater in een secundaire watergang aangevraagd. De tijdelijke demping is vergunningplichtig op grond van de *Keur AGV 2017 (artikel 4.11)*

Het veranderen van de oeverlijn en taluds na de sloop van stal 2, is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig*.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1, 10.6 en 10.7	Voldoet	n.v.t.
dempen van oppervlaktewater	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 14.1, 14.2 en 14.3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Bij het toetsen van de aangevraagde handelingen aan de Beleidsregels Keurvergunningen is het volgende overwogen:

Grondwateronttrekking

- Bronbemalingen vallen onder “laagwaardig gebruik van grondwater”. Algemeen uitgangspunt is onttrekkingen voor laagwaardig gebruik zoveel mogelijk te beperken. Door het plaatsen van peilbuizen ter plaatse van de bemaling kan de grondwaterstand en stijghoogte in de omgeving worden

gemonitord. Naarmate de bouw vordert kan met een hogere grondwaterstand worden gewerkt en hoeft minder onttrokken te worden.

- Het toepassen van retourbemaling is niet als doelmatig en duurzaam beoordeeld. Er is 1) geen noodzaak om retourbemaling toe te passen om omgevingseffecten te compenseren, 2) er zou een omvangrijk systeem moeten worden aangebracht waarvoor geen geschikte plek aanwezig is en wat sowieso de nodige overlast in de omgeving veroorzaakt en 3) de onttrekking is van een relatief korte duur. Het onttrokken grondwater wordt in plaats daarvan geloosd in het land. Vanuit dat oppervlaktewater kan het water ook weer infiltreren naar het grondwatersysteem.
- Er worden geen nadelige effecten voor de omgeving verwacht door de onttrekking, zoals zettingen, natuurschade (het is geen Natura 2000-gebied), of archeologische schade.
- De bomen en struiken in de omgeving zijn afhankelijk van hangwater. Dat wil zeggen dat een tijdelijke grondwaterstandverlaging geen nadelige gevolgen heeft voor beplanting. De aanvrager heeft dit onderbouwd in het bemalingsadvies. Bovendien vindt de onttrekking in het najaar plaats, buiten het groeiseizoen.

Lozing van water op het land

- Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het land gelegen aan de achterzijde en westzijde van het perceel. Het waterschap heeft hierover geen zeggenschap maar acht de gemeente bevoegd gezag op dit onderwerp.

Sloop van stallen

- De buitenmuur van stal 2 grenst direct aan secundair water en zal na gereedkomen van de sloop vervangen worden door een natuurvriendelijke oever. Dit betekent een ecologische verbetering op de huidige situatie.

Tijdelijke demping van water

- Omdat de demping van tijdelijke aard is en van korte duur, hoeft geen compensatie aan wateroppervlak plaats te vinden.
- De demping van de watergang heeft geen invloed op de afwateringscapaciteit binnen het gebied en is ook niet aangemerkt als vaarwater.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 23 mei 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Infrasoil B.V. is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4436481 met kenmerk DMS2019-0023913;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4436703 met kenmerk DMS2019-0024314;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4436725 met kenmerk DMS2019-0024319;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4436701 met kenmerk DMS2019-0024369;
- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4526543 met kenmerk DMS2019-0029955;
- MER aanmeldnotitie met kenmerk DMS2019-0024367;
- notitie bemalingsadvies van Loots Grondwatertechniek 37390119B.1 versie 1 met kenmerk DMS2019-0024366;
- opbreektekening 01.18.1851/01 van Infrasoil met kenmerk DMS2019-0039462;
- tekening locaties afgraving van Infrasoil met kenmerk DMS2019-0029952.

De aanvrager is per brief van 3 juli 2019 (kenmerk: DMS2019-0028595) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen binnen 6 weken (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De aanvraag is op 15 juli 2019 aangevuld met:

- bemalingsadvies versie 2 met kenmerk DMS2019-0031107;
- aanmeldnotitie MER versie 2 met kenmerk DMS2019-0031108.

Op 31 juli 2019 lieten wij de aanvrager per brief (kenmerk: DMS2019-0033354) weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 25 juli 2019 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 25 juli tot 8 augustus een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.