



BIJLAGE 1: WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 24 mei 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het vervangen van drie duikers in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de Weteringweg in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-009617.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het buiten werking stellen van één duiker door het dicht te zetten met dämmer, naast de rotonde van de Weteringweg met de Lisserweg te Weteringbrug;
 - b. Het aanbrengen en hebben van één duiker (Tubelure PE 100, SDR 11, ø 630 mm) in een kwetsbaar kwelgebied onder de Weteringweg nabij de rotonde met de Lisserweg te Weteringbrug;
 - c. Het verwijderen, herplaatsen en hebben van een duiker (Tubelure PE 100, SDR 11, ø 400 mm) in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering onder de Weteringweg ter hoogte van huisnummer 113 te Weteringbrug;
 - d. Het verwijderen, herplaatsen en hebben van een duiker (Tubelure PE 100, SDR 11, ø 400 mm) in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering onder de Weteringweg ter hoogte van huisnummer 17 te Weteringbrug;

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 september 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Duikers

1. Het materiaal van de drie duikers moet vervaardigd zijn van PE 100 SDR11. Alle drie de duikers moeten worden bevestigd met elektrolasmof aan de tubelure en de overige verbindingen via spiegellassen.
2. Ter bescherming van de duikers tegen mechanische beschadiging moeten twee hardhouten palen met dwarslat aan de uitstroomzijde van de duikers worden geplaatst.
3. Aan weerszijden van de duikers moet hardhouten beschoeiing worden geplaatst ter bescherming van de duiker en ter voorkomen van mechanische beschadiging.
4. Aan de uitstroomzijde/-voorziening moet bodem- en oeverbescherming worden geplaatst.
5. Duiker 3 (ø 630 mm) moet zo worden aangelegd en gehouden dat de bovenkant duiker aan de uitstroomzijde op het waterpeil NAP -5,82 m uit komt. Hierdoor komt de binnenkant onderzijde van de duiker (B.O.B.) op NAP -6,45 m.



6. Duiker 4 met (ø 400 mm) moet zo worden aangelegd en gehouden dat de bovenkant duiker aan de uitstroomzijde op het waterpeil NAP -4,27 m uit komt. Hiermee komt de B.O.B. op NAP -4,67 m.
7. Duiker 5 (ø 400 mm) moet zo worden aangelegd en gehouden dat de bovenkant duiker aan de uitstroomzijde op het waterpeil NAP -4,17 m uit komt. Hiermee komt de B.O.B. op NAP -4,57 m.
8. Ter plaatse van duikers 4 en 5, binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering, mag de sleuf niet breder dan 80 centimeter bedragen. De sleuf mag niet dieper worden ontgraven dan de ligging van de B.O.B. van de duikers. Verder mag de sleuf niet langer dan vijf aaneengesloten werkdagen open staan.
9. De sleuf moet na afloop van de werkzaamheden worden verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.
10. Het buiten werking stellen van de bestaande duiker 3 moet worden uitgevoerd zoals in de aanvraag is aangegeven: beide kanten van de duiker worden verwijderd tot aan de rijbaan c.q. het nutstracé. Het overige deel wordt dichtgezet met dämmer materiaal.

Overstortconstructies

11. In verband met het peilverschil aan weerszijden van de duiker moet aan de instroomzijde een overstortput worden geplaatst. De put moet worden voorzien van een duikerschot met schotbalken. Per duiker dienen de volgende overstortbreedten te worden aangehouden voor voldoende doorstroming van water:
 - a. Duiker 3: 1000 mm overstortbreedte;
 - b. Duiker 4: 800 mm overstortbreedte;
 - c. Duiker 5: 600 mm overstortbreedte.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het aanbrengen en hebben van een duiker langer dan 15 m is ook vergunningplichtig. Deze handeling is getoetst aan beleidsregels 4 Duikers en 20 Grondverzet.

a. Het aanbrengen van duikers

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit de beleidsregel 4.4. Uit analyse blijkt dat de diameter van de duikers geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem. Uit de gegevens komt naar voren dat de duikers met een overstortput en duikerschot met schotbalken worden aangelegd, waardoor de doorstroom van de watergang wordt gereguleerd. Ook de verschillende waterpeilen aan de in- en uitstroomzijde blijven zo gehandhaafd.

b. Het graven in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder

De handeling grondverzet dieper dan 0,3 m in de kern- en beschermingszone van een regionale kering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling is getoetst aan beleidsregel 20 Grondverzet.

De handeling voldoet aan artikel 3 uit de beleidsregel 20.5. De duikers 4 en 5 worden aangelegd binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering. Het werk staat de vergunningverlening niet in de weg, omdat de stabiliteit en het waterkerendheid van de waterkering niet in het geding komt.



De duikers 4 en 5 kunnen niet buiten het profiel van vrije ruimte worden aangelegd, omdat anders de doorstroming van water kan leiden tot stagnatie en daarmee tot een verminderd functioneren van het watersysteem.

Ter plaatse van duiker 3 is sprake van een kwetsbaar kwelgebied. Bij grondverzet dieper dan 1,5 m min maaiveld, kan mogelijk de bodem opbarsten. Hierdoor valt deze handeling onder maatwerk. Met de heer T. Schoone van de gemeente Haarlemmermeer is op dinsdag 3 september 2019 afgesproken dat voor duiker 3 nabij de rotonde Weteringweg en de Lisserweg separaat een aanvraag wordt ingediend. Duiker 3 wordt gedurende fase 2 van het project 'reconstructie van de Weteringweg' vervangen, en zal dus als laatste in de planning uitgevoerd worden. Duiker 3 bevindt zich in kwetsbaar kwelgebied waarvoor een maatwerkbesluit dient te worden afgegeven. Met de gemeente Haarlemmermeer is afgesproken dat voorafgaand het werk bij duiker 3 een opbarstberekening wordt aangeleverd en ter beoordeling wordt gelegd.

Onttrekking grondwater

Het vervangen van de duikers wordt in den droge uitgevoerd. Na telefonisch overleg met de vergunninghouder blijkt dat geen sprake is van bemaling. Mocht dit toch nodig zijn, dan dient hiervoor alsnog een melding grondwateronttrekking te worden gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van de besluiten of is een van de besluiten onduidelijk?

Neem dan eerst contact op met mevrouw C.F. van der Zee. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>