

WATERVERGUNNING

2019-013018/D2019-09-001209



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 september 2019
Datum aanvraag: 10 juli 2019
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure opgeschort: ja, met drie dagen omdat de aanvraag onduidelijk was
Aanvulling aanvraag: 18 juli 2019
Aanvrager: Aannemingsbedrijf Granneman B.V., Huysitterweg 37, 2266HE Leidschendam
Vergunninghouder: L.A.C. beheer B.V., Oude Trambaan 44G, 2265DA Leidschendam
Locatie activiteit: Sportpad/Veenweg, Den Haag
Betreft: Aanleg en hebben bouwweg in de polderkade langs de Veenwegwatering

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De tijdelijke bouwweg wordt langs de polderkade aangelegd langs het primaire polderwater 'Veenwegwatering' ten behoeve van de bouw van een aantal woningen. In het aanvraagformulier was het onduidelijk voor welke werkzaamheden precies vergunning is aangevraagd. De aanvrager heeft in de email van 18 juli 2019 verduidelijkt dat het om de aanleg van een tijdelijke bouwweg gaat, inclusief het gebruik daarvan door een heistelling en bouwkranen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat de werkzaamheden plaatsvinden achter de eerder aangebrachte waterkering ondersteunende constructie (damwand) in de oever van het primaire polderwater op grond van watervergunning 091114 van 19 maart 2010.
- dat met de berekeningen door de aanvrager is aangetoond dat de stabiliteit van de waterkering ondersteunende constructie (damwand) en de polderkade gewaarborgd is.
- dat andere faalmechanismen in de polderkade als gevolg van het gebruik van de bouwweg naar verwachting niet kunnen optreden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere waterveiligheidsbelangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

- 1 De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en het gebruik worden beëindigd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
- 2 De tijdelijke werken moeten binnen de in lid 1 genoemde termijn zijn verwijderd waarbij de waterkering moet zijn hersteld.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 De waterkering ondersteunende damwand mag niet wijken als gevolg van de aanleg en het gebruik van de tijdelijke bouwweg, heistelling en bouwkransen.
- 3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 4 De bestaande bekleding van de waterkering moet voor zover deze voorlopig niet bebouwd wordt na de werkzaamheden volledig worden hersteld.
- 5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de tijdelijke bouwweg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de waterkering.
- 7 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door de aanwezigheid en het gebruik van de tijdelijke bouwweg ontstaat, moet worden hersteld.

4.2.2 Tijdelijk aanvullen waterkering

- 1 Tijdelijke aanvullingen in het dijkprofiel anders dan klei, zoals houtsnippers moeten na het opheffen van de tijdelijke bouwweg worden verwijderd.
- 2 Om het verwijderen van houtsnippers of andere materialen mogelijk te maken moet op het grensvlak hieronder een waterdoorlatend doek worden aangebracht.
- 3 Er mogen in het oorspronkelijke leggerprofiel van de waterkering geen materialen worden toegepast die de homogene opbouw van de waterkering verstoren en daarmee de functionaliteit van de polderkade aantasten.

4.2.3 Werken in waterkeringen

- 1 Het gebruik van de tijdelijke bouwweg, heistelling en bouwkransen moeten worden uitgevoerd binnen de mogelijkheden op basis van de (aangenomen) randvoorwaarden en de aanbevelingen in de memo 'kraanopstelplaatsen', referentienummer V12039_MEM_GEO van 01-07-2019.
- 2 De draglineschotten voor het spreiden van de krachten van de heistelling en de bouwkransen op de waterkering moeten minimaal conform de aanbevelingen in de memo 'kraanopstelplaatsen', referentienummer V12039_MEM_GEO van 01-07-2019 worden aangebracht.
- 3 Er mogen geen zwaardere belastingen per m² op de waterkering worden toegepast dan aangenomen de memo 'kraanopstelplaatsen', referentienummer V12039_MEM_GEO van 01-07-2019.
- 4 Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen het leggerprofiel.
- 5 Bij eventuele zettingen in het waterstaatswerk van de waterkering onder en nabij de tijdelijke bouwweg moeten deze na het opheffen van de tijdelijke bouwweg volledig worden hersteld op het leggerprofiel met een kruinhoogte van NAP -1,40 m.
- 6 Het gebruik van de heistelling en bouwkransen moet zodanig zijn dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 7 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door de aanleg, gebruik en het verwijderen van de tijdelijke bouwweg en het gebruik van de heistelling en de bouwkransen.
- 8 De afwatering van de tijdelijke bouwweg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan L.A.C. Beheer B.V. te Leidschendam, voor het:
 - aanleggen en hebben van een tijdelijke bouwweg;
 - gebruik van de bouwweg met een heistelling en kranen;
 - verwijderen van de tijdelijke bouwweg.
- b memo 'kraanopstelplaatsen', referentienummer V12039_MEM_GEO van 01-07-2019 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.