



VERZONDEN 13 SEP 2019

datum 11 september 2019
uw brief/kenmerk 23 augustus 2019
registratienummer 19.17480
behandeld door Aartje Mourits
betreft Openbare weg gebruik/afsluiting
bijlage(n) 1

Beste [REDACTED],

Op 23 augustus 2019 ontving ik uw aanvraag voor het in gebruik nemen van een parkeerplaats. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit

Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt de parkeerplaats bij de Dokter A. Schweitzerstraat 8 gebruiken voor het plaatsen van een container. De container wordt geplaatst van 2 tot en met 30 september 2019.

Bij deze toestemming horen voorschriften. Ik vraag u deze te lezen, op te volgen en door te geven aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Uitleg

Op grond van artikel 2:10a van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) is toestemming nodig voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg, wanneer dit niet onder het normale gebruik valt. Bij de beoordeling is gekeken of het plaatsen van het voorwerp geen gevaar oplevert voor het verkeer en geen overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Hierom heb ik op 26 augustus de afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente om advies gevraagd met betrekking tot de veiligheid.

1. Onze afdeling Beheer Openbare Ruimte heeft geen bezwaar tegen het gebruik van een gedeelte van de openbare weg.
2. Uw aanvraag is op 28 augustus gepubliceerd in het gemeenteblad op www.overheid.nl. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Factuur

Voor de behandeling van uw aanvraag betaalt u € 54,23. De factuur stuur ik u binnenkort toe.

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overuwbuilt.overheid.nl.

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

2441 LE Nieuwveen

Postadres:

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172 (geen netnummer nodig)

Fax: 0172 574 802

info@nieuwkoop.nl

www.nieuwkoop.nl


Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

Vragen

Voor vragen over deze toestemming kunt u contact opnemen met Aartje Mourits via telefoonnummer 14 0172

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,



Tom Vianen
teamleider Fysieke Leefomgeving

Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. (*Grondslag artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht*)

Voorwaarden voor het indienen van bezwaar:

- Het moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website;
- U richt het bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders;
- In het bezwaar staan uw naam, adres en telefoonnummer;
- In het bezwaar staat waarom u het niet eens bent met het besluit;
- Op het bezwaar staat een datum;
- In het bezwaar noemt u het besluit waartegen u bezwaar maakt (deze brief).
- U ondertekent het bezwaar. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening.

Als u de behandeling van uw ingediende bezwaar niet af kunt wachten, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook op tijd een bezwaarschrift heeft ingediend. (*Grondslag artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht*)

Kopie aan: Politie Regionale Eenheid Den Haag
Brandweer Hollands Midden
Gemeente Nieuwkoop:
- afdeling BOR: team Toezicht & Handhaving
mailbox Verkeer
mailbox BOR

Voorschriften en aansprakelijkheid

Voorschriften

1. U volgt bevelen van de politie, brandweer en/of een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, direct op.
2. U informeert omwonenden tijdig van het plaatsen.
3. U voorkomt onnodige overlast en (geluids)hinder voor omwonenden.
4. Wanneer het door u opgegeven telefoonnummer [REDACTED] van [REDACTED] wijzigt, geeft u dit door aan het team Leefomgeving van de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
5. Deze toestemming is altijd aanwezig en wordt op verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan de medewerkers van de politie, brandweer of gemeente.
6. Als u niet voldoet aan de voorschriften, kan het college de toestemming intrekken.
7. U plaatst de container(s) zodanig, dat het geen schade en/of hinder voor het verkeer veroorzaakt.
8. De containers zijn op de buitenste hoeken duidelijk gemarkeerd met reflecterende schilden of reflecterend tape zodat deze zichtbaar voor het verkeer.
9. De container is uiterlijk één dag na de vergunde periode verwijderd (met uitzondering van zondag).

Brandveiligheidsvoorschriften

10. Alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven blijven goed bereikbaar en de bluswaterwinplaatsen (brandkranen en/of open water) blijven altijd voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed.
11. Tussen de achterzijde van de container en de achterliggende bebouwing blijft een strook van ten minste één meter breed vrij.

Aansprakelijkheid

12. U kunt de gemeente niet aansprakelijk stellen, wanneer door onverwachte omstandigheden u geen gebruik kunt maken van de toestemming.
13. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht of veroorzaakt door anderen, welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze toestemming.
14. U bent verplicht de schade, die door het gebruik van deze toestemming aan eigendommen van anderen wordt toegebracht, te vergoeden.



Ter Aar



Aan deze uitdraai kunnen geen rechten worden ontleend.
No rights can be derived from this printout

Schaal 1:750

Dokter A. Schweitzerstraat 8

0 10 20 30m

05 September 2019