

Vergunning van GS van Utrecht

Datum	5 augustus 2019	Contactpersoon	I. Ensink
Zaaknummer	Z-WABO-2019-4066	Telefoonnummer	06-55498039
Briefnummer	Z/19/655140-746041	E-mailadres	i.ensink@rudutrecht.nl
Uw nummer	OLO nr. 4034051	Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); vergunning	Pagina	1 van 8

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 27 mei 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Fred Prinsen B.V. Het betreft een wijziging in de opslag van gassen (andere dan de vergunde gassen) in drukhouders. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Lage Maat 9 te Wijk bij Duurstede. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-WABO-2019-4066.

Besluit


Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Fred Prinsen B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor de wijziging van de gasflessenopslag (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo). De omgevingsvergunning betreft een milieuneutrale veranderingsvergunning.

En tevens:

- de voorschriften 5.1.2 en 5.1.3 van de oprichtingsvergunning van 6 oktober 2015 (nr. 455392) te wijzigen. De gewijzigde voorschriften zijn in deze omgevingsvergunning opgenomen.
- dat de aanvraag met uitzondering van Tabel 6 'overzicht opslag van gassen in flessen' onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvergunning.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



mr. H. Vicino
teamleider cluster Bedrijven Vergunningverlening
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan Fred Prinsen B.V. en een afschrift te zenden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Rechtsbescherming en in werkingtreding

Bezwaar

Deze brief is een "beschikking" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij:

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

- ***Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie;***

Of:

- ***Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.***

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Een dergelijk verzoek kan ook digitaal ingediend worden via het loket: <https://rechtspraak.nl>. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Inhoudsopgave

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	4
1 PROCEDURELE ASPECTEN	4
1.1 Gegevens aanvrager	4
1.2 Projectbeschrijving	4
1.3 Omschrijving van de aanvraag	4
1.4 Huidige vergunnings situatie	4
1.5 Vergunningplicht.....	4
1.6 Bevoegd gezag	4
1.7 Wet natuurbescherming (Wnb)	5
1.8 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure.....	5
1.9 Procedure (regulier)	5
1.10 Adviezen	5
1.11 Bibob.....	5
2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	5
2.1 M.e.r.-beoordeling	5
GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN MILIEU	6
5 EXTERNE VEILIGHEID	6
5.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	7
1 TOETSINGSKADER MILIEU	7
1.1 Inleiding	7
1.2 Toetsing milieuneutrale verandering	7

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 27 mei 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Fred Prinsen B.V. voor de inrichting gelegen aan de Lage Maat 9 te Wijk bij Duurstede.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: wijziging in de gasflessenopslag. De wijziging omvat de opslag van andersoortige gassen dan vergund. De hoeveelheid gassen die opgeslagen wordt wijzigt niet. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om een omgevingsvergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor in de Wabo omschreven activiteit: het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. Het betreft een milieuneutrale verandering.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 4034051.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen voor het aspect milieu verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wabo; oprichtingsvergunning	6 oktober 2015	Z-HZ_WABO-2015-3279 - 455392	oprichtingsvergunning
Wabo; milieuneutrale veranderingsvergunning	22 mei 2018	Z/18/626664 - 662434	Acceptatie afvalstoffen; wijziging Eural code

1.5 Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in categorie 28.4 onder a. 5^o, categorie 28.4 onder a. 6^o en categorie 28.4 onder c. 2^o in bijlage I, onderdeel C van het Bor.

1.7 Wet natuurbescherming (Wnb)

De aanvrager beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 16 en 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998. Gezien de aard van de aangevraagde verandering vindt geen wijziging in de stikstofdepositie plaats. Een nieuwe vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming (Wnb) is niet nodig.

1.8 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 13 juni 2019 in de gelegenheid gesteld om tot 15 juli 2019 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 juli 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 32 dagen opgeschort.

1.9 Procedure (regulier)

Deze omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl.

1.10 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gezonden. Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

1.11 Bibob

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

2.1 M.e.r.-beoordeling

Binnen de inrichting vindt een activiteit plaats die valt onder categorie D18.1 (de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7) van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r. beoordelingsplicht geldt (installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer). Voor deze activiteit is als onderdeel van de procedure voor de oprichtingsvergunning een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op de activiteit waarvoor de m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd en/of waarvoor een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Voor de voorgenomen verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN MILIEU

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

5.1.2

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)).

5.1.3

Binnen de inrichting mogen uitsluitend gasflessen behorend tot ADR klasse 2 opgeslagen worden. De totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen mag niet meer bedragen dan 970 liter.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de omgevingsvergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een omgevingsvergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2 Toetsing milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet:

- Externe veiligheid

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Voor de aangevraagde verandering is de richtlijn PGS 15 relevant. Zowel in de vergunde situatie als de aangevraagde verandering is aan deze richtlijn getoetst en moet aan de van toepassing zijnde voorschriften uit de richtlijn worden voldaan. De maximale hoeveelheid gas die wordt opgeslagen blijft gelijk. Dit betekent dat er geen verandering is voor het aspect externe veiligheid.

De verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het aspect externe veiligheid.

In verband met een nieuwe versie (september 2016) van de PGS 15 wordt voorschrift 5.1.2. verbonden aan de oprichtingsvergunning gewijzigd. Het gewijzigde voorschrift is in deze omgevingsvergunning opgenomen.

- Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Toetsing milieueffectrapport

Voor de voorgenenomen verandering geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht (zie paragraaf 2.1)

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.