

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201912233

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het plaatsen van een fietsbrug (DSB 1368) over de Wennejessloot van het Ter Leedepad (gemeente Den Haag) naar het Wenpad (gemeente Westland) (Villapark Uithofslaan), het aanleggen van een weg en het realiseren van een in- en uitrit aan de voorzijde

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 18-09-2019

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7356998.out.pdf

Documentid: 34376207

Bestandsgrootte: 0,12



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor over de Wernetjessloot van het Ter Leedepad (gemeente Den Haag) naar het Wenpad (gemeente Westland) (Villapark Uithofslaan)

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 19 juni 2019 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een fietsbrug (DSB 1368) over de Wernetjessloot van het Ter Leedepad (gemeente Den Haag) naar het Wenpad (gemeente Westland) (Villapark Uithofslaan), het aanleggen van een weg en het realiseren van een in- en uitrit aan de voorzijde.

Uw aanvraag omvat de activiteiten 'Bouwen', 'Aanleggen of veranderen weg' en 'Uitweg' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteiten kan worden verleend. Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage waarin per activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Besluit:

Gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub a juncto artikel 2.2, lid 1 sub e van deze wet te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde bescheiden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Ons kenmerk

201912233/7356998

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

diverse

Deze omgevingsvergunning treedt op grond van het bepaalde in artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Wij wijzen u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Tot slot maken wij u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

Bijlage

Beoordeling activiteit Bouwen

Voor zover van toepassing is deze activiteit op grond van artikel 2.10, Wabo getoetst aan

- het Bouwbesluit,
- de Bouwverordening,
- het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Uithofslaan", waarin ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Groen' en 'Water' zijn opgenomen,
- het bestemmingsplan 'Parapluherziening (fiets) parkeren',
- de Welstandsnota.

De voor 'Groen' en 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere bouwwerken geen gebouw zijnde als bruggen, duikers, voet- en fietspaden enz.

Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan het vigerend bestemmingsplan 'Uithofslaan' voor wat betreft het voorgenomen bouwen van fietsbrug.

Gebleken is dat deze aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan 'Parapluherziening (fiets) parkeren'.

Op 31 juli 2019 hebben wij het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De beoordeling luidt als volgt:

Akkoord

De voorgestelde brug ten behoeve van (nood)verkeer is in uitvoering conform eerder gerealiseerde bruggen en zodoende passend in de omgeving.

Eindoordeel activiteit 'Bouwen'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Bouwen'.

Aan deze omgevingsvergunning verbinden wij met betrekking tot de activiteit 'Bouwen' de volgende voorschriften:

Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Tevens moet worden voldaan aan de hierna genoemde nadere voorschriften en bepalingen.

Voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Artikel 2.1, 2.2 en 2.7 Nader in te dienen constructieve gegevens

De hierna genoemde gegevens van de constructie en de bouwveiligheid moeten minimaal drie weken voor uitvoering worden ingediend. Deze kunt u per e-mail sturen naar de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen en Toezicht, Team Bouwconstructies en Bouwfysica, e-mailadres oloaanvraag@denhaag.nl. Indien de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend kunt u de gegevens ook uploaden via www.omgevingsloket.nl. Vermeld in alle gevallen ons dossiernummer.

- De volgende constructieve gegevens:
 - de tekeningen en berekeningen;
 - het funderingsplan en de uitvoeringswijze;
 - de berekeningen en tekeningen van het hekwerk met verankeringen en de detaillering van de

bevestiging met de brugconstructie;

noot: Bevestigingsmiddelen moeten worden uitgevoerd in roestvast staal.

noot: Bij toepassing van composiet materialen moeten worden ingediend:

- *specificaties van materialen en bevestigingen;*
- *certificaten en/of testrapporten van de materiaaleigenschappen en de duurzaamheid.*

- Een veiligheidsplan dat minimaal moet bevatten:
 - een voorstel voor het meten van trillingen en geluidsniveaus;
 - een monitoringsplan voor alle metingen met interpretatie van de meetresultaten;
 - een protocol voor maatregelen bij overschrijding van de signalerings- en grenswaarden.

De aanvrager moet de samenhang tussen de ingediende gegevens waarborgen.

Deze gegevens dienen te zijn goedgekeurd voordat met de uitvoering wordt begonnen.

Voorschriften op basis van het Bouwbesluit 2012

Afdeling 8.1

Aan de werkzaamheden worden met betrekking tot de invloed op de belendingen en de omgeving de volgende voorwaarden gesteld:

- De invloed van trillingen op de belendingen moet worden bepaald volgens de SBR-richtlijn Trillingen, deel A "Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn" 2002 en er moet worden voldaan aan de grenswaarden.
- Er moeten maatregelen worden genomen om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken waaronder het reduceren van geluidshinder en het voorkomen van stofoverlast.
- Er mag niet worden gehesen boven de openbare weg en boven ruimten van belendingen wanneer zich daar mensen bevinden.
- Er moet dagelijks deskundig toezicht op het werk aanwezig zijn.

Gedurende alle werkzaamheden moet er een coördinator op het werk aanwezig zijn die namens de vergunninghouder gemachtigd is handelend op te treden bij het niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

Nader in te dienen gegevens ten dienste van Veiligheidsregio Haaglanden

Deze brug is voornamelijk niet geschikt voor een tankautospuiter en redvoertuig van de brandweer. De knelpunten zijn o.a. de draaicirkel en de draagkracht van de brug. In geval van calamiteiten is er maar één aanrijroute voor de brandweer via de Poeldijkseweg. Indien deze geblokkeerd is dan is de wijk Villapark Uithofslaan niet bereikbaar voor de brandweer.

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende handeling, onder vermelding van ons kenmerk/dossiernummer 201912233, alsnog te worden overgelegd:

Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat de draaicirkel en de draagkracht van de brug voldoende is voor voertuigen van hulpdiensten.

Wij adviseren u om hierover in overleg te gaan met de Veiligheidsregio Haaglanden.

De gevraagde nadere gegevens en bescheiden dienen uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden, onder vermelding van onze kenmerk/dossiernummer 201912233, ter goedkeuring te worden ingediend.

Activiteit 'Aanleggen of veranderen weg'

Voor zover van toepassing is deze activiteit op grond van artikel 2.10, Wabo getoetst aan

- het Bouwbesluit,
- de Bouwverordening,
- het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Uithofslaan", waarin ter plaatse van uw initiatief de bestemming 'Groen' en 'Water' zijn opgenomen,
- het bestemmingsplan 'Parapluherziening (fiets) parkeren',
- de Welstandsnota.

De voor 'Groen' en 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere bouwwerken geen gebouw zijnde als bruggen, duikers, voet- en fietspaden enz.

Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan het vigerend bestemmingsplan 'Uithofslaan' voor wat betreft het voorgenomen bouwen van een fietsbrug.

Gebleken is dat deze aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan 'Parapluherziening (fiets) parkeren'.

Wij hebben de brug over de Wennetjessloot beoordeeld. Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen gemeente Westland, gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland. Daarin is het ontwerp besproken en is een uitneembaar fietspaaltje (CADO) opgenomen in het ontwerp. Wij gaan akkoord met dit ontwerp, maatvoering, doorvaarhoogte en aansluiting op het Wenpad en Ter Leedepad.

Eindoordeel activiteit 'Aanleggen of veranderen weg'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 sub d Wabo voor de activiteit 'Aanleggen of veranderen weg'.

Activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen'

Voor zover van toepassing is deze activiteit beoordeeld aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Haag.

De aanvraag betreft het realiseren van een uitrit ter plaatse van het Ter Leedepad.

Ingewonnen advies:

Het advies van de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken luidt het als volgt:

"de realisatie van een uitweg en opheffen van een parkeerplaats aan het Ter Leedepad ongenummerd ten behoeve van het fietsenburg vormt wat ons betreft geen bezwaar".

Eindoordeel activiteit 'Uitrit aanleggen of veranderen'

Op basis van de beoordeling van de activiteit en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Uitweg aanleggen of veranderen'.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201912233/7356998

Met betrekking tot deze activiteit vragen wij uw aandacht voor de volgende voorschriften en bepalingen:

De werkzaamheden aan het gedeelte van de uitrit op gemeentegrond dienen op kosten van de aanvrager door een ISO9002 gecertificeerde wegebouw aannemer uitgevoerd te worden aan de hand van een door de wegbeheerder van Stadsdeel Centrum van de Dienst Publiekszaken goedgekeurde werktekening. Indien gewenst kan aanvrager gebruikmaken van het Gemeentelijk Veeg- en Straatbedrijf, telefoonnummer 070-353 9901.

De verplaatsing van de openbare verlichting mag alleen uitgevoerd worden door City Tec in opdracht van en op kosten van de aanvrager in overleg et de afdeling VM/OVL van de Dienst Stadsbeheer.

De aanvrager wordt door het verlenen van deze vergunning niet gevrijwaard van reeds op het perceel van kracht zijnde publiek- en/of privaatrechtelijke afspraken.

De stoeptegels en de opritbanden dienen van dezelfde soort en kleurstelling te zijn als reeds aanwezige bestrating. De stoeptegels in het trottoir over de gehele breedte van de uitrit moeten minimaal 8 cm dik zijn.