

Eindverslag inspraakprocedure Nieuw Sloten Zuidwest

Besluit tot aanwijzing locaties in Nieuw Sloten Zuidwest d.d. 3 september

Voorwoord

Voor u ligt het 'Eindverslag zienswijzen Nieuw Sloten Zuidwest' met betrekking tot het aanwijzen van locatie(s) voor ondergrondse afvalinzameling voorziening(en) in het gebied Nieuw Sloten Zuidwest. In dit verslag zijn alle binnengekomen zienswijzen voor Nieuw Sloten Zuidwest verwerkt en voorzien van een reactie. Dit verslag is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West bij het besluit tot aanwijzing van de ondergrondse afvallocaties.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna is een overzicht opgenomen van de locaties waar zienswijzen bij zijn ingediend.

Vervolgens zijn per locatie de zienswijzen gebundeld en van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp-aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

1. Inleiding

Procedure

Artikel 4 van de Afvalstoffenverordening 2009 vormt de basis voor het aanwijzen van locaties voor een ondergrondse inzamelvoorziening. Aanwijzing van die locaties geschiedt door middel van een zogenaamd aanwijzingsbesluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waartegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De betreffende aanwijzingsbesluiten zijn voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aan deze aanwijzingsbesluiten is een ontwerp aanwijzingsbesluit voorafgegaan.

Deze is gepubliceerd en gedurende zeven weken van 10 april 2019 t/m 30 mei 2019 ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn zienswijzen in te dienen.

Op de 11 ontwerp aanwijzingsbesluiten en 4 ontwerp besluiten tot opheffing locaties OAIS van 10 april 2019 (publicatiedatum kennisgeving in De Echo) zijn binnen de periode van de terinzagelegging 9 zienswijzen voor 4 locaties ingediend.

Naar aanleiding van de zienswijze is er één locatie die vooralsnog niet vastgesteld wordt. Voor de overige locaties geldt dat deze ongewijzigd vastgesteld kunnen worden. De locatie 88H-05 wordt ingetrokken en hiervoor wordt een nieuw ontwerp besluit gemaakt om deze locatie op te heffen. Dit besluit wordt dan weer vrijgegeven voor inspraak.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid en omdat het besluit is gebaseerd op de Afvalstoffenverordening die zijn basis vindt in de Wet milieubeheer, geldt er een rechtsgang die afwijkt van de reguliere rechtsgang. Indieners van zienswijzen kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het definitieve aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de indieners van zienswijzen kunnen, gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, ook belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, maar bezwaar hebben tegen een wijziging van een locatie in het definitieve aanwijzingsbesluit, die niet in een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader

In het Stedelijk Kader zijn de eisen en richtlijnen vastgelegd op basis waarvan locaties zijn bepaald. Daarnaast wordt hierin het besluitvormingsproces beschreven.

Beantwoording zienswijzen

De beantwoording van de ingediende zienswijzen op de ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn opgenomen in dit verslag die samen met het aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Communicatie

In het gebied Nieuw Sloten Zuidwest zijn alle bewoners geïnformeerd over de ontwerp aanwijzingsbesluiten met een geadresseerde bewonersbrief met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt). Publicatie van de kennisgeving heeft digitaal plaatsgevonden op de website van Overheid.nl onder "berichten over uw buurt", alsmede op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en bereikbaar is via de link op de projectenpagina (www.amsterdam.nl/containersnieuw-west). In de bewonersbrief is vermeld dat inzage van de ontwerp aanwijzingsbesluiten en het locatieplan mogelijk is via de website van de gemeente en bij de informatiebalie van het Stadsloket Nieuw-West.

Aan bewoners die een zienswijze hebben ingediend is een ontvangstbevestiging per brief gestuurd. In deze brief is een registratienummer aangegeven op basis waarvan zij hun zienswijze kunnen terugvinden in de geanonimiseerde onderliggende Eindverslag Inspraakperiode.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend krijgen het Eindverslag Inspraakperiode inclusief het aanwijzingsbesluit toegestuurd.

Alle betrokken bewoners krijgen een bewonersbrief opgestuurd met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt) met betrekking tot de vastgestelde locaties. Publicatie van de bekendmakingen zal digitaal plaatsvinden op de website van Overheid.nl onder officiële bekendmakingen van het Gemeenteblad en is beschikbaar via een link op de projectenpagina. In de bewonersbrief wordt vermeld dat inzage van de definitieve aanwijzingsbesluiten en het locatieplan mogelijk is via de link op de website van de gemeente (projectenpagina) en bij de informatiebalie van het Stadsloket Nieuw-West.

2. Overzicht zienswijzen

De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit Eindverslag Inspraakperiode opgenomen. De zienswijzen zijn in geanonimiseerde en verkorte vorm in dit verslag opgenomen.

Besluitcode	Adres locatie	Zienswijzencode	Aantal zienswijzen	Besluit
NW18-02918/00582-88H-01	Kortrijk t.h.v. 43	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-88H-02	Knokkestraat t.o. 16	Geen	0	gewijzigd
NW18-02918/00582-88H-04	Kortrijk t.h.v. 131	ZW-88H-008	1	ongewijzigd
NW18-02918/00582-88H-05	Knokkestraat t.h.v. 41	ZW-88H-003, ZW-88H-004, ZW-88H-005, ZW-88H-006, ZW-88H-007	5	ingetrokken
NW18-02918/00582-88H-06	Willebroekstraat t.o. 46	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-88H-10	Schaarbeekstraat/Liedekerkeplantsoen	ZW-88H-002	1	ongewijzigd
NW18-02918/00582-88H-14	Henegouwenstraat t.h.v. 130	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-88H-17	Henegouwenstraat t.h.v. 32	ZW-88H-001, ZW-88H-009	2	ongewijzigd
NW18-02918/00582-88H-18	Vilvoordestraat 20	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-08	Grimbergenstraat t.h.v. 19	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-12	Schaarbeekstraat t.h.v. 18	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-13	Schaarbeekstraat t.h.v. 7	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-15	Tervurenpad t.h.v. 4	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-16	Henegouwenstraat t.h.v. 2	ZW-88H-001	1	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-08	Grimbergenstraat t.h.v. 19	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-12	Schaarbeekstraat t.h.v. 18	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-13	Schaarbeekstraat t.h.v. 7	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-15	Tervurenpad t.h.v. 4	Geen	0	ongewijzigd
NW18-02918/00582-V88H-16	Henegouwenstraat t.h.v. 2	Geen	0	ongewijzigd

3. Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

Kortrijk t.h.v. 131, (locatie 88H-04)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit is één zienswijze ingebracht (zienswijzencode: ZW-88H-008)

De zienswijzen houdt samengevat het volgende in:

- Bewoner heeft (geur)overlast van de huidige containers,
- Regelmatig bijplaatsingen rond de containers tegen de schutting aan

Het aangedragen alternatief houdt samengevat het volgende in:

- Twee van de vier containers verplaatsen naar het einde van de straat, naast het fietspad (red: nabij Kortrijk 175).

Overige argumenten:

Als de containers verplaatst worden graag een groenstrookje of een geveltuin plaatsen tegen de schutting aan.

Reactie dagelijks bestuur

Verderop in de straat Kortrijk moeten er meerdere kabels en leidingen verlegd worden voordat containers geplaatst kunnen worden. Daarnaast zou dit hier ten kosten gaan van een extra parkeerplaats. De huidige containers staan dicht op de gemetselde erfafscheiding. De bedoeling is dat de nieuwe containers meer naar de rijweg worden gezet. Hiermee wordt de afstand vanaf de erfafscheiding ook groter.

Definitief besluit

Besluit wordt ongewijzigd vastgesteld.

Knokkestraat t.h.v. 41 (locatie 88H-05)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit zijn vijf zienswijze ingebracht (zienswijze:code: ZW-88H-003, ZW-88H-004, ZW-88H-005, ZW-88H-006, ZW-88H-007)

De zienswijzen houd samengevat het volgende in:

- De locatie heeft als enige geen restafval in het nieuwe plan,
- De restafval containers die er momenteel staan worden veel gebruikt,
- Een glasbak naast een druk fietspad geen wenselijke situatie,
- Glasbakken geven relatief meer geluidsoverlast bij gebruik en lediging,
- Niets mis met de bestaande situatie,
- De wijziging is een verslechtering,
- Loopafstand voor het (zware) restafval wordt langer,
- Het plan is niet evenwichtig,
- Loopafstand naar restafval wordt langer door het nieuwe plan,
- Op de rijweg en het fietspad ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties op de huidige locatie bij het ledigen,
- Containerlocatie bevindt zich te dicht bij de woningen wat uitzicht en veiligheid niet ten goede komt,
- Met het verdwijnen van de container locatie komt er meer ruimte vrij voor het grofvuilpunt.

Het aangedragen alternatieven houdt samengevat het volgende in:

- Bestaande situatie ongewijzigd laten,
- Glasbak vervangen voor een restafval container,
- Glasbak omruilen met een restcontainer van 88H-02,
- Papiercontainer vervangen voor plastic,
- Glas en plasticcontainer naar 88H-02.

Reactie dagelijks bestuur

Er zijn meerdere reacties gegeven over dat een glasbak op deze locatie niet gewenst is vanuit geluidsoverlast en eventueel overlast nabij een fietspad. De bewoners vinden de bestaande locaties bij het Liedekerkeplantsoen of het Belgiëplein voldoende dichtbij om hun glas gescheiden aan te bieden.

Uit de inzamelgegevens blijkt dat de hoeveelheid restafval op de huidige locatie relatief weinig restafval bevat. Voor alle bewoners, ook die van het Denderhof, zijn er nabij gelegen locaties binnen de richtlijn voor de loopafstand van maximaal 150 meter.

De huidige inrichting van de locatie 88H-05 direct naast het fietspad geeft bij het ledigen, en ook door bijplaatsingen, overlast voor de fietser en voetgangers. Hierdoor kan de verkeersveiligheid in het geding komen.

Op de locatie 88H-02 is het mogelijk om nog een extra container te plaatsen voor plastic&drankenkartons. De locatie 88H-05 kan mogelijk hiermee opgeheven worden daar er voldoende mogelijkheden in de omgeving zijn voor het aanbieden van het afval.

Definitief besluit

Het ontwerpbesluit wordt ingetrokken. De zienswijzen geven aanleiding om de geschiktheid van de locatie opnieuw te beoordelen.

Schaarbeekstraat/Liedekerkeplantsoen (locatie 88H-10)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit is één zienswijze ingebracht (zienswijze: ZW-88H-002)

De zienswijzen houden samengevat het volgende in:

- De kledingcontainer verplaatsen naar een logischere locatie richting de uitgang van de buurt,
- Om te voorkomen dat de enkele plastic container vol loopt, een restcontainer vervangen voor een extra plastic container.

Het aangedragen alternatief houdt samengevat het volgende in:

- De kledingcontainer verplaatsen naar 88H-14,
- Een restafval container vervangen voor plastic.

Reactie dagelijks bestuur

Textiel wordt momenteel ingezameld in een bovengrondse container om een zo hoog mogelijk kwaliteit te behouden. Het plaatsen van een bovengrondse container naar locatie 88h-14 waar een in- uitrit van de wijk is geeft problemen met een vrij zicht voor het verkeer bij het in- en uitrijden van de buurt.

De ondergrondse containers voor restafval en plastic & drankverpakkingen passen technisch gezien in dezelfde betonput. Wanneer in de toekomst blijkt dat inderdaad de hoeveelheid plastic groter is dan het hoeveelheid restafval kan de container makkelijk omgewisseld worden. Vooralsnog wordt de capaciteit van het aantal restafvalcontainers behouden in het plan.

Definitief besluit

Besluit wordt ongewijzigd vastgesteld.

Henegouwenstraat t.h.v. 2 (locatie V88H-16)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit is één zienswijze ingebracht (zienswijze: ZW-88H-001)

De zienswijzen houden samengevat het volgende in:

- Vraag: Blijft oud papier en karton wel gehandhaafd op deze plek?

Het aangedragen alternatief houdt samengevat het volgende in: Geen alternatief

Reactie dagelijks bestuur

Nee de gehele locatie voor het aanbieden van huishoudelijk afval komt te vervallen. De nieuwe locatie wordt Henegouwenstraat t.h.v. 32 (locatie 88H-17).

Definitief besluit

Besluit wordt ongewijzigd vastgesteld.

Henegouwenstraat t.h.v. 32 (locatie 88H-17)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit zijn twee zienswijze ingebracht (zienswijze:code: ZW-88H-001, ZW-88H-009)

De zienswijzen houdt samengevat het volgende in:

- Ontwerp gaat niet uit van de laatste situatie met de nieuw aangelegd bushalte en fietsnietjes;
- Bewoner wil graag met buurtbewoners dat het groen behouden blijft wat nu nog over is na de werkzaamheden van de bushalte Westtangent en dat het groen hersteld wordt wat bij de werkzaamheden Westtangent verloren is gegaan;

Het aangedragen alternatief houdt samengevat het volgende in:

- Het verspreiden van de fietsnietjes waarbij het groen behouden blijft voor de woningen alsook het herstellen van het groen dat door het project Westtangent nog niet hersteld was.

Reactie dagelijks bestuur

De nieuwe situatie met de bushalte en de fietsnietjes is gekomen tijdens de voorbereidingen van dit project. Het conflict tussen de geplande containers en de huidige fietsnietjes kan worden opgelost door de fietsnietjes voor een deel op de bushalte te plaatsen. Het herstel van de groenstrook wordt doorgegeven aan het project dat hier zijn werkzaamheden heeft verricht. Dit geldt ook voor het herstellen van de hagen.

Definitief besluit

Besluit wordt ongewijzigd vastgesteld.