



C.T.J. van Vliet Exploitatie B.V.

Datum

25 september 2019

Kenmerk

DMS2019-0040267

Zaaknummer

WN2019-006974

Olo-nummer

4632229

Watervergunning

voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring en het leggen van een rioolleiding PE 100 / SDR 11,0 (125 mm) tussen Rijnkade 8 en C.J. van Houtenlaan 36 in Weesp

Uw kenmerk/projectcode:

- EN10270

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 3 september 2019 ontving Waternet via OLO 4632229 een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Van Vulpen B.V., Papland 8, 4206 CL Gorinchem, namens C.T.J. van Vliet Exploitatie B.V., Postbus 331, 1380 AH Weesp.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-006974.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring en het leggen van een rioolleiding PE 100 / SDR 11,0 (125 mm), tussen Rijnkade 8 en C.J. van Houtenlaan 36 in Weesp.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan C.T.J. van Vliet Exploitatie B.V., Postbus 331, 1380 AH Weesp, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring;
 - het leggen (intrekken) van een rioolleiding PE 100 / SDR 11,0 (125 mm);onder twee waterkerende dijklichamen en de leggerzoneringen, tussen Rijnkade 8 en C.J. van Houtenlaan 36 in Weesp.
- II. Het volgende document maakt deel uit van deze vergunning:
 - Overzichtstekening – Horizontaal gestuurde boring met dwarsprofiel en boortracé – met tekeningnummer 2190610270BT van 30-08-2019 met kenmerk DMS2019-0038620.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4. Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Weesp over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- Van Vulpen B.V., de heer C.W. de Jong, Papland 8, 4206 CL Gorinchem.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-006974.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.3 Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een As Built-tekening worden verstrekt aan Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH). Daarop moet de ligging van de persleiding gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

voorschrift 6 Persleiding onder en bij waterkerende dijklichamen

- 6.1 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

- 6.2 Als leidingen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen.
Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 6.3 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 6.4 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring en het leggen van een rioolleiding PE 100 / SDR 11,0 (125 mm), tussen Rijnkade 8 en C.J. van Houtenlaan 36 in Weesp.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring;
- het leggen (intrekken) van een rioolleiding PE 100 / SDR 11,0 (125 mm);

onder twee waterkerende dijklichamen en de leggerzoneringen, tussen Rijnkade 8 en C.J. van Houtenlaan 36 in Weesp.

Voor de bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder b, van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Rijnkade. Dit is een waterkerend dijklichaam bekend onder dijkvakcode V226_002 en heeft een kernzone van 25 m, een beschermingszone van 13 m aan de boezemzijde van Smal Weesp en een beschermingszone van 12 m aan de polderzijde. Dit dijklichaam vormt de waterkering tussen de Gemeenschapspolder zuidoost (polderwaterpeil van NAP – 2,15 m) en het boezemwater van Smal Weesp (boezemwaterpeil van NAP – 0,40 m).

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Verlengde Buitenveer. Dit is een waterkerend dijklichaam bekend onder dijkvakcode V22_001 en heeft een kernzone van 24 m, een beschermingszone van 6 m aan de boezemzijde van Smal Weesp en een beschermingszone van 7 m aan de polderzijde. Dit dijklichaam vormt de waterkering tussen de Aetsveldse Polder Oost (polderwaterpeil van NAP – 2,00 m) en het boezemwater van Smal Weesp (boezemwaterpeil van NAP – 0,40 m).

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.6	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen is het mogelijk vergunning te verlenen voor het leggen van een persleiding onder twee waterkerende dijklichamen met een gestuurde boring, als de leiding voldoet aan de geldende NEN-normen, de boring wordt uitgevoerd volgens de “horizontal directional drilling” (HDD) techniek, de leiding ter plaatse van de kernzone ten minste 10 m onder de kruin ligt **of** wanneer de bovenkant van de leiding in de kernzone ten minste 2 m beneden de bovenkant van het vaste (pleistocene) zand ligt, de leiding zoveel mogelijk horizontaal ligt binnen de kernzone van de waterkering en het in- en uittredepunt van de boring ten minste buiten de NEN veiligheidszone van de waterkering ligt.

De aangevraagde gestuurde boring en de te leggen persleiding voldoen geheel aan alle voorwaarden van de beleidsregel en de persleiding komt ter hoogte van de kruinen van de beide waterkerende dijklichamen op een minimale diepte van 16 meter onder maaiveld te liggen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 3 september 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Weesp van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Van Vulpen B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 4632229 van 03-09-2019 met kenmerk DMS2019-0038621;
- publiceerbaar aanvraagformulier OLO 4632229 van 03-09-2019 met kenmerk DMS2019-0038622;
- werkplan Horizontaal gestuurd boren – Rijnkade 8 – C.J. van Houtenlaan 36 in Weesp – met project- en documentnummer EN10270 / 1908-498065 van 30-08-2019 met kenmerk DMS2019-0038619;
- overzichtstekening – Horizontaal gestuurde boring met dwarsprofiel en boortracé – met tekeningnummer 2190610270BT van 30-08-2019 met kenmerk DMS2019-0038620.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de datum van bekendmaking van de vergunning, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De rioolleiding gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.