

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

Wijzigingsvergunning Sitech Services B.V. inzake verlengen termijn vergunning 2015.0122

**Lozen van afvalwater afkomstig van Sitech Services B.V.,
Postbus 27, 6160 MB Geleen
in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de zijtak Ur.**

**Zaaknummer: 2019-Z7073
Datum: 24 september 2019**



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	3
5	Aanvraag.....	4
5.1	Samenvatting aanvraag.....	4
5.2	Vergunningplichtige handelingen	4
5.3	Overwegingen	4
6	Procedure	5
7	Mededelingen.....	6

ONTWERPBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 september 2019 een aanvraag ontvangen van Sitech Services B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het verzoek om wijziging van de vergunning geregistreerd onder nummer 2015.0122 voor wat betreft de looptijd. De vergunning geregistreerd onder nummer 2015.0122 heeft betrekking op het lozen van afvalwater, afkomstig van de IAZI, in het oppervlaktewater genaamd de Zijtak Ur te Stein en is verleend tot en met 31 december 2019.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijzigingsvergunning. Als gevolg van de aanvraag blijven de voorschriften van de vergunning geregistreerd onder nummer 2015.0122, d.d. 17 mei 2016 ongewijzigd van kracht en is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2. 1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de aan Sitech Services B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen bij besluit van Dagelijks Bestuur d.d. 17 mei 2016, onder nummer 2015.0122 verleende vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater afkomstig van de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de Zijtak Ur te Stein als volgt te wijzigen:

De tekst van het dictum onder 'a.', eerste gedachtestreepje vervalt en wordt vervangen door:

“ a. - de door Sitech Services B.V., Postbus 27, 6160 MD Geleen, gevraagde wijzigingsvergunning te verlenen tot het moment van inwerkingtreding van de nieuw te verlenen watervergunning (kenmerk 2019-Z4532) doch uiterlijk tot en met 31 december 2020 onder de in dit besluit te stellen voorschriften en beperkingen voor:”

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf

5 Aanvraag

5.1 Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft de wijziging van de bij besluit van het dagelijks bestuur d.d. 17 mei 2016, onder nummer 2015.0122 (gewijzigd bij besluit van het dagelijks bestuur van 27 juli 2017 onder nummer 2017-Z3200 / 2017-D26903, 17 juli 2018 onder nummer 2017-Z9374 / 2017-D142226 en 19 februari 2019 onder nummer 2018-Z13353 / 2019-D7530) verleende vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater, afkomstig van de IAZI, in het oppervlaktewater, genaamd de Zijtak Ur.

De vigerende vergunning van 17 mei 2016, onder nummer 2015.0122, heeft een geldigheidstermijn tot en met 31 december 2019. Door Sitech Services B.V. is op 7 juni 2019 een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend in het kader van de Waterwet. Gezien het feit dat de aanvraag zeer omvangrijk en complex is, is de proceduretermijn verlengd tot 1 juli 2020.

Om te voorzien in een werkbare oplossing voor de overgangperiode, de periode tussen het verlopen van de vigerende vergunning per 1 januari 2020 en het moment waarop de nieuw te verlenen vergunning in werking treedt, is een verzoek om wijziging van de looptijd van de vigerende vergunning ingediend. Verzocht is de looptijd van de vigerende vergunning te verlengen tot het moment waarop de nieuw te verlenen vergunning in werking treedt.

5.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam. De vigerende vergunning met kenmerk 2015.0122 is een vergunning voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december 2019. De wijziging omvat het op verzoek aanpassen van de looptijd. Dit leidt niet tot wijziging van de voorschriften van de vergunning.

5.3 Overwegingen

De vigerende vergunning is verleend voor de periode tot en met 31 december 2019.

Op 7 juni 2019 heeft Sitech Services B.V. een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend.

Deze aanvraag moet leiden tot een nieuwe allesomvattende vergunning. De ingediende aanvraag bevat nog te weinig gegevens om tot besluitvorming te kunnen komen. Op basis hiervan heeft het waterschap Sitech Services B.V. een hersteltermijn van 6 maanden geboden. De hiervoor gehanteerde termijn is afgestemd met Sitech Services B.V.. In het kader van de coördinatie tussen de Wabo en de Waterwet is de hersteltermijn tevens afgestemd met de Provincie Limburg.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2020 een nieuwe vergunning verleend kan worden.

Om te voorzien in de overgangperiode van 1 januari 2020 tot het moment dat de nieuwe vergunning in werking zal treden is door Sitech Services B.V. een verzoek gedaan om wijziging van de vigerende vergunning. Het verzoek om wijziging van de vigerende vergunning omvat uitsluitend het aanpassen van de looptijd.

Het verzoek betreft uitsluitend het tijdelijk continueren van de bestaande lozing die geborgd is in de vigerende vergunning met kenmerk 2015.0122. Alle betrokken belangen zijn bij verlenen van deze vergunning afgewogen. Daarbij zijn de te beschermen doelen via de voorschriften voor deze overgangperiode voorsnog voldoende gewaarborgd. De huidige lozingsituatie wijkt niet af van de in 2016 vergunde lozing.

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning en wordt de looptijd van deze wijzigingsvergunning begrensd tot 31 december 2020.

6 Procedure

Ontvangst aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 september 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z7073.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. De verzendbrieven zijn geregistreerd onder de nummers 2019-D80705 en 2019-D80698.

Omdat de lozing van het afvalwater afkomstig van de IAZI effect via de Zijtak Ur heeft op de Maas is het verzoek om wijziging van de vergunning doorgestuurd aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Coördinatie

Op grond van artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet wordt een aanvraag tot verlening of wijziging van een watervergunning voor een inrichting waartoe een IPPC-installatie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht behoort, gecoördineerd behandeld met een aanvraag tot verlening of wijziging van een omgevingsvergunning.

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD) is naar aanleiding van de ingediende aanvraag om een watervergunning, conform artikel 6.27, vierde lid van de Waterwet en artikel 3.19 Wabo in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen in het kader van mogelijke samenhang met de vergunning op grond van de Wabo.

Op 16 september 2019 heeft de RUD een advies uitgebracht in het kader van de samenhang waaruit blijkt dat de aanvraag niet leidt tot een wijziging van de vigerende omgevingsvergunning. Er is derhalve voor deze wijzigingsvergunning geen sprake van coördinatie.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb)

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing.

7 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van zaaknummer 2019-Z7073.

Afschriften:

Een afschrift van dit (ontwerp)besluit is verzonden aan:

1. NV WML, Postbus 1060, 6201 BB MAASTRICHT
2. Dunea, Postbus 756, 2700 AT ZOETERMEER
3. Evides Waterbedrijf, Postbus 4472, 3006 AL ROTTERDAM
4. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT
5. RUD Zuid Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT
6. Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT
7. De Scheepvaart, Havenstraat 44, B-3500 HASSELT (België)
8. Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA STEIN
9. Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA SITTARD