

Plaatselijke Verordening

Besluit, 30 september 2019

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van Humsteefuif.

Activiteiten : Evenement
Brandveilig gebruik (melding)
Wegenverkeerswet
Drank en horeca (evenement)

Start evenement : 2 november 2019 van 21:00 uur tot 01:30 uur de dag daarop volgend
Eindtijden : Eindtijd muziek is een half uur voor eindtijd evenement
Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement
Eindtijd eetgelegenheden is half uur na eindtijd evenement
Projectadres : Wolfsstraat 5, 7227DP Toldijk
Kadastraal bekend : Gemeente Steenderen, Sectie W, Nummer 918
Ontvangst aanvraag : 12 juli 2019
Kenmerk : 18762540

Leidinggevende drank en horeca:

Tijdelijke verkeersmaatregel:

Afsluiting weg: De Wolfsstraat in Toldijk van 02-11-2019 om 20:00 tot 03-11-2019 om 02:30 uur wordt afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer (door middel van borden model C1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).

Tijdelijke verkeersmaatregel, overige zie verkeersplan

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van een tent

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig omdat de aanvraag gaat over een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een tent) die is bestemd voor meer dan 150 personen (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, art. 2.1).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag en de daarbij behorende bijlagen voldoen aan de gestelde indieningsvereisten:

- de melding is ingediend op een door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld formulier, waarvan het model is vastgesteld bij ministeriële regeling
- bij de gebruiksmelding is een situatieschets ingediend en een plattegrondtekening die voldoet aan de indieningsvereisten

(Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, artikel 2.2. Indienen gebruiksmelding en 2.3. Indieningsvereisten).

Voorschriften

In het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening zijn voorschriften opgenomen die van toepassing zijn bij het gebruiken van een verblijfsruimte. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl.

In het bijzonder wijzen wij op het voorschrift Basishulpverlening en ontruimingsplan:

- De organisatie moet maatregelen treffen gericht op het verlenen van eerste hulp, ontruimen, bestrijden van een beginnende brand en het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten. Daarvoor moet de organisatie een ontruimingsplan opstellen en ervoor zorgen dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen kunnen uitvoeren, en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is.

B. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

C. Treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel

Vergunningsplicht

Een tijdelijke verkeersmaatregel is nodig bij een wegafsluiting, een stopverbod, een omleidingsroute (Wegenverkeerswet, art. 15, lid 1), een ontheffing van een gesloten weg (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art 87) of het houden van een wedstrijd op de openbare weg (Wegenverkeerswet art. 10 en art. 148).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

De verkeersveiligheid gedurende het evenement maakt het wenselijk om een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen.

Voor het tijdelijke plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en (onder)borden moet een verkeersbesluit genomen worden. Wij kunnen alleen een verkeersbesluit nemen voor wegen die in beheer zijn bij de gemeente. Voor wegen die in beheer zijn bij de provincie,

waterschap of particulieren moet de desbetreffende wegenbeheerder een besluit nemen. Bij het nemen van de tijdelijke verkeersmaatregel wordt vanzelfsprekend wel rekening gehouden met de verkeersbesluiten van de andere wegbeheerders.

Voor het nemen van de tijdelijke verkeersmaatregel heeft overleg plaats gevonden met de verkeersadviseur van de politie. De politie heeft geen problemen met de gevraagde verkeersmaatregelen (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, art. 24)

Voorschriften

Er worden geen voorschriften aan deze activiteit verbonden. Door het opleggen van de tijdelijke verkeersmaatregel wordt de verkeersveiligheid tijdens het evenement voldoende gewaarborgd.

Voorschriften

Om de veiligheid te waarborgen worden voorschriften aan deze activiteit verbonden.

D. Verstrekken van zwak alcoholische drank

Vergunningsplicht

Een Drank- en horecaonthefing is nodig omdat er (zwak)alcoholische dranken worden verkocht (Drank- en Horecawet, art 3).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

De ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken is aangevraagd voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. De verstrekking van de zwak alcoholische dranken geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is (Drank- en horecawet, art 35).

Voorschriften

Voor het verkopen van alcoholische dranken worden voorschriften aan de ontheffing verbonden (Drank- en horecavergunning, art 35). De voorschriften hebben mede betrekking op alcoholmatiging. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te schenken zonder directe betaling en moeten er altijd niet alcoholhoudende dranken bij het verstrekpunt te verkrijgen zijn die niet duurder zijn dan de alcoholhoudende dranken. De organisatie en vrijwilligers dienen het goede voorbeeld te geven door geen alcoholhoudende dranken te drinken in het zicht van publiek. Bovendien moeten de verantwoordelijke(n) tot na afloop van het evenement nuchter zijn.

E. Houden van een evenement

Vergunningsplicht

Een vergunning voor het houden van een evenement is nodig omdat er meer dan 100 bezoekers worden verwacht (Apv, art. 2.2.2).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

Door het houden van het evenement is het niet te verwachten dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt (Apv, art. 2.2.2):

- Openbare orde: dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden of de verstoring anderszins kan worden gereguleerd
- Voorkomen van overlast: Gekeken is naar overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stank, milieuhinder of verkeer en of deze overlast objectief gezien aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarbij is het incidentele en kortdurende karakter van het evenement afgewogen tegen het algemeen belang van derde belanghebbenden. Het algemeen belang kan wijken voor het incidentele belang van een activiteit indien de burgemeester de overlast aanvaardbaar acht
- Verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen: Van belang is of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden met waarborging van de verkeersveiligheid. Tevens is beoordeeld of en in hoeverre het evenement mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement
- Zedelijkheid of gezondheid: De gemeente beoordeelt of en in hoeverre de zedelijkheid gevaar loopt en of er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen. Hierbij valt te denken aan evenementen die agressie verheerlijken, aanmoedigen of kunnen gebruiken om bezoekers te werven dan wel expliciete seksuele of erotische activiteiten gebruiken om bezoekers te werven. Activiteiten die op enigerlei wijze neigen naar racisme zijn te allen tijde in strijd met de goede zeden

Glasgebruik: Tijdens het evenement zal zwak-alcoholhoudende drank worden geschonken in glasflessen (bierflessen). De politie adviseert negatief over het gebruik van glaswerk tijdens evenementen. Het gebruik van glaswerk bij evenementen kan voor gevaarlijke situaties zorgen, waaronder de risico's bij vechtpartijen (gebroken glas als wapen), verwondingen (gebroken glas op de grond) en belemmering hulpdiensten (lekke banden bij glaswerk buiten het terrein). In het veiligheidsplan is door de organisatie aangegeven hoe er om wordt gegaan met het gebruik van glaswerk. Door het nemen van deze maatregelen door de organisatie wordt aangetoond dat de kans op de door de politie aangegeven risico's minimaal is. In combinatie met de inzet van de beveiliging en het verantwoord alcohol gebruik acht de gemeente het risico door het gebruik van glas minimaal. Wel erkent de gemeente dat er nog steeds een risico aanwezig is bij het gebruik van glaswerk. Deze editie van het evenement zal zeer stringent worden gevolgd. Bij eventuele incidenten of calamiteiten die te relateren zijn aan het gebruik van glas die door de gemeente niet worden geaccepteerd zal leiden tot het niet meer verlenen van vergunningen waarbij glas wordt gebruikt.

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij de openbare orde en veiligheid voldoende gewaarborgd en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

Voorschriften

De openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd door het opnemen van voorschriften aan deze vergunning.

Aandachtspunt:

Voor vrijwilligers heeft de gemeente een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid en ongevallen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Bronckhorst (zoek op Collectieve vrijwilligersverzekering). Voor betaalde krachten moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 12-07-2019
- Bijlage 2 Plattegrond vergunning_2019
- Bijlage 4 huisreglement
- Bijlage 7 risicoanalyse
- Bijlage 11 belangrijke adressen en telefoonnummers
- Veiligheidsplan Humsteefuif 2019
- Bijlage 1 programma
- verkeersplan Wolfsstraat

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: 18762540
- Aanvraagformulier ingediend d.d. 12-07-2019
- Bijlage 2 Plattegrond vergunning_2019
- Bijlage 4 huisreglement
- Bijlage 7 risicoanalyse
- Bijlage 11 belangrijke adressen en telefoonnummers
- Veiligheidsplan Humsteefuif 2019
- Bijlage 1 programma
- verkeersplan Wolfsstraat

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens de burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: 18762540

Opmerkingen:

1. Voor de editie van 2020 dient de organisatie aan te geven welke band/dj er speelt op de fuif.
2. Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement
3. Volgens de aanvraag is vluchten vanuit het publieksgedeelte mogelijk via de op tekening aangegeven nooduitgangen en de toegang tot het terrein. Volgens tekening worden zowel de bestaande kapschuur als de tent rondom afgezet met hoge afzettingen. Daarom dient aan alle zijden open te zijn gezien het aantal personen ivm vluchten
4. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht, dus ook Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden;
5. Het is niet wenselijk dat fietsen en calamiteitenroute op dezelfde weg rijden. Mocht er melding komen met een calamiteit. Dan dient organisatie ervoor te zorgen dat deze vrij is van aankomende en tegemoetkomende fietsers
6. Voor dit evenement heeft u een risicoscan evenementen gemaakt. Hieruit blijkt een zogenaamd B-evenement (22 punten). De organisatie heeft voor haar evenement een veiligheidsplan opgesteld.
Hiermee neemt de organisatie haar verantwoordelijkheid voor een ordelijk en veilig verloop van het evenement. Dit geeft betrokkenen nog meer inzicht en vertrouwen in de afhandeling van incidenten. De organisatie is zelf in de eerste fase van een incident verantwoordelijk zijn. Hieronder enkele tips.
Een calamiteiten-/veiligheidsplan is toegespitst op het betreffende evenement. De organisatie stelt zichzelf de vragen: Wat als ...? Kan het bij ons ook gebeuren? Hoe erg is dat? Hoe bereiden we ons voor? Hoe handelen we het incident af? Wat hebben we daar voor nodig? Maar ook, kunnen we het incident voorkomen? Wat moeten we daarvoor doen en wat hebben we er voor nodig? De fasen in het verloop van het incident weergeven in een zogenaamde 'tijdlijn' helpt om inzicht te krijgen in de nodige acties en maatregelen. Wie doet wat en wanneer. Ook het opstellen van enkele incidentscenario's is hiervoor een goed en bruikbaar hulpmiddel. In het geval van een incident of calamiteit is zij daarmee goed voorbereid en weet zij hoe te handelen. Belangrijk is ook het besef dat in de eerste fase van een incident de hulpdiensten er nog niet zijn. Na alarmering zullen zij zo snel mogelijk ter plaatse gaan. Tot dat moment is de organisatie zelf verantwoordelijk voor de eerste hulp en een ordelijk verloop.
7. Volgens de aanvraag en het veiligheidsplan zijn er professionele beveiligers en EHBO'ers aanwezig. Vanuit hun professie verwachten wij dat zij weten hoe zij moeten handelen in het geval van een incident/calamiteit.
8. Bij deze boerderij worden jaarlijks meerdere evenementen georganiseerd. Telkens met andere inrichtingen van het terrein. Begrijpelijk, maar hulpverlening door de hulpdiensten moet bij elk evenement gewaarborgd zijn (daarom is punt 4 van belang)
9. Een brandweervoertuig moet zich op kunnen stellen tot op 40 meter van de gebouwen. Dit is nodig i.v.m. hun maximale inzetdiepte. De brandweer als hulpverleningsorganisatie heeft een vrije doorrijbreedte nodig van minimaal 3,5 meter en een vrije hoogte van minimaal 4,2 meter. De afmetingen van haar brandweermaterieel vraagt hierom. Wegafzettingen/(drang-)hekken moeten snel verwijderd kunnen worden. Het publiek moet genoeg afstand nemen en zij geven de hulpverleningsdiensten vrije doorgang

10. Tijdens het evenement worden geen wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Volgens het aanvraagformulier worden er twee verkeersregelaars ingezet. Op de situatietekening is aangegeven dat een parkeerplaats voor maximaal 500 voertuigen en fietsenstallingen worden ingericht op een weiland aan de toegangsweg naar de boerderij Wolfstraat 5. De bezoekers dienen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Organisatie ziet erop toe dat de toegangswegen tot het evenemententerrein niet verstopt raakt door her en der geparkeerde auto's. Zij voorkomt hiermee dat de hulpverlening dan pas te laat op gang komt.
11. De organisatie dient ervoor te zorgen dat de bezoekers bij een calamiteit de toegangswegen voor de hulpdiensten vrij houden. Dus ook de oprit van de openbare weg naar de schuur/tent.
12. Op tekening staan blusmiddelen aangegeven. Het aantal is genoeg om een beginnende brand te kunnen blussen. Handbrandblusmiddelen hebben maar een beperkte bluskracht en vereisen een geoefende gebruiker. Wij verwachten van de aanwezige professionele beveiligingsorganisatie dat zij kennis hebben van en het gebruik van deze blusmiddelen.
13. Brandbare onbeschermd kunststof isolatiematerialen werden in het verleden vaak toegepast in agrarische gebouwen. Dit materiaal is niet geschikt in gebouwen waar veel personen aanwezig zijn. Dit mag dan ook niet aanwezig zijn tijdens het evenement.
14. Op tekening zijn vluchtrouteaanduidingen aangegeven. Deze moeten voldoende zichtbaar en verlicht zijn.. Er is genoeg terreinverlichting aanwezig. Hierdoor is oriëntatie mogelijk om de(nood-)uitgangen te bereiken.
15. Vlakbij de woning op het terrein van de boerderij is een bluswatervoorziening aanwezig (zie onderstaand kaartje met een blauwe aanduiding). De bereikbaarheid van deze voorziening en een opstelplaats voor ons brandweervoertuig is niet geregeld. Op tekening staan hoge afzettingen waardoor de bluswatervoorziening niet bereikbaar is. Ook is er geen toegangsweg aangegeven naar deze bluswatervoorziening. Bij deze boerderij worden jaarlijks meerdere evenementen georganiseerd. Telkens met andere inrichtingen van het terrein. Begrijpelijk, maar hulpverlening door de hulpdiensten moet bij elk evenement gewaarborgd zijn (zie ook bovenstaand onderdeel 'bereikbaarheid hulpdiensten'). De mogelijkheden voor hulpverlening door de hulpdiensten moet voldoende gewaarborgd zijn.



A. Brandveilig gebruik gebouw

Algemeen

1. In het gebouw en tent mogen gedurende het evenement maximaal 1000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn (waarbij de tent dus aan alle zijden open dient te zijn)
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of een mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn.

3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
6. Rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg.
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen.
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen.
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen.
11. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen.
12. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist.
13. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
14. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk.
15. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
16. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening.
18. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is.
19. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten.
20. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting.
21. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen.
22. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
23. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.

24. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken.
25. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd
26. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gasslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
27. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
28. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.
30. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt.
31. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
32. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
33. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
34. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
35. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
36. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995
 Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

B. Houden van een evenement

16. De persoon die in de aanvraag, of de daarbij behorende bijlagen, is aangewezen als verantwoordelijke tijdens het evenement moet gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten (telefonisch) bereikbaar zijn
17. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze vergunning/ontheffing door de vergunninghouder
18. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of brandweer moeten onmiddellijk en stipt opgevolgd worden
19. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen
20. De vergunninghouder moet voor, tijdens en na het evenement zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties
21. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen
22. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht.
23. Het is verboden om tijdens het evenement ballonnen op te laten of oplaatbare ballonnen te verkopen of uit te delen met het doel deze op te laten.
24. Materialen die voor de organisatie van het evenement gebruikt worden mogen niet spijker- en/of nagelvast aan levend hout worden bevestigd en moeten zodanig worden geplaatst dat onveilige verkeerssituaties worden uitgesloten. Er mag geen schade aan de natuur worden toegebracht. Uiterlijk 4 uur na afloop van het evenement moeten alle materialen verwijderd zijn van de openbare ruimten
25. De vergunninghouder moet zorgen voor een correcte afvoer van het ontstane afval om zwerfvuul te voorkomen. Bij meerdaagse evenementen moet niet alleen na afloop van het evenement maar ook tussentijds het ontstane afval worden opgeruimd. De betreffende locatie en de directe omgeving moeten na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur, schoon worden opgeleverd
26. Als de gemeente de locaties waar het evenement zich afspeelt moet opruimen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de houder van de vergunning
27. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat de eigenaar en/of de gebruiker toestemming heeft verleend
28. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan of overgenomen worden door anderen
29. Door het personeel van de organisatie wordt uniforme en als zodanig herkenbare kleding gedragen.
30. De organisatie volgt de weersverwachting voor en tijdens het evenement actief.
31. De organisatie informeert het publiek, onder andere over bereikbaarheid, huisregels, verwachte weersomstandigheden en voorbereiding hierop door publiek.

Inrichting terrein

32. Bij een evenemententerrein in de openbare ruimte moet het voor het publiek herkenbaar zijn dat ze een evenemententerrein betreden.
33. De toegang van bezoekers dient te worden gecontroleerd door gecertificeerde algemene- c.q. evenementenbeveiligers.
34. Het evenemententerrein moet voldoende verlicht worden vanaf zonsondergang tot zonsopgang of tot de eindtijd van het evenement
35. Het evenemententerrein moet door middel van een hekwerk afgescheiden worden van de openbare ruimte
36. Er moeten voldoende parkeerplaatsen (ook voor motoren, bromfietsen en rijwielen) in de directe nabijheid van het evenemententerrein zijn voor het te verwachten aantal bezoekers

37. De organisatie moet de route naar de parkeerterreinen voldoende en duidelijk aangeven
38. De op het terrein aanwezige (nood)uitgangen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn
39. Er moeten op het evenemententerrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

Hygiëne en volksgezondheid

40. In een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) waar eet- en drinkwaren worden bereid, moet de organisator er op toezien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (art. 22 en 23)
41. de organisatie ziet er op toe dat er geen drugs of lachgas (N₂O) meegenomen wordt op het evenemententerrein
42. indien er drugs of lachgas (N₂O) wordt gevonden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs of lachgas (N₂O) in beslag genomen en wordt de bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
43. Bezoekers onder invloed van drugs of lachgas (N₂O) worden niet toegelaten tot het terrein c.q. van het terrein verwijderd.
44. Rode Kruis of EHBO-posten en ambulanceplaatsen moeten op plaatsen staan die altijd voor direct gebruik toegankelijk zijn
45. Er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO-posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie en bereikbaarheid van de activiteiten.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
 - 1 EHBO-trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers
 - 1 herkenbare EHBO-post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers
46. Er moeten op of in de directe nabijheid van het evenemententerrein voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het te verwachten aantal bezoekers.
Een *indicatie* van wat voldoende is:
 - minimaal 1 dames- en 1 herentoilet
 - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens 1 dames- en 1 herentoilet extra
 - een op de vier herentoiletten mag worden vervangen door een urinoir
 - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen
 - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden
 - reiniging dient ook bij gewone toiletten éénmaal in de twee uur plaats te vinden of zoveel vaker indien nodig. Het gebruik van een afvinklijst is hierbij een goed hulpmiddel. Bij de schoonmaak dient naast reiniging van de toiletpot en de omgeving van het toilet ook aandacht geschonken te worden aan de toiletbril, de spoelknop, de wastafelkraan, de deurknop en eventueel de lichtschakelaar
 - als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op waterleiding en riolering moeten chemische toiletten worden gebruikt. Chemische toiletten moeten ook regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd
47. Voor het rechtstreeks lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater heeft u een vergunning op grond van de Waterwet nodig van het Waterschap Rijn en IJssel.
Nadere informatie telefoon (0314) 36 93 69

Bakken en braden

48. Voor het veilig gebruiken van bakkramen en bakwagens gelden de rechtstreeks werkende voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. In het bijzonder gaat het om de voorschriften:

Artikel 4.8. Toestellen en installaties voor bakken en braden

- 1 Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C.
- 2 Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.

Artikel 5.13. Aansturingsartikel

- 1 De opstelling van een voorziening ten behoeve van kook-, bak-, braad- of frituuractiviteiten is veilig.
- 2 Aan het eerste lid wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 5.14. Bakkramen en bakwagens

- 1 De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd.
 - 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:
 - a. het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of
 - b. de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie.
 - 3 De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m
 - 4 De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
 - 5 Bij het bepalen van de afstand als bedoeld in dit artikel wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.
49. Bij de verkoop van levensmiddelen moeten de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (voorheen Keuringsdienst van Waren) in acht worden genomen. Op de website www.NVWA.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen die in acht moeten worden genomen.

Beveiliging

50. Er moeten op en rond de terreinen waar het evenement wordt gehouden voldoende gekwalificeerde beveiligers aanwezig zijn
51. Uitgangspunt is dat er één beveiligers op 250 bezoekers wordt ingezet
52. De beveiligingswerkzaamheden moeten, conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, worden verricht door gecertificeerde personen die in dienst zijn van een door de Minister van Justitie erkende organisatie
53. De vergunninghouder zorgt minimaal drie weken voor aanvang van het evenement voor het maken van afspraken met de Politie Noord- en Oost Gelderland over onder meer de taakverdeling en de communicatie. De politie Noord- en Oost Gelderland is bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 8844
54. De beveiligers moeten stipt en onmiddellijk de aanwijzingen van de politie opvolgen
55. Bij een afgesloten evenemententerrein en/of in de tent moet de organisatie huisregels vaststellen en deze op duidelijk zichtbare locaties ophangen

Verkeersregelaars

56. Als tijdens het evenement het verkeer geregeld wordt (dat wil zeggen het tegenhouden van verkeer en dergelijke), moet er in overleg met de politie Noord- en Oost Gelderland bij het evenement een voldoende aantal verkeersregelaars aanwezig zijn.
57. Als er personen tijdens het evenement optreden als verkeersregelaar (als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009) moeten zij daarvoor zijn aangesteld door de burgemeester van de gemeente Bronckhorst
- 58. Tijdens de uitoefening van hun taak kunnen verkeersregelaars bij calamiteiten tussen 07:00 en 23:00 direct contact opnemen met de politie via 088-6617261**
59. Bij de uitoefening van hun taak moeten de verkeersregelaars zijn uitgerust met de wettelijk voorgeschreven kleding

C. Verstrekken van zwak alcoholische dranken

1. de ontheffing Drank en horeca is geldig op de locatie waar het evenement wordt georganiseerd op gedurende de tijden die in het besluit worden genoemd
2. het exemplaar van deze ontheffing moet in de inrichting tijdens de verstrekking of verkoop aanwezig zijn
3. de leidinggevende drankverkoop moet gedurende het evenement (nuchter) aanwezig zijn
4. de organisatie en de vrijwilligers mogen geen alcoholhoudende dranken drinken in het zicht van publiek
5. personen jonger dan zestien jaar mogen geen (zwak) alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken
6. personen die (zwak) alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken moeten bij voorkeur een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd
7. ter plaatse van het punt waar alcoholische drank wordt verstrekt, dienen de volgende mededelingen duidelijk leesbaar en goed zichtbaar aan het publiek kenbaar te worden gemaakt:
 - a) Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt
 - b) Leeftijdscntrole vindt plaats door het verplicht tonen van een geldig legitimatiebewijs
 - c) Iedereen is verplicht hieraan medewerking te verlenen
8. de organisatie ziet er op toe dat meerderjarigen geen alcohol doorgeven aan een persoon onder de 18 jaar
9. aan personen die de aan hen verstrekte drank doorgeven aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt
10. er moet bij het buffet waar (zwak) alcohol houdende dranken worden verkocht ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn. De alcoholvrije dranken mogen niet duurder zijn dan de (zwak) alcoholhoudende dranken
11. de organisatie ziet er op toe dat er geen eigen (alcoholhoudende) consumpties het terrein op worden gebracht
12. deze ontheffing kan worden ingetrokken als blijkt dat niet aan bovengenoemde voorschriften wordt voldaan of dat er zich feiten hebben voorgedaan in de ruimte of op het terrein waarvoor deze ontheffing geldt waardoor de voorzetting van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken gevaar kan opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

Glaswerk bij vrije gift feesten

13. Het aantal bezoekers is maximaal 1.000 bezoekers, waarbij unieke genummerde kaarten worden ingenomen, eventueel aangevuld met het tellen van de bezoekers

14. Het betreft een evenement met een gesloten karakter waarbij voor het evenement geen reclame gemaakt via fysieke reclamemiddelen, zoals driehoeks- en sandwichborden, aankondigingen bij winkeliers en folders
15. In afwijking van het voorschrift voor één beveiligiger op 250 bezoekers, moet aanwezig zijn 1 beveiligiger per 200 bezoeker
16. Gedurende het evenement is sfeerbeheer herkenbaar aanwezig die toeziet op de regels over glasgebruik. Daarbij moet aanwezig zijn: één sfeerbeheer op de 100 bezoekers
17. Er is sprake van een afgesloten evenemententerrein
18. Er is één reguliere in/uitgang (hieronder vallen niet de nooduitgangen)
19. Op het evenemententerrein zijn voldoende (binnen zichtafstand) locaties aanwezig om het glaswerk terug te brengen dan wel een plaats waar het glaswerk in een krat of een vergelijkbaar inzamelpunt kan worden ingezameld
20. Op het evenemententerrein zijn spandoeken/borden aanwezig waarop is aangegeven waar glaswerk kan worden ingeleverd en waar materiaal aanwezig is (of doorgegeven kan worden) om gevallen glaswerk op te ruimen
21. De inzamelplaatsen moeten regelmatig worden geleeegd. De sfeerbeheer controleert minimaal elk half uur de inzamelplaatsen om de inzamelplaatsen te legen
22. Als geconstateerd wordt dat glaswerk of glaswerk kapot is gevallen op de grond wordt deze direct opgeruimd
23. Op het evenemententerrein is materiaal (stoffer en blik of vergelijkbaar materiaal) aanwezig om kapot glaswerk op te ruimen
24. Bij de uitgang is een bord/spandoek geplaatst dat glaswerk niet mee naar buiten genomen mag worden
25. Bij de uitgang is een voorziening aanwezig waar het glaswerk in geplaatst kan worden
26. Bij de uitgang van het evenemententerrein wordt door de organisatie en/of de beveiliging gecontroleerd of glaswerk wordt meegenomen van het terrein
27. Van personen die het glaswerk mee willen nemen van het terrein willen afnemen wordt het glaswerk in beslag genomen
28. Als geconstateerd wordt dat personen glaswerk hebben meegenomen buiten het evenemententerrein, wordt het glaswerk door de organisatie en/of beveiliging direct in beslag genomen
29. Glaswerk in de directe omgeving van de evenementenlocatie wordt direct opgeruimd

Rechtstreeks werkende voorschriften:

30. er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (art. 20 lid 1, DHW)
31. bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken (art. 20 lid 1, DHW).
32. het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar (artikel 45, DHW)
33. er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers (artikel 252, WvSr)
34. dronken personen worden niet toegelaten tot het evenement (art. 20 lid 5, DHW)

Een biertje, een wijntje? Gezellig!

Maar

- Geen alcohol tijdens sportactiviteiten
- Geen alcohol tijdens kinderactiviteiten



En

- Niet in het verkeer
- Niet onder de 18
- Vraag bij twijfel over de leeftijd altijd om legitimatie
- Laat geen oudere voor een jongere onder de 18 bestellen
- Schenk geen alcohol aan bezoekers die al genoeg op hebben
- Laat weten dat er ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn

Minder
drinken
Ook in de
Achteloos

Bedenk dat

- Overmatig alcoholgebruik de sfeer negatief kan beïnvloeden
- Agressie door alcoholgebruik moet worden voorkomen
- Alcohol ernstige schade aan de hersenen kan toebrengen

Meer weten? → www.stiva.nl