



Datum
19 september 2019

Versie
1.0

Verlag van inspraak watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Carola Hesp

Inhoud

Inhoud	3
Samenvatting	5
1 Procedure	5
1.1 Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost	5
1.2 Ter visie legging	5
1.3 Vaststelling en beroepsprocedures	6
2 Beantwoording zienswijzen	7
2.1 Zienswijze 1	7
3 Aanpassingen in het watergebiedsplan	8
3.1 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen	8
3.2 Ambtshalve aanpassingen	8
4 Bijlagen	9
4.1 Tekst aankondiging overheid.nl	9
4.2 Zienswijzen	10

Samenvatting

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het Ontwerp Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost ter visie gelegd, in de periode van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Eén particulier heeft een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen in het watergebiedsplan. Wel voert het waterschap een enkele 'ambtshalve wijzigingen' door in het plan, als gevolg van voortschrijdend inzicht en verandering van de praktijksituatie in het veld.

Tabel 1: overzicht zienswijzen

Nr.	Inhoud zienswijze	Aanpassing plan
1	Er wordt volgens opgave al zeker 20 jaar in de winter een peil van -1,35 m NAP gehanteerd waarbij dit -1,25 m NAP is.	Geen.

1 Procedure

1.1 Besluitvorming Ontwerp Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Het Ontwerp Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost heeft de volgende besluitvorming door het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) doorlopen:

Datum	vergadering	Besluit	nummer
25 sept 2018	Dagelijks Bestuur	Vaststelling concept-ontwerp Watergebiedsplan	BBV18.0364
11 okt 2018	Commissie voor Advies	Bespreking concept-ontwerp Watergebiedsplan	BBV18.0364
11 okt 2018	Dagelijks Bestuur	Vaststelling en vrijgave voor inspraak van ontwerp Watergebiedsplan	BBV18.0364

Als bijlage bij het Ontwerp Watergebiedsplan zijn opgenomen:

- Ontwerp peilbesluiten.
- Ontwerp Kaarten.
- Ontwerp Factsheets.
- Ontwerp Besluit vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen.
- Kaarten
- Leggerwijzigingen Hoeker-Garstenpolder
- Leggerwijzigingen Holland Sticht Voorburg Oost

1.2 Ter visie legging

Het besluit tot vrijgave voor inspraak van het ontwerp-Watergebiedsplan is op 16 november 2018 gepubliceerd op www.overheid.nl en op www.agv.nl. Het ontwerp-Watergebiedsplan lag tegelijk met het Ontwerp Besluit vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen ter visie van 16 november tot en met 27 december 2018. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze op het ontwerp-Watergebiedsplan indienen.

Het ontwerp-Watergebiedsplan was in te zien via www.overheid.nl, via www.agv.nl, op het gemeentekantoor van Stichtse Vecht en op het kantoor van het waterschap in Amsterdam.

Op 20 november 2018 heeft AGV een inloopavond georganiseerd om belanghebbenden de gelegenheid te geven vragen te stellen over het plan.

1.3 Vaststelling en beroepsprocedures

De ingediende zienswijze is beoordeeld. Op de zienswijze is een antwoord voorbereid. De zienswijze en het antwoord met inhoudelijke reacties zijn verwerkt in dit Verslag van Inspraak. Het Watergebiedsplan is aangepast, wanneer een zienswijze daartoe aanleiding gaf.

Het aangepaste Watergebiedsplan en dit Verslag van inspraak zijn ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Na vaststelling ontvangen alle indieners van zienswijzen een antwoord met inhoudelijke reactie op hun zienswijze. Het waterschap maakt de definitieve vaststelling, inclusief de beroepsmogelijkheden, bekend in het elektronische waterschapsblad (te vinden via www.overheid.nl).

Na vaststelling ligt het definitieve watergebiedsplan 6 weken ter inzage op dezelfde locaties als waar het ontwerpplan ter inzage lag. Gedurende deze periode is het mogelijk beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststelling van het plan en de peilbesluiten en waterinrichtingsmaatregelen die er in staan. Beroep aantekenen is mogelijk bij de rechtbank Amsterdam en hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de beroepstermijn is verlopen en er is geen beroep ingesteld, dan is het watergebiedsplan van rechtswege onherroepelijk.

Op het vaststellen van de waterinrichtingsmaatregelen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Daarom geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur/asxp>.

2 Beantwoording zienswijzen

Het waterschap heeft een zienswijze ontvangen op het plan en in behandeling genomen. De zienswijze staat (geanonimiseerd) in bijlage 4.2.

2.1 Zienswijze 1

Inhoud zienswijze

U hebt een zienswijze ingediend die betrekking heeft op het hanteren van het peil in de winter van -1,35 NAP in het gebied rond de vijver. U geeft daarbij aan dat al zeker 20 jaar een peil van -1,35 m NAP wordt gehanteerd waarbij dit standaard -1,25 m NAP is.

U brengt in uw zienswijze de volgende punten naar voren:

- U geeft aan dat de bomen in de winter geen water verdampen en dat bij een hoge waterstand het wortelpakket van de oude eiken gevoeliger zijn voor aantasting door wortelrot. Daarnaast neemt de betreedbaarheid van het terrein toe. Daarom verlaagt u in de winter al jaren het peil. U verzoekt het winterpeil tussen 1 oktober en 1 mei in te stellen.

Beoordeling

Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het watergebiedsplan en het peilbesluit. Het waterschap heeft hierbij de volgende overwegingen:

Het peilgebied direct ten noorden van de vijver (peilgebied 55.1-3) wordt in het peilbesluit 2019 samengevoegd met het peilgebied 55.1-4 (met de vijver) en krijgt daarmee een waterpeil van -1,25 m NAP. Dit peil is voor het bosbestand van het gebied 10 cm lager dan het peilbesluit uit 2007. Ook in het peilgebied 55.1-5 (direct ten zuiden van de vijver) is, door het instellen van een flexibel peil, het 'onder' peil lager dan het peilbesluit uit 2007.

Daarmee kan zowel in de bos gebieden ten noorden als ten zuiden van de vijver een lager peil worden gevoerd dan met het peilbesluit 2007. Verlaging van het peil bij de vijver is niet wenselijke vanwege de waterdiepte die hierdoor afneemt. Wel is aan het peil een standaardbeheermarge van plus of min 5 cm verbonden.

3 Aanpassingen in het watergebiedsplan

3.1 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen

De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen in het plan.

3.2 Ambtshalve aanpassingen

In de tekst van het watergebiedsplan zijn enkele ambtshalve aanpassingen gedaan.

In het watergebiedsplan heeft ten opzichte van het ontwerp watergebiedsplan een wijziging plaatsgevonden in de peilgebieden en waterpeilen ter hoogte van het gebied Kerklaan. In de praktijk is de peilscheiding tussen peilgebied 39.1-20 en 39.1-16 niet meer aanwezig. Deze twee peilgebieden worden in het plan samengevoegd tot één peilgebied 39.1-20 met flexibel peil tussen de -1,00 m NAP als bovengrens en -1,75 m NAP als ondergrens. Ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit is de bovengrens van het oorspronkelijke peilgebied 39.1-16 naar boven toe bijgesteld. De ondergrens van het peil is niet gewijzigd. Het vast te stellen peil in het gebied is ten opzichte van de praktijksituatie niet gewijzigd. Op kaart 7 Peilbesluit 2019 in tabel 5.1 van paragraaf 5.5 in het watergebiedsplan en in het peilbesluit zijn de peilgebieden samengevoegd en is het peil daarop aangepast. Voor peilgebied 39.1-20 is de drooglegging opnieuw berekend.

De aangetroffen praktijksituatie heeft geleid tot het vernieuwen van een dam met duiker om de doorstroming te garanderen en dit is toegevoegd aan de factsheets bij maatregel 5.

De praktijkpeilgebieden worden geformaliseerd en vastgesteld met het peilbesluit. In peilgebieden waar nog geen peilschaal aanwezig is, wordt deze geplaatst. In totaal worden 11 peilschalen bijgeplaatst. Het plaatsen van peilschalen is als aanvullende maatregel toegevoegd aan het watergebiedsplan als maatregel 10.

4 Bijlagen

4.1 Tekst aankondiging overheid.nl

Inspraak peilbesluit en ontwerp watergebiedsplan Holland, Sticht, Voorburg, Oost, vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen en besluit wijziging legger waterlopen.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het gebied Holland, Sticht, Voorburg Oost een watergebiedsplan wordt voorbereid. Het plan bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding. Daarnaast zijn voor de polders een vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen en besluit wijziging van de legger waterlopen voorgesteld.

Inzien van stukken

Het ontwerp watergebiedsplan, de vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen en wijziging van de legger waterlopen zijn vanaf **vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018** in te zien op www.overheid.nl (kies *Waterschapsblad* en zoek op Holland, Sticht, Voorburg Oost) of via een link op www.agv.nl/werk-in-uitvoering/holland-sticht-voorburg-oost/

Een papieren versie kunt u inzien op:

Het gemeentekantoor Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen

Inspraak

Tijdens de periode dat het plan en de vrijstelling voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen en wijziging van de legger waterlopen ter inzage liggen, kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Stuur een schriftelijke zienswijze aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

met als onderwerp 'Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost'. Als u deze schriftelijke reactie nog mondeling wilt toelichten dient u dit duidelijk te vermelden. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Carola Hesp via telefoonnummer 0900 – 93 94. Het dagelijks bestuur van AGV beoordeelt uw zienswijze en zo nodig wordt het watergebiedsplan aangepast.

Bewonersavond

Op 20 november 2018 organiseert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een inloopavond. Op deze avond bespreken we het nieuwe ontwerp-watergebiedsplan en de vrijstelling peilafwijkingen hoogwatervoorziening en wijziging legger waterlopen voor Holland Sticht Voorburg Oost. Als bewoner bent u van harte welkom.

U kunt tussen 19:30 en 21:00 uur binnenlopen in het Cultureel Centrum 't Web te Loenen, Spinnerie 15, 3632 ET in Loenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 - 93 94 en vragen naar Carola Hesp.

Amsterdam, 12 november 2018

4.2 Zienswijzen

Zienswijze 1

Mede op advies van Bastiaan Beentjes, dien ik hierbij een zienswijze voor het gebied rond de vijver van Hofstede Sterreschans, Rijksstraatweg 7, te Nieuwersluis in.
Al zeker 20 jaar hanteren wij in de winter een peil van -1,35, waarbij dit standaard -1,25 is. Wij willen deze handelwijze legaliseren.

Indien Waternet deze mail niet als een zienswijze wil accepteren, maar alleen een zienswijze per brief of telefoon wil accepteren, vinden we dat jammer.

We zijn dan genoodzaakt de staande praktijk van de afgelopen 20+ jaar voort te zetten. Waar we niemand mee benadelen.

Zie de volgende tekst uit de bijlage:

- *In peilgebied C hanteert u in de winter een peil dat 10 centimeter lager ligt. Dit tevens met het oog op de natte omstandigheden bij de beplanting. Uw wens is om ook dit te formaliseren.*

In de winter verdampen de bomen geen water en is bij een hoge waterstand het wortelpakket van de oude eiken gevoeliger voor aantasting door wortelrot. Daarnaast neemt de betreedbaarheid van het terrein toe.

Daarom verlagen wij in de winter het peil al vele jaren. Er zijn geen derden die hier last van kunnen hebben.

Hierbij het formele verzoek om tussen 1 oktober en 1 mei dit winterpeil op door ons vast te stellen tijdvak in te kunnen stellen en dit in het nieuwe watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost op te nemen.

Vooruitlopend op het nieuwe watergebiedsplan hanteren we inmiddels al weer enkele jaren een waterpeil van -1,25 rond de boerderij. In verband met de restauratie (aan fundament en vloeren) en om zettingen nadien te voorkomen, is er voor gekozen om dit peil eerder al te verlagen.

Wij gaan er van uit dat de memo van Bastiaan, ongewijzigd in het gebiedsplan is opgenomen. Het is niet aan ons om te controleren of de ene medewerker wel doorvoert wat de vorige met ons heeft afgesproken cq niet aanpast zonder met ons contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

