

Besluit vrijstelling, krachtens artikel 4.22 Keur AGV 2017, voor peilafwijkingen ten behoeve van hoogwatervoorzieningen

Besluit van het dagelijkse bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 28 mei 2019 tot het verlenen van vrijstelling voor het voeren van een van het peilbesluit Holland Sticht, Voorburg Oost (BBV19.0186) afwijkende waterstand in de aangewezen hoogwatervoorzieningen;

Het dagelijks bestuur

- gelet op artikelen 4.22, lid 1 van de Keur AGV 2017;
- overwegende dat de waterstanden in de hoogwatervoorzieningen tegemoet komen aan de specifieke particuliere belangen in de hoogwatervoorzieningen;
- overwegende dat de afwijkende waterstanden geen afbreuk doen aan de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het peilbesluit Holland Sticht, Voorburg Oost;

besluit:

Artikel 1.1 (activiteit)

1. Vrijstelling wordt verleend van artikel 4.11, lid 2, onder b en artikel 4.10, onder k van de Keur AGV 2017 voor:
 - a. het voeren van een waterstand die afwijkt van het peilbesluit;
 - b. het hebben, vervangen en verwijderen van de kunstwerken die noodzakelijk zijn om de afwijkende waterstand te kunnen handhaven;binnen de door het bestuur op kaart aangegeven peilafwijkingengebieden.
2. De vrijstelling bedoeld in lid 1, sub a, is **niet** van toepassing op voor het eerst aanbrengen van een inlaat in een peilafwijkingengebied.


Artikel 1.2 (specifieke zorgplicht)

1. Degene die een vergunningvrije activiteit verricht als bedoeld in artikel 1.1 en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.
2. Die plicht houdt in ieder geval in dat:
 - a. de waterstand in het peilafwijkingengebied wordt gehandhaafd binnen de marges zoals aangegeven op de kaart van het peilafwijkingengebied;
 - b. niet meer water in het peilafwijkingengebied wordt ingelaten dan noodzakelijk om de waterstand, bedoeld onder a, te kunnen handhaven;
 - c. nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterbeheer door het waterschap worden voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;
 - d. nadelige gevolgen voor de stabiliteit van waterkeringen worden voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;
 - e. een inlaat heeft een binnendiameter van maximaal 100 mm en een instroomopening van maximaal 50 mm, en is afsluitbaar en goed zichtbaar gemarkeerd.
3. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de kunstwerken binnen het peilafwijkingengebied berust bij de gerechtigde, tenzij op de kaart voor het peilafwijkingengebied een ander is aangewezen.


4. De gerechtigde is verplicht de aanwijzingen van het waterschapsbestuur op te volgen.

Amsterdam, 28 mei 2019,

Het dagelijks bestuur,



drs. H.J. Kelderman,
secretaris



dr. ir. G. M. van den Top,
dijkgraaf

Toelichting

Algemeen

De vrijstelling is bedoeld om bestaande situaties te kunnen conserveren bij het opstellen/herzien van een peilbesluit. Het gaat hierbij om onder meer de volgende situaties.

1. Bestaande bebouwing in landelijk gebied (hoogwatervoorzieningen)
2. Landgoederen en kleine natuurgebieden

Artikelsgewijs

Artikel 1.1

Lid 1, sub b

De meest voorkomende kunstwerken voor peilafwijkingengebieden zijn stuwen, keerschotten, inlaten en pompen.

De vervanging en eventueel (ver)plaatsing van een kunstwerk mag plaatsvinden binnen de grenzen van het peilafwijkingengebied; de 'grens' tussen het peilafwijkingengebied en het polderpeil mag niet wijzigen. Verplaatsen van grensschotten of -stuwen tot buiten de grenzen van het peilafwijkingengebied is vergunningplichtig en handhaafbaar omdat de vrijstelling alleen geldt binnen het peilafwijkingengebied.

Omdat het waterschap het aantal inlaten wil beperken, valt het aanbrengen van een nieuwe inlaat niet binnen deze vrijstelling.

Het komt nog wel eens voor, dat een kunstwerk zowel een functie heeft als peilscheiding ten behoeve van het peilbesluit als een functie voor de peilafwijking. Deze kunstwerken zijn in beginsel in beheer bij het waterschap en staan op de kaarten van de peilbesluiten. De vrijstelling is hierop niet van toepassing.

Lid 3 sub a In zijn algemeenheid is vanuit waterhuishoudkundig belang gewenst dat de waterstand in het peilafwijkingengebied niet hoger komt dan het boezempeil en niet lager dan het polderpeil. Daarom geldt dan ook de verplichting om alle maatregelen te nemen om de waterstand binnen die bandbreedte te handhaven. De bedoelde uiterste waterstanden worden voor elk peilafwijkingengebied op kaart aangegeven als de 'beheermarge' van de rechthebbenden binnen het peilafwijkingengebied.

Voor het onderhoud van de oppervlaktewateren en kunstwerken binnen het peilafwijkingengebieden gelden de onderhoudsbepalingen bij of krachtens de Keur.