

Omgevingsvergunning NOODKAP

Besluit d.d. 1 oktober 2019

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de noodkap van een acacia.

Activiteit : Noodkap
Projectadres : Zandvoortweg in Zelhem
Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie O, Nummer 2153
Ontvangst aanvraag : 24 september 2019
Kenmerk : 2019-2221

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt per direct in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - Acacia zandvoortweg 1.jpg
 - Acacia zandvoortweg 4.jpg
 - Acacia zandvoortweg 3.jpg
 - Acacia noodkap.PNG
 - 4672599_1569317744861_publiceerbareaanvraag.pdf
 - Acacia zandvoortweg 2.jpg
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Vellen houtopstand

Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het kappen van een acacia (noodkap) met een stamomtrek van meer dan 95 centimeter op 1.30 meter hoogte boven maaiveld (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.2, lid 1 onder g, Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017 art. 5.2).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).

Motivering

Op 24 september 2019 is een aanvraag ingediend voor de noodkap van een acacia. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.

Op 24 september 2019 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree Worker. Uit deze bomenschouw is beoordeeld dat de acacia twee werkende plakoksels heeft die op uitscheuren staan. Het is zeer aannemelijk dat de plakoksels gaan

uitscheuren bij een geringe wind en hierdoor op de openbare weg vallen. Het gaat hier om een zandweg die veel wordt gebruikt door wandelaars. De acacia vormt dan ook door de gezondheidstoestand een risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.

Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Voorschriften

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden dat binnen een bepaalde termijn moet worden herplant. Uitgangspunt hierbij is herplant tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is.

Ter compensatie van de te vellen boom wordt aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en Bouwverordening 2017, art. 5.4).

De gevraagde houtopstand mag per direct worden geveld.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens de burgemeester van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2019-2221

1. Vellen houtopstand

Artikel 1 Herplantplicht

1. De eigenaar van het perceel waar de houtopstand geheel of gedeeltelijk is gekapt moet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning 1 zomer linde met een minimale stamomtrek van 12-14 cm op 1,30 meter hoogte van het maaiveld herplanten binnen het kadastrale perceel waar de boom gekapt is.
2. De eigenaar is tevens verplicht beplanting dat niet is aangeslagen binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
3. De eigenaar van de boom dient ervoor te zorgen dat drie jaar na herplant de boom vitaal is en er een goed eindbeeld ontstaat.

Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017

Artikel 5.4 Vergunningvoorschriften

5. De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden vervalt, indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na onherroepelijk worden gebruik is gemaakt.