

Dossier: 19-09
 Project: Bergse Linker Rottekade Rotterdam
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Onderdeel: Bouwbesluitgegevens

Datum: 26-04-2019
 Gew. datum:



Keijzer
 Bouwkundig Advies

| BOUWBESLUIT | | | | oppervlakte | kozijnmerk | DAGLICHTTOETREDING | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------|------|----|------|----------|--------------|
| Vrijstaande woning | | | m2 | | | Ad m2 | alpha | beta | Cb | Cu | Ae m2 | Ae;min m2 |
| woonfunctie | | | | gebruiksoppervlakte (GO) | 71,2 | | | | | | | |
| totaal verblijfsgebied (VG) | | | > 55% = 63,9 m2 | 116,2 | | | | | | | | |
| Verblijfsgebied: | Ruimtenr.: | Ruimte benaming op tekening: | Ruimte benaming conform Bouwbesluit: | | | | | | | | | |
| VG1 | 0.3 | Woonkamer/keuken | Verblijfsruimte met kooktoestel | 49,0 | | | | | | 5,8 | 4,9 | voldoet |
| | | | | 34 | 1,84 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 1,40 | 0,5 | voldoet |
| | | | | | 0,70 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 0,53 | | |
| | | | | | 0,70 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 0,53 | | |
| | | | | | 1,00 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 0,76 | | |
| | | | | | 1,84 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 1,40 | | |
| | 0.6 | Slaapkamer 1 | Verblijfsruimte | 15 | 1,50 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 1,14 | 0,5 | voldoet |
| | | | | | | | | | | 2,89 | 2,22 | voldoet |
| VG2 | 0.8 | Slaapkamer 2 | Verblijfsruimte | 22 | 1,00 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 0,76 | 0,5 | voldoet |
| | | | | | 1,00 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 0,76 | | |
| | | | | | 1,80 | 20 | 27 | 0,76 | 1 | 1,37 | | |