



BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Wet natuurbescherming hoofdstuk 3, ontheffing soorten

Datum besluit : 10 oktober 2019
Onderwerp : Wet natuurbescherming - 2019-007949 - gemeente Bronckhorst
Activiteit : Snoeiwerkzaamheden onder hoogspanningsleiding DTC-HGL-380,
in het lijnveld tussen mast 30 en mast 31, nabij Wichmond en
Vierakker
Verlenen/weigeren : verlenen ontheffing
Aanvrager : TenneT T.S.O. b.v.
Zaaknummer : 2019-007949

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van TenneT T.S.O. b.v., hierna te noemen de aanvrager, van 19 juni 2019 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het verdere procesverloop ('*overige verplichtingen*' en '*zienswijzen*').

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 19 juni 2019 ontvingen wij een aanvraag van TenneT T.S.O. b.v. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.10 lid 1b voor het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de das.

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en in het algemeen belang.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode. De gedragscode waarnaar in de aanvraag wordt verwezen is niet meer geldig.

Op 10 juli 2019 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per e-mail van 1 juli 2019 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen. Wij maken u attent op de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dat voor een toename van stikstofdepositie, hoe klein ook, een vergunningplicht geldt. Wij adviseren u met inachtneming van de uitspraak naar de stikstofdepositie van uw project te kijken.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan TenneT T.S.O. b.v., Utrechtseweg 310, 6800 AS te Arnhem;

voor de soorten, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort(en), verbod(en) en belang(en)

Soort	Verbod	Belang
Das (<i>Meles meles</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
Wezel (<i>Mustela nivalis</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
Hermelijn (<i>Mustela erminea</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
Bunzing (<i>Mustela putorius</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

- A. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.
- B. in het algemeen belang.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor lijnveld 30-31 onder hoogspanningsleiding DTC-HGL-380, met als RD-coördinaten 213412, 456561 en gps-coördinaten N 52 5.653, E 6 14.376, zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 1.
2. De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 31 december 2021.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, verboden en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de Provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-007949.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de Provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-007949.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de Provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-007949.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de das, de wezel, de hermelijn en de bunzing.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE,

11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-007949. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. De ecologisch deskundige houdt tijdens het aanbrengen van de mitigerende maatregelen en de ecologische begeleiding alle bevindingen bij in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd beschikbaar zijn op de projectlocatie.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2019-007949.

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in bijlage 2 dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval de werkzaamheden die in bijlage 2 zijn genoemd onder de aandachtspunten 3, 10, 14, 15, 19, 20 en 21.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Project

In de aanvraag beschreven project

TenneT T.S.O. b.v. is van plan de vegetatie onder hoogspanningslijn DTC-HGL-380 te snoeien in het lijnveld tussen mast 30 en mast 31. Mogelijk worden de werkzaamheden uitgevoerd in 2019, tot en met 30 november 2019. Alternatief worden de werkzaamheden uitgevoerd in de periode juli tot en met november 2020.

Onderzoek

In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Quick scan Wnb Vierakker TenneT Doetinchem-Hengelo 380, lijnveld 30-31B, groenid 4671'. Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Door middel van een veldinspectie op 18 oktober 2018 is vastgesteld welke ecologische waarden in het plangebied aanwezig zijn.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen:

- een dassenburcht;
- leefgebied van wezel, hermelijn en bunzing.

Niet aangetroffen zijn:

- reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door de werkzaamheden wordt:

- een dassenburcht beschadigd;
- leefgebied van wezel, hermelijn en bunzing beschadigd en vernield.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

Er worden geen preventieve maatregelen voorgesteld.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode. De gedragscode die in de aanvraag wordt vermeld is niet meer geldig.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de das te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven op pagina 5 en 6 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Quick scan Wnb Vierakker TenneT Doetinchem-Hengelo 380, lijnveld 30-31B, groenid 4671' en in de aanvullingen van 10 juli 2019.

De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in bijlage 2.

Beoordeling

Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van de werkzaamheden zijn beschreven in de aanvullingen van 10 juli 2019.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Alternatieve locaties en alternatieve inrichtingen zijn niet aan de orde, omdat hier een gevaar ontstaat als de vegetatie te hoog groeit. Alternatieve werkwijzen en planningen leveren geen gunstiger resultaat op voor de betrokken soorten, omdat deze zijn geoptimaliseerd aan de ecologie van de soorten. Wij kunnen hier mee instemmen.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

In de aanvraag is beschreven welke wettelijke belangen op het project aanwezig zijn. Het snoeien van de vegetatie is belangrijk in het kader van de openbare veiligheid, omdat het gevaar oplevert als de vegetatie te dicht naar de hoogspanningsdraden groeit. Het in stand houden van de elektriciteitsvoorziening is in het algemeen belang.

Beoordeling van belang(en)

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In de aanvullingen van 10 juli 2019 is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de das, wezel, hermelijn en bunzing in het geding is door de geplande werkzaamheden.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de das, wezel, hermelijn en bunzing. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten en verboden wordt de ontheffing verleend. Dit wijkt af van de aangevraagde soorten en verboden. Voor wezel, hermelijn en bunzing is geen ontheffing aangevraagd, maar op basis van de aangeleverde gegevens hebben wij geoordeeld dat hiervoor wel ontheffing noodzakelijk is.


Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betalen van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

bijlagen:

- Bijlage 1: figuur 1: Kaart projectlocatie
- Bijlage 2: figuur 2: Overzicht mitigerende maatregelen

BIJLAGE 1

Kaart projectlocatie



Figuur 1: Plangebied (rode lijn) met daarbinnen de dassenbucht (lichtblauwe stippen) en de 10-meterzone hieromheen (gele lijn)

BIJLAGE 2

Overzicht mitigerende maatregelen

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 15 juli tot en met november, rekening houdend met broedvogels en das.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar uiterlijk tot 19:00 uur.
3. De dassenburcht en de ingangen worden visueel gemarkeerd met behulp van jalons en roodwitlint. De markering wordt op ten minste 10 m afstand tot de buitenste ingangen van de dassenburcht aangebracht en zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden.
4. Markeringen worden direct na het beëindigen van de werkzaamheden verwijderd.
5. Binnen de gemarkeerde zone (figuur 11) worden geen grondberijdende voertuigen en machines gebruikt.
6. De werkzaamheden binnen deze zone worden handmatig uitgevoerd, bijvoorbeeld met behulp van handmotorzagen (bij voorkeur elektrisch).
7. Binnen de gemarkeerde zone wordt de begroeiing niet afgezet maar gesnoeid tot een hoogte van minimaal 150 cm boven de grond.
8. De ondergroei (bramenstruweel) wordt gespaard.
9. Ook de vegetatie op en aan weerszijden (150 centimeter) van de wissels blijft gespaard tot een hoogte van minimaal 150 centimeter boven de grond. Dit wordt op zodanige wijze gedaan dat de aanwezige dassen meerdere beschutte looproutes houden naar omringend gebied.
10. Aanvullend wordt het snoeihout dat vrijkomt bij de werkzaamheden gebruikt om minimaal twee takkenrillen te bouwen. Deze takkenrillen dienen om delen van de looproutes van de das die een deel van hun beschutting dreigen kwijt te raken alsnog beschutting te verlenen en tevens als mitigatie voor het mogelijke verlies van leefgebied van wezel, hermelijn en bunzing.
11. Buiten de gemarkeerde zone en de zone aan weerszijden van de wissels wordt de begroeiing tot op de grond afgezet.
12. De aanwezige dassenburcht en de ingangen van dassenburcht worden niet beschadigd of geblokkeerd en/ of onder snoeihout bedolven. Er wordt voor gezorgd dat de dassenburcht onder geen beding instort bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen de gemarkeerde zone. Indien nodig worden rijplaten op kwetsbare delen geplaatst, ondanks dat de werkzaamheden zonder grondberijdend materieel worden uitgevoerd. Ook de ingangen van dassenburcht worden niet geblokkeerd.
13. De wissels worden toegankelijk gehouden door uiterlijk om 19:00 de werkzaamheden af te ronden, de wissels vrij te maken van geveld hout en gevelde takken en gebruikt materieel buiten de werklocatie te plaatsen.
14. Het betreden en vernielen van wissels wordt zo veel als mogelijk voorkomen. De wissels worden visueel gemarkeerd met behulp van jalons en roodwitlint. Het aanbrengen van de markering gebeurt op minimaal 150 cm afstand aan weerszijden van de wissels en zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden.
15. Omdat het doorkruisen van wissels niet kan worden voorkomen, worden op voorhand vaste locaties aangewezen waar de wissels doorkruist worden zodat de werkzaamheden buiten de gearceerde zones machinaal uit te voeren zijn. Op de doorkruisingslocaties wordt de vegetatie over een breedte van 3 m tot op maaiveldniveau afgezet. De doorkruisingslocaties worden ter plaatse nader bepaald onder begeleiding van een deskundige ecoloog en worden gemarkeerd middels piketten voorzien van oranje markeerverf of tape.
16. Verstoring (fysiek, geluid, licht) wordt tot een minimum beperkt door de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en uit te voeren met zo min mogelijk licht, geluid en trillingen. Er wordt geen (extra) werkverlichting gebruikt.

17. Er wordt gewerkt in westelijke richting om de dassen over een vlucht te laten beschikken richting besloten terrein dat buiten het werkgebied valt.

Ecologische begeleiding

18. De ecologische begeleiding wordt uitgevoerd door een ecooloog of dassendeskundige die voldoet aan de criteria zoals deze door het ministerie wordt gesteld. De betrokken ecologen zijn te bereiken via 06-40559568 (dhr. M. Bleijerveld) en/of 06-51613592 (dhr. R. Harleman);
19. Voorafgaand aan elke ingreep wordt door een ecooloog of dassendeskundige een werkinstructie gegeven aan de betrokken uitvoerende medewerkers. De werkinstructie omvat vermelding van de risico's en de toe te passen maatregelen om deze risico's te voorkomen/beperken. De aanwezigheid van de werkinstructie wordt geborgd middels een lijst waar elke medewerker die de werkinstructie heeft gehad zijn handtekening plaatst en de datum van ontvangst noteert;
20. De ecooloog of dassendeskundige plaatst voorafgaand aan elke ingreep de markeringen zoals bovenstaand omschreven;
21. De werkzaamheden binnen de gemarkeerde zone in de directe omgeving van dassenburchten vinden plaats onder toezien van een ecooloog of dassendeskundige. Bij uitvoer van deze werkzaamheden is bij elke ingreep een ecooloog of dassendeskundige op de werklocatie aanwezig;
22. Het ecologisch werkprotocol dient te alle tijde op de werklocatie aanwezig te zijn, alsmede alle overige documenten zoals deze zijn vermeld in de voormalige gedragscode van TenneT TSO B.V..