

WATERVERGUNNING

2019-017303/D2019-10-000412



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 11 oktober 2019
Datum aanvraag: 4 september 2019
OLO nummer: 4633383
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: -
Aanvrager: Stantec B.V., Postbus 270, 2600AG Delft
Vergunninghouder: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601DB Delft
Locatie activiteit: Houtrustweg 504, Den Haag
Betreft: Kathodische bescherming effluentleiding

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Sinds de jaren 60 zijn aan Houtrustweg in Scheveningen (gebied Scheveningen Haven) twee putten van 50 meter diep met kathodische bescherming in gebruik. Deze functioneren inmiddels niet meer, waardoor de bescherming moet worden vervangen. Hiervoor wordt een nieuwe put aangelegd van circa 80 meter diepte en de twee andere putten worden ontmanteld.

Toelichting werkzaamheden

Vanuit het bediengebouw (de Wisselput) aan de Houtrustweg te Den Haag liggen effluentleidingen richting zee. De leidingen zijn voorzien van een kathodische beschermingsinstallatie om de leidingen te beschermen tegen uitwendige corrosie. Hiervoor zijn nabij de Wisselput naast de Houtrustweg (duinzijde) twee filterbuizen geplaatst waarin anodemateriaal is aangebracht. Omdat het anodemateriaal opgeofferd is en de installatie gedateerd is, is besloten tot een renovatie.

De twee bestaande boorgaten met anodemateriaal nabij de Wisselput functioneren niet meer. Deze 50 meter diepe putten liggen circa 6 en 25 meter ten zuidoosten van de Wisselput. De putten worden buiten gebruik gesteld en ontmanteld. De nieuwe put komt te liggen in het midden van deze twee putten. Hiervoor is een boring \varnothing 0,27 m nodig tot een diepte van circa 80 meter. Hierin wordt nieuw anodemateriaal aangebracht.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;

- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. Bij de beoordeling van de aanvraag richten wij ons op de effecten van het initiatief op punt a. De effecten op punten b. en c. spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van onder andere waterveiligheid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, beleid(sregels) en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Toetsingskader Delfland

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Beleidsregel Medegebruik Zeewering van juni 2014;
- Checklist Bodemenergiesystemen.

Waterveiligheid en waterkwantiteit (WtW, artikel 2.1, a.)

Voor Delfland staat de waterveiligheid van de zeewering voorop. De aangevraagde activiteiten hebben geen effect op de waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Medegebruik zeewering en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering.

Er is getoetst aan paragraaf 2.5.2 van de beleidsregel. Hierin staan een aantal weigeringsgronden. Deze gronden zijn niet aan de orde en staan verlening dus niet in de weg. Er worden geen geplande werkzaamheden van Delfland belemmerd; het waterkerend vermogen van de waterkering blijft intact; alsmede vloeien uit de aangevraagde werken geen onevenredig extra kosten met betrekking tot het beheer van de waterkering voort.

De aanvraag is voorts getoetst aan hoofdstuk 6 Kabels en leidingen van de beleidsregel. Voor kabels en leidingen in het waterstaatswerk kan vergunning worden verleend onder de volgende voorwaarden:

1. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van de kabel of leiding wordt uitgevoerd overeenkomstig NEN 3650 en NEN 3651.
Hieraan wordt voldaan.
2. Een kabel of leiding die wordt aangelegd bij de zandige kust kruist de waterkering ter plaatse van een strandslag.
Is op deze locatie niet van toepassing. Er is geen sprake van een (nieuwe) kruising van de zeewering. De werkzaamheden vinden plaats binnen stedelijk gebied.
3. Een kabel of leiding moet buiten het grensprofiel aan de landwaartse zijde worden voorzien van een afsluitvoorziening.
Is op deze locatie niet van toepassing. Deze voorwaarde is bedoeld voor aansluitingen ten behoeve van seizoens strandbebouwing. Drukleidingen (vloeistof, gas) kunnen dan buiten het strandseizoen worden afgesloten. In dit geval is er geen sprake van strandbebouwing. De werkzaamheden vinden plaats binnen stedelijk gebied. De kathodische bescherming moet continu functioneren om de effluentleiding(en) te beschermen tegen corrosie.

4. Een kabel of leiding die de waterkering kruist, wordt buiten het stormseizoen aangelegd.
Is op deze locatie niet van toepassing. De waterkering wordt niet gekruist. De werkzaamheden vinden plaats binnen stedelijk gebied.
5. Een kabel of leiding heeft ter plaatse van de zandige kust een minimale gronddekking van 1 m.
Volgens de toelichting is dit van toepassing bij een permanente ligging in het strand. Is op deze locatie (stedelijk gebied) niet van toepassing.
6. Een kabel of de verstoringszone van een leiding die parallel aan de kust wordt aangelegd, wordt in het geval van:
 - a. De zandige kust buiten het (toekomstige) grensprofiel aangelegd;
 - b. De dijk-in-boulevard buiten het (toekomstige) leggerprofiel aangelegd, of
 - c. De zanddijk buiten het leggerprofiel aangelegd.De situatie onder a. is van toepassing. In dit geval is er geen sprake van een leiding parallel aan de kust, maar van een leiding (filterbuis) als verticale boring in de grond. Op deze locatie ligt het grensprofiel circa 20 tot 50 meter ten zuidoosten van de Wisselput, in de Zeewaluwstraat (raai 10217). De boring wordt aangebracht op een afstand van circa 14 meter ten zuidoosten van de Wisselput. De boring (filterbuis) en de kabels voldoen aan deze voorwaarde.

Daarnaast zijn de werkzaamheden getoetst aan de 'Checklist Bodemenergiesystemen' van Delfland. Deze werkinstructie dient als handreiking bij de behandeling van aanvragen voor de aanleg van een Bodemenergiesysteem in waterkeringen. Het aanbrengen van een filterbuis als verticale boring is vergelijkbaar met een verticale boring ten behoeve van bodemenergiesystemen. Volgens de checklist kan een boring worden toegestaan in de zone waterstaatswerk van de zeewering, mits aangelegd buiten het (toekomstige) grensprofiel. Dit komt overeen met bovenstaand beleid voor kabels en leidingen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Zeewering

4.2.1 Kabels, leidingen en putten

- 1 De kabels en leidingen (mantelbuis) moeten een gronddekking hebben van minimaal 0,60 meter onder het maaiveld.
- 2 De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- 3 Kabels en leidingen (mantelbuis) moeten voor zover mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- 4 De te graven sleuf moet direct na het leggen van de kabel/leiding (mantelbuis) worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
- 5 Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Het Hoogheemraadschap van Delfland, voor het aanleggen van een installatie ten behoeve van kathodische bescherming van effluentleidingen in de zone waterstaatswerk van de zeewering, door het:
 1. Ontmantelen van de bestaande installatie, door het:
 - a. verwijderen van twee betonnen putten op maaiveldniveau;
 - b. vullen van de (verlaten) boorgaten, met kleikorrels;
 - c. verwijderen van bestaande kabels richting wisselput.

2. Maken van een nieuwe installatie, door het:
 - a. aanleggen van een filterbuis als verticale boring (put) tot een diepte van circa 80 m beneden maaiveldniveau;
 - b. aanbrengen van een put op maaiveldniveau;
 - c. aanbrengen van anodemateriaal in de filterbuis;
 - d. aanbrengen van een mantelbuis met anodekabels tussen de boring en de Wisselput;
 - e. aanbrengen van een HDPE-slang (ontluchting) tussen de boring en de Wisselput;
 - f. aanbrengen van een kabel naar de meetelektrode, in het duin achter de Wisselput.

- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Werkplan kathodische bescherming, anodebed Delfluent Wisselput Houtrustweg te Den Haag, projectnr. 4297719, Versie 1.1, van 24-7-2019;
 2. Werkinstructie Boren en aanbrengen van anodebedden in de grond nr. WI/CP-050 van 11-6-2013;
 3. Tekening nr. 4297719-T01 Overzicht tekening KB installatie bestaand;
 4. Tekening nr. 4297719-T02 Overzicht tekening KB installatie nieuw;
 5. Tekening nr. 4297719-T03 Overzicht tekening Anodebed;
 6. Tekening Locatie kathodische bescherming.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.