

# WATERVERGUNNING

## 2019-019224/D2019-10-001192



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 18 oktober 2019  
Datum aanvraag: 30 september 2019  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Aanvulling aanvraag: email met bijlagen, d.d. 15 oktober 2019  
Aanvrager: Antea Inspection B.V., Beneluxweg 125, 4904SJ Oosterhout  
Vergunninghouder: Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596AW 's-Gravenhage  
Locatie activiteit: Kethelsekade, Rotterdam  
Betreft: Wijzigingen uit te voeren aan de natuurvriendelijke oever bij de Bochtafsnijding Schie

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

De Provincie is voornemens een aantal werken, welke beschreven zijn in de vergunning van 14 januari 2015, met nummer 1064292 / 1351064, op een andere wijze uit te voeren, de wijzigingen zijn als volgt:

1. De realisatie van een ballenlijn. De ballenlijn komt in de plaats van de oorspronkelijke damwand en is nodig om de natuurvriendelijke oever af te schermen van (recreatie)vaart.
2. De realisatie van een ondiepere kunststof damwand om de vispaaiplaats te beschermen tegen golfslag, windwerking en stroming om zodoende een luw milieu te creëren voor paaiende vis.
3. De realisatie van circa 50 meter drijfbuis. De drijfbuis wordt bij wijze van pilot over een (veel) kortere lengte gerealiseerd dan de bedoeling was en moet de functie van de oorspronkelijke stalen damwand vervangen en zodoende de natuurvriendelijke oever beschermen tegen golfslag, windwerking en stroming.
4. Het verlengen van een tweetal inlaatconstructies tot buiten de natuurvriendelijke oever zodat deze ongehinderd door plantmateriaal kunnen functioneren.
5. Het aanbrengen van een dam met duiker in verband met de bereikbaarheid van landerijen voor onderhoudsmaterieel.
6. Het dempen van een watergang in verband met de stabiliteit van een nabij gelegen waterkering. De inlaat moet daardoor verplaatst en verlengd worden.
7. Het graven van compenserend wateroppervlak in verband met bovenstaande dempingen.
8. De (aangepaste) realisatie van natuurvriendelijke oevers en een vispaaiplaats.

In navolging van de KRW-resultaatverplichting hebben het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland) en de Provincie Zuid-Holland (provincie) afspraken gemaakt betreffende het ontwikkelingsbeheer en het resultaat daarvan op de plantengroei uitgedrukt in vegetatietypen met bijbehorende bedekkingspercentagens. Deze afspraken zijn vastgelegd in de "Samenwerkingsovereenkomst Bochtafsnijding Delftse Schie, versie 13 februari 2015".

Bovenstaande wijzigingen zijn nodig omdat in het werk gebleken is dat er veel puin in de ondergrond aanwezig is waardoor er problemen zouden ontstaan bij het plaatsen van de damwanden.

Echter, zonder damwanden zouden de natuurvriendelijke oevers en de vispaaiplaats blootgesteld worden aan de effecten van (recreatie)vaart, windwerking, stroming en golfslag wat de ontwikkeling van de natuurvriendelijke oevers en de vispaaiplaats- en daarmee de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst- niet ten goede zouden komen.

Een besproken alternatief is een metalen drijfhuizenconstructie met onderwaterscherm. Omdat omwonenden bang zijn voor geluidsoverlast (metaal op metaal), de werking van een dergelijke (omvangrijke en relatief dure) innovatieve ingreep nog onbewezen is en onderzoek heeft aangetoond dat er al drijfbladvegetatie in bevaren oorspronkelijke delen van de Schie aanwezig is, is besloten om, in eerste instantie, maar een beperkt deel (50 meter) drijfhuizenconstructie toe te passen, zie de memo "beoordeling geschiktheid drijfhuizen tbv nvo, d.d. 18 juni 2019".

Indien na drie jaar blijkt dat niet voldaan kan worden aan de resultaatsafspraken met betrekking tot bedekkingspercentages uit de samenwerkingsovereenkomst, kan alsnog nagedacht worden over een alternatief. Het uitbreiden van de drijfhuizenconstructie behoort dan, afhankelijk van de resultaten, tot de mogelijkheden.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de waterwet is het verboden om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;

**Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De wijzigingen betreffen voornamelijk alternatieven om de natuurvriendelijke elementen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Er zijn overwegingen aan vooraf gegaan waarbij onderzoek heeft aangetoond dat de voorgestelde alternatieven op een kosteneffectieve manier invulling moeten geven aan afspraken met betrekking tot het ecologische functioneren van de vispaaiplaats en natuurvriendelijke oevers zoals vastgelegd in de eerder beschreven samenwerkingsovereenkomst, Delfland is hier uitvoerig bij betrokken.

Omdat de resultaatverplichting hier leidend is en de provincie de voorgestelde alternatieven heeft onderzocht en met vertrouwen toe wil passen, zijn belangen ten aanzien van de waterkwaliteit voldoende geborgd. De ontwerpen zijn waar mogelijk afgestemd met team Onderhoud en dusdanig geoptimaliseerd dat de bereikbaarheid voor varend onderhoudsmateriaal mogelijk is gemaakt.

Overige kunstwerken zoals dammen met duikers en inlaten zijn voldoende gedetailleerd uitgewerkt en getoetst. De kunstwerken worden conform de eisen ten aanzien van waterveiligheid en watercompensatie aangelegd en staan de taakuitoefening van Delfland niet in de weg. De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de onderhoudsverplichtingen al opgenomen in de eerdere vergunning van 14 januari 2015, met nummer 1064292 / 1351064. Resultaatsverplichtingen met betrekking tot het ecologische functioneren van de natuurvriendelijke elementen zijn opgenomen in de "Samenwerkingsovereenkomst Bochtafsnijding Delftse Schie, versie 13 februari 2015"

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

**4.2.2 Graven en dempen algemeen**

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 3 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 4 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

**4.2.3 Graven en dempen - watercompensatie wijziging 1:**

- 1 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Variërend, zie tekening
Lengte	Variërend, zie tekening
Bodembreedte	Variërend, zie tekening
Leggerdiepte	0,5 m is NAP -3,6 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,10 m

- 2 Er moet ten minste 28 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 28 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
- 3 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

**4.2.4 Graven en dempen - watercompensatie wijziging 2:**

- 1 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	11,5 m. (verbreding watergang met 6.5 m.)
Lengte	105 m.
Bodembreedte	Minimaal 4 m.
Leggerdiepte	1,2 m is NAP -4,7 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,5 m

- 2 Er moet ten minste 682,5 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 682,5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.

- 3 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

#### 4.2.5 Dam met duiker

- 1 Voordat de dam met duiker wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 2 De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 7 m
inwendige doorsnede	minimaal $\varnothing$ 0,6 m.
hoogte binnenonderkant	NAP -3,5 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

- 3 De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

#### 4.2.6 Inlaten

- 1 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan. De werken moeten in ene kleikist en met kwelscherm uitgevoerd worden.
- 2 De inlaat moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 3 De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van een goede doorstroming, berging of de waterkwaliteit waarbij het inlaten van water tot het noodzakelijke wordt beperkt.
- 4 Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, indien nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.

#### 4.2.7 Natuurvriendelijke oever

- 1 De natuurvriendelijke oever moet worden aangelegd met een flauw talud volgens tekening 160036-TP02-TEK-020-Dwarsdoorsnedes nvo ontwerp, d.d. 24 september 2019.  
Er moet aan de volgende afmetingen voldaan worden:
  - Lengte: circa 680 m.
  - Breedte: 6 m. (nat deel)
  - Oppervlakte circa 4080 m<sup>2</sup>;
- 2 Bij aanplant mag alleen gebruik worden gemaakt van inheems plantmateriaal.
- 3 De oever moet altijd bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel. In dit geval moet ieder segment van de natuurvriendelijke oever één afsluitbare inwaar- en één afsluitbare uitvaaropening bevatten. De in- en uitvaaropeningen zijn circa 6 meter breed en worden afgesloten middels harpconstructies.
- 4 Onderhoud moet plaatsvinden met het oog op behoud van het aanlegprofiel en de ecologische functie. Verlanding moet worden voorkomen.
- 5 De oever mag andere waterstaatskundige werken niet beschadigen en/of in hun functies hinderen.
- 6 Er moeten beschermende maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van recreatie, peilfluctuaties, windwerking, stroming en/of golfslag te voorkomen. In dit geval wordt de natuurvriendelijke oever tegen invaren beschermd middels een boeienlijn welke middels betonblokken op de onderwaterbodem is bevestigd.
- 7 Één deel van de natuurvriendelijke oever moet over een lengte van circa 50 meter begrensd worden middels een drijfbuisconstructie met een onderwaterscherm welke eveneens middels betonblokken aan de onderwaterbodem is bevestigd. Deze constructie is bedoeld om negatieve effecten van wind, stroming en golfslag tegen te gaan en invaren te voorkomen. De drijfbuisconstructie wordt bij wijze van pilot ingezet.

#### 4.2.8 Vispaaiplaats

- 1 De vispaaiplaats betreft een type vrij inzwembare en moet worden aangelegd volgens tekening 160036-TP02-TEK-020-Dwarsdoorsnedes nvo ontwerp, d.d. 24 september 2019,.  
Er moet aan de volgende afmetingen voldaan worden:
  - Lengte: circa 120 m.
  - Breedte: 18 m. (nat deel)
  - Oppervlakte circa 2000 m<sup>2</sup>;
- 2 Bij aanplant mag alleen gebruik worden gemaakt van inheems plantmateriaal.
- 3 De vispaaiplaats moet altijd bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel.
- 4 Onderhoud moet plaatsvinden met het oog op behoud van het aanlegprofiel en de ecologische functie. Verlanding moet worden voorkomen.
- 5 De oever mag andere waterstaatskundige werken niet beschadigen en/of in hun functies hinderen.
- 6 Er moeten beschermende maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van recreatie, peilfluctuaties, windwerking, stroming en/of golfslag te voorkomen.
- 7 De vispaaiplaats wordt aan de waterzijde begrensd door een kunststof damwandscherm welke ten minste 25 cm. boven water uitsteekt.
- 8 Het damwandscherm is aan de noordzijde voorzien van één, met een drijfbalk afsluitbare, opening van 6 meter. Dit in verband met de bereikbaarheid van de paaiplaats voor onderhoudsmaterieel.

## 5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provinciehuis Zuid-Holland, voor het:
  - Aanleggen en hebben van natuurvriendelijke oevers en een vispaaiplaats inclusief beschermende (pilot) constructies;
  - aanleggen en hebben van één dam met duiker;
  - dempen van één watergang;
  - verbreden van één watergang (compensatie voor bovenstaande demping);
  - verlengen van een tweetal inlaatconstructies tot buiten de natuurvriendelijke oever;
  - het verplaatsen en verlengen van één inlaatconstructie.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 240649-5-3-01, bijlage bij email d.d. 15 oktober 2019.
  - Tekening 240649-D-3-07, bijlage bij email d.d. 15 oktober 2019.
  - Tekening 160036-TP02-TEK-020-Dwarsdoorsnedes nvo ontwerp, d.d. 24 september 2019.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot



## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.