

# WATERVERGUNNING

## 2019-018528/D2019-10-000941



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 23 oktober 2019  
Datum aanvraag: 23 september 2019  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd: nee  
Aanvrager: Glasvezel Buitenaf, Bisonspoor 5003, 3605LV Maarssen  
Vergunninghouder: BAM Infra Energie & Water West B.V. , Molenstraat 60, 2471AB Zwammerdam  
Locatie activiteit: Delftsestraatweg en omgeving, Delfgauw  
Betreft: Aanleg glasvezel Delftsestraatweg Delfgauw

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

Het project glasvezelinfrastructuur in de buitengebieden Pijnacker-Nootdorp doorkruist een aantal polder en daarmee een aantal waterkeringen. In fase 2 wordt het merendeel uitgevoerd middels open ontgravingen. Een aantal wegen op de regionale waterkering worden gekruist middels een persing.

De twee gestuurde boringen die worden aangevraagd lopen door het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone behoren niet tot de aanvraag, omdat de boorplannen nog niet zijn gemaakt.

De watergangen worden gekruist met boogzinkers of met buizen aan de brug. Beide uitvoeringen vallen onder de Algemene regels Behorende bij de Keur Delfland.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit;

- De aanleg middels open ontgraving heeft een laag risico.
- De persingen onder de wegen kunnen worden toegestaan mits de weerszijde van de mantelbuizen worden dichtgeschuimd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Waterkeringen

### 4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

## 4.3 Werken

### 4.3.1 Kabels en leidingen

1. De te graven sleuf:
  - mag geen grotere breedte krijgen dan 0.5 m en niet dieper worden gemaakt dan 0,8 m;
  - moet direct na het leggen van de kabel/leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
  - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
2. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
4. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

## 5 Besluit

- a Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:
- onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAM Infra Energie & Water West B.V. te Maarsse, voor het:
- het aanleggen en hebben van een glasvezelkabel door middel van een persing onder wegen in het waterstaatswerk van de regionale waterkering van de polders:
    - Nieuw of Drooggemaakte polder;
    - Polder van Nootdorp;
    - Polder van Biesland.
  - Het aanleggen en hebben van een mantelbuis middels een gestuurde boring onder het waterstaatswerk van de regionale waterkering van de Polder Nootdorp.
  - Het aanleggen en hebben van een mantelbuis middels een gestuurde boring de beschermingszone van de regionale waterkering van de Polder Nootdorp.

- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 01 COP.00185.01.02.BL1 V01 V01 1 mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 02 COP.00185.01.02.BL2 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 03 COP.00185.01.02.BL3 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 04 COP.00185.01.02.BL4 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 05 COP.00185.01.02.BL5 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 06 COP.00185.01.02.BL6 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 07 COP.00185.01.02.BL7 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 08 COP.00185.01.02.BL8 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 09 COP.00185.01.02.BL9 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 10 COP.00185.01.02.BL10 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 11 COP.00185.01.02.BL11 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 12 COP.00185.01.02.BL12 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 13 COP.00185.01.02.BL13 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 14 COP.00185.01.02.BL14 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 15 COP.00185.01.02.BL15 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 16 COP.00185.01.02.v01Blad 16 V01, 1 mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 17 COP.00185.01.02.BL17 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 18 COP.00185.01.02.BL18 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 19 COP.00185.01.02.BL19 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 20 COP.00185.01.02.BL20 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 21 COP.00185.01.02.BL21 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 22 COP.00185.01.02.BL22 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 23 COP.00185.01.02.BL23 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 24 COP.00185.01.02.BL24 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 25 COP.00185.01.02.BL25 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 26 COP.00185.01.02.BL26 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, blad 27 COP.00185.01.02.BL27 V01 V01 1, mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 01-02 Dwarsprofiel, 01-02 V01 1 mei 2019
  - A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 03-01 Dwarsprofiel, 03-01 V01 1 mei 2019

- A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 03-02 Dwarsprofiel, 03-02 V01 1 mei 2019
- A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 03-03 Dwarsprofiel, 03-03 V01 1 mei 2019
- A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 07-01+03, Dwarsprofiel 07-01+03 V01 1 mei 2019
- A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 07-02 Dwarsprofiel, 07-02 V01 1 mei 2019
- A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 07-04 Dwarsprofiel, 7-04 V01 1 mei 2019
- A3-12c - HH Delfland Fase 2, Profiel EVP gebied - 07-05 Dwarsprofiel, 07-05 V01 1 mei 2019

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.