

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4684499
Aanvraagnaam	Onttrekken en lozen TenneT-station Diemen
Uw referentiecode	CEP.35056

Ingediend op	30-09-2019
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	BAM infra gaat twee nieuwe portalen bouwen en van een bestaand portaal de poeren versterken. Om deze werkzaamheden uit te voeren dient gegraven te worden, vervolgens is bemaling benodigd om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren.
---------------------	---

Opmerking	Bouwwerkzaamheden nabij watergangen zijn reeds aangevraagd (Dhr. Hugo Wester).
-----------	--

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Gerelateerde aanvraag/melding:	4684729
--------------------------------	---------

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
-------	--------------------------------

Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
------------	---

Telefoonnummer:	0900 93 94
-----------------	------------

E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
--------------	---------------------------

Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
----------	---

Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur
----------------	------------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening)

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	24347782
Vestigingsnummer	000019105584
Statutaire naam	BAM Infra Nederland B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	L.J.
Voorvoegsels	van der
Achternaam	Ham
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2801SC
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	H.J. Nederhorststraat
Woonplaats	Gouda

4 Correspondentieadres

Postbus	63
Postcode	2800AB
Plaats	Gouda

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	63650452
Vestigingsnummer	000032544227
Statutaire naam	VDH Omgevingsadvies
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	L.J.
Voorvoegsels	van der
Achternaam	Ham
Functie	Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4285ED
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ravelijn
Woonplaats	Woudrichem

4 Correspondentieadres

Adres	Ravelijn 10 4285ED Woudrichem
-------	----------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Diemen
Kadastrale gemeente	Diemen
Kadastrale sectie	B
Kadastraal perceelnummer	999
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Tevens B990

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 31-10-2019
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
-
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 21-12-2019
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
-
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- Het onttrekken van grondwater om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren en de werkput stabiel te houden.
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren en voor de veiligheid van de werkput.
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☐ Ja
☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders
- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?	60
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?	1440
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?	30000
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?	30000
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?	30000
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?	30000
Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam ☐ Lozen in een vuilwaterriool ☐ Lozen in een schoonwaterriool ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater ☐ Lozen op de bodem ☐ Anders

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer
bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

- | | |
|---|---|
| Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen? | ☒ Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de begindatum van deze activiteit? | 31-10-2019 |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | - |
| Wat is de einddatum van deze activiteit? | 21-12-2019 |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum. | - |
| Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken? | nabijgelegen watergang |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. | Het lozen van onttrokken grondwater |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? | Om het onttrokken water op een juiste wijze te lozen. |

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

- | | |
|--|--|
| Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen? | beste oplossing om het ter hoogte van het station terug te brengen in oppervlaktewater |
| Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld? | ☒ Debietmeting
☐ Pompcapaciteit x draaiuren
☐ Schatting
☐ Anders |

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	12	-	0	180
2	Nieuw	12	-	-70	-200
3	Nieuw	12	-	-100	-260

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-	-	-	-	129369	483354
-	-	-	-	129401	483274
-	-	-	-	129419	483287

Tabellen

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening	Pompcapaciteit-eenheid	Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
1	m3/h	60	Rond	100	-

Hoogte uitstroomvoorziening (cm)	Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen	Maximaal lozen (m3/uur)
-	12	0	0	Omvang varieert per seizoen	-

Lozing voorjaar (m3/uur)	Lozing zomer (m3/uur)	Lozing najaar (m3/uur)	Lozing winter (m3/uur)
0	0	60	60

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
locatie_onttrekken_lozen- _jpg	locatie onttrekken lozen.jpg	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	2019-09-30	In behandeling