

WATERVERGUNNING

2019-018543/D2019-09-003397



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 23 oktober 2019
Datum aanvraag: 17 september 2019
OLO nummer: 4391695
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Antea Nederland B.V., Postbus 40, 4900AA Oosterhout
Vergunninghouder: Strukton Civiel Projecten B.V. , Postbus 1025, 3600BA Maarssen
Locatie activiteit: Omgeving spoor tussen Rijswijk en Delft
Betreft: Dempen van een oppervlaktewaterlichaam Rijswijk en Delft

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Alle vergunningen die ter uitvoering zijn van het Tracébesluit PHS Viersporigheid Rijswijk- Delft Zuid worden aangevraagd zijn coördinatie plichtig. Een Tracébesluit bevat geen opsomming van werkzaamheden die nodig zijn voor bijvoorbeeld de wijze van uitvoering door de opdrachtnemer. Al deze vergunningen, ook wel aangemerkt als tijdelijke (uitvoeringsgerichte) vergunningen vallen buiten de verplichte coördinatie.

Middels dit besluit wordt vergunning verleend voor het aanbrengen en tijdelijk hebben van voorbelasting in diverse watergangen en het vergraven van een enkele watergang. De vergunning hoeft niet gecoördineerd te worden en derhalve wordt de gebruikelijk procedure gevolgd. Onder de gebruikelijke procedure wordt verstaan dat de voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet conform het gestelde in titel 4.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft plaatsgevonden.

De voorbelasting perst grondwater uit en zal worden geloosd op de watergangen in de omgeving. Hiervoor moet een melding gedaan worden in het kader van het Besluit lozen buiten inrichting.

Het programma Hoogfrequent Spoorvervoer hierna: (PHS) is een programma om de capaciteit van het spoor te vergroten, zodat er meer reizigerstreinen kunnen rijden op één van de drukste trajecten in de Randstad. Om de werken te kunnen uitvoeren moet op enkele plaatsen voorbelasting aangebracht worden waardoor watergangen (tijdelijk) gedempt moeten worden.

Met dit besluit wordt een watervergunning verleend voor deze uitvoeringswerken.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Met dit besluit wordt vergunning verleend voor het dempen en graven van watergangen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project (PHS). Het eerste deel is vergund in dossier 2019-014091.

In de Plaspoel- en Schaaipolder wordt in peilgebied NAP -1,25 m circa 2225 m² gedempt. In deze tijdelijk situatie van ongeveer een jaar is de waterbalans negatief. In de eindsituatie van het project eindigt de waterbalans in de plus. Gezien de tijdelijkheid van de werken en de aanwezigheid van een ruim bergingsoverschot in deze polder vormen de werken geen risico voor de waterberging in het betrokken peilgebied. De tijdelijke demping van de werken voldoet aan de Beleidsregel Dempen en graven van water (bijlage 4, tijdelijke dempingen).

In de Lage Abtswoudschepolder (stedelijk) wordt in peilgebied NAP -2,7 m circa 618 m² gedempt tegen 634 m² gegraven waarbij de waterbalans eindigt op 16 m² in de plus. Deze werken hebben een positief effect op de waterbalans in het betrokken peilgebied.

Voor de definitieve situatie is een watervergunning aangevraagd en geregistreerd onder watervergunning 2019-011419. In deze watervergunning die valt onder het Tracébesluit PHS Viersporigheid Rijswijk- Delft Zuid is ruimschoots voldoende waterberging opgenomen. Hierdoor kan onder meer de tijdelijke situatie worden toegestaan.

De aan- en afvoer van water is te allen tijde gewaarborgd omdat er alleen doodlopende watergangen worden gedempt.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

- 1 Het oppervlaktewaterlichaam moet uitgevoerd worden zoals te zien is op de onder het besluit genoemde tekeningen.
- 2 Met dit besluit wordt enkel vergunning verleend voor het dempen en graven van onderstaande oppervlakten welke te vinden zijn in voornoemde tekeningen:
 - Plaspoel- en Schaaapweipolder en Hoekpolder in peilgebied NAP -1,25 m dempen van een oppervlak 1771 m² en een oppervlak 2.579 m².
 - Lage Abtswoudschepolder (Stedelijk) in peilgebied NAP -2,2 m dempen van de oppervlakten 4.909 m² en het graven van oppervlak 1.104 m².
 - Lage Abtswoudschepolder (Stedelijk) in peilgebied NAP -2,7 m dempen van de oppervlakten 2.517 m² en het graven van oppervlak 1.367 m².

- 3 De te verbreden watergangen moet uitgevoerd worden zoals te zien is in onderstaande tabel:

Onderdeel, Lage Abtswoudschepolder (Stedelijk) in peilgebied NAP -2,7	Beschrijving / maatvoering
Leggerdiepte	0,5 m is NAP -3,2 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,7 m

Onderdeel, Lage Abtswoudschepolder (Stedelijk) in peilgebied NAP -2,2	Beschrijving / maatvoering
Leggerdiepte	0,85 m is NAP -3,35 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,2 m

Onderdeel, Plaspoel en Schaaeweipolder in peilgebied NAP -1,25	Beschrijving / maatvoering
Leggerdiepte	0,4 m is NAP -1,65 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,25 m

- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet aan 1 zijde een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 5 De andere zijde van de watergang moet een beschermingszone van 1 meter breed en 2 hoog worden vrijgehouden.
- 6 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 7 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 8 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Dammen (met duikers)

- 1 Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 2 De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
inwendige doorsnede	minimaal Ø 800 mm
uitsteeklengte buiten dam	0,2 m
B.o.k.	NAP -1,75 m

- 3 De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.


5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a het intrekken van de Watervergunning, kenmerk 2019-014091/D2019-07-003758.
- b onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Strukton Civiel Projecten B.V. te Utrecht, voor het:
 - Plaspoel- en Schaapsweipolder en Hoekpolder in peilgebied NAP -1,25 m dempen van een oppervlak 1771 m² en een oppervlak 2.579 m².
 - De aanleg van 2 duikers Ø800 mm in de Plaspoel- en Schaapsweipolder en Hoekpolder in peilgebied NAP -1,25.
 - Lage Abtswoudschepolder (Stedelijk) in peilgebied NAP -2,2 m dempen van de oppervlakten 4.909 m² en het graven van oppervlak 1.104 m².
 - Lage Abtswoudschepolder (Stedelijk) in peilgebied NAP -2,7 m dempen van de oppervlakten 2.517 m² en het graven van oppervlak 1.367 m².
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Waterhuishouding Tijdelijke situatie Rijswijk", ongenummerd, d.d. 2 april 2019;
 - tekening "Waterhuishouding Tijdelijk Lage Abtswoudsepolder (Noordelijk van Kruithuisweg)", ongenummerd, d.d. 2 april 2019;
 - tekening "Waterhuishouding Tijdelijk Deeltraject Delft Campus Zuid", ongenummerd, d.d. 1 april 2019.
 - Tekening Situatie Km 66.200 t/m Km 67.200, RIS432-32-BB-1101, d.d. 04-07-2018.
 - Tekening Situatie Km 67.200 t/m Km 68.200, RIS432-32-BB-1102, d.d. 04-07-2018.
 - Tekening Situatie Km 70.200 t/m Km 71.200, RIS432-32-BB-1105, d.d. 04-07-2018.
 - Tekening Situatie Km 71.200 t/m Km 72.200, RIS432-32-BB-1106, d.d. 04-07-2018.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.