

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het behouden van een glasvezelkabeltracé in mantelbuis HDPE 40 in de kernzone van primaire waterkering Dijkkring 70, nabij Aan Hoogendries, de Roffart, Diepenbroeklaan en Sterrenbosch te Baarlo (Gemeente Peel en Maas)

Zaaknummer: 2019-Z2532

Datum: 21 oktober 2019



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Meldplichtige handelingen.....	8
6.5	Zorgplicht	9
7	Toetsing aanvraag	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	10
7.3	Conclusie toetsing	12
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure.....	12
8.2	Rechtsbescherming.....	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 maart 2019 een aanvraag ontvangen van Spie Nederland B.V., Menhirweg 6, 5342 LS te Oss, namens CAIW B.V., Overschieseweg 203, 3112 NB te Schiedam, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone, buitenbeschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van een glasvezelkabeltracé in mantelbuis nabij Aan Hoogendries, de Roffart, Diepenbroeklaan en Sterrenbosch te Baarlo, in de kernzone van primaire waterkering Baarlo. Tevens is het glasvezeltracé aangelegd als kruising met een oppervlaktewater.

Voor het behouden van een glasvezelkabel in mantelbuis in de kernzone van een primaire waterkering is op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist. Het aangevraagde glasvezeltracé in mantelbuis is al aangelegd, zie paragraaf 7.2.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan CAIW B.V., Overschieseweg 203, 3112 NB te Schiedam, voor:
 - het behouden van een glasvezelkabeltracé in mantelbuis HDPE 40 in de kernzone van waterkering Dijkkring 70 nabij Aan Hoogendries, de Roffart, Diepenbroeklaan en Sterrenbosch te Baarlo, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening ACAD-1801270.182-R (documentnr. 2019-D77374, bijlage 3);
 - tekening KES-01-EVP-04-03_en_EVP04-07-REV-Waterkering Trace Baarlo (documentnr. 2019-D77372, bijlage 4);
 - tekening ACAD-1801270.183-R (documentnr. 2019-D77371, bijlage 5);
- d. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

wg

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden behouden conform de tekeningen behorende bij dit besluit:
 - tekening ACAD-1801270.182-R (doc.nr. 2019-D77374, bijlage 3);
 - tekening KES-01-EVP-04-03_en_EVP04-07-REV-Waterkering Trace Baarlo (doc.nr. 2019-D77372, bijlage 4);
 - tekening ACAD-1801270.183-R (doc.nr. 2019-D77371, bijlage 5).

2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de (aanwezigheid en wijze van aanleg van de) vergunde werken kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. De vergunninghouder moet een ingemeten revisietekening verstrekken aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient te worden aangeleverd in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 7

Waterkeringen algemeen en afwerking mantelbuizen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

2. Er mogen, behoudens de mantelbuizen, geen holle ruimten zijn ontstaan in de zoneringen van de primaire waterkering.
3. De vergunninghouder werkt de intrede- en/of uittredepunten van de mantelbuis en eventuele lassen (koppelingen) van de mantelbuis in de kernzone van de primaire waterkering waterdicht af.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

CAIW B.V., Overschieseweg 203, 3112 NB te Schiedam heeft ten behoeve van het realiseren van huisaansluitingen glasvezelkabels aangelegd nabij Aan Hoogendries, de Roffart, Diepenbroeklaan en Sterrenbosch te Baarlo (Gemeente Peel en Maas). De glasvezelkabels zijn in het gehele traject in mantelbuizen (HDPE 40) aangelegd.

De aangevraagde glasvezelkabels in mantelbuis zijn aangelegd in de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Dijkkring 70. Tevens wordt een oppervlaktewater (Donkerbemden) gekruist.

Het aangevraagde tracé is binnen de zoneringen van de waterkering middels open ontgravingen aangelegd, behoudens de deeltracés op Sterrenbosch. Deze deeltracés op Sterrenbosch zijn middels twee gestuurde boringen uitgevoerd. Op de locatiekaart is het tracédeel dat middels een gestuurde boring is aangelegd in paars aangegeven.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij Dijkkring 70 te Baarlo:



Globaal gezien ligt het tracé tussen dijkpaal 70.030 en 70.036. In het RD coördinatenstelsel ligt het kabeltracé:

- noord-zuid: tussen coördinaat: X = 204868 / Y = 371091 en coördinaat: X = 204582 / Y = 370503;
- west-oost: tussen coördinaat: X = 204561 / Y = 370503 en coördinaat: X = 204919 / Y = 370562.

Dijkring 70 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Peel en Maas en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de maatvoeringen van de kernzone, de beschermingszone, de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de keurzoneringen van de waterkering uit te voeren werkzaamheden: het behouden van een glasvezelkabeltracé in een mantelbuis in de kernzone van primaire waterkering Dijkring 70.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in onderhavige aanvraag vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het behouden van een glasvezelkabel in de kernzone van een primaire waterkering (§ 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Meldplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kan worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

Het behouden van een glasvezelkabel in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is een meldplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Voor dit deel van het traject moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kabels' zoals opgenomen in paragraaf 2.16.4 als onderdeel van Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering).

De kruising met primair oppervlaktewater de Donkerbemden betreft op grond van de Uitvoeringsregel 1.6 "kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater" van de keur

eveneens een meldplichtige activiteit. Het deel van de aanvraag dat hiermee verband houdt, wordt beschouwd als een melding. Bovengenoemde kruising moet voldoen aan artikel 1 zoals opgenomen in de algemene regel onder paragraaf 1.6.4.1 en aan de zorgplicht (paragraaf 1.6.3) zoals vermeld in de betreffende uitvoeringsregel.

6.5 Zorgplicht

Op het behouden van een glasvezelkabel in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering is de algemene en specifieke zorgplicht van toepassing.

De (algemene) zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. In het kader van Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering) houdt de (specifieke) zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de kabel op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
- § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering).

Toetsing oppervlaktewateren

De kruising met primair oppervlaktewater de Donkerbemden betreft op grond van de § 1.6 “Uitvoeringsregel Kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater” van de keur een meldplichtige activiteit, zie paragraaf 6.4. De toetsing van deze kruising heeft plaatsgevonden op basis van de algemene regel ‘Kabels’ zoals opgenomen in paragraaf 1.6.4. als onderdeel van § 1.6 Uitvoeringsregel ‘kabels en leidingen onder of langs een oppervlaktewater’.

Aanvragen om vergunningen voor werken en/of activiteiten in de kernzone van waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels. Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op de inspectie, het onderhoud, het beheer etc. van de waterkering.

Reconstructie Dijkkring 70

De vergunningplichtige werken zijn onder meer aangelegd in de kernzone van primaire waterkering Dijkkring 70. Waterschap Limburg is in 2016 in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) begonnen met het inplannen van een aantal dijkversterkingstrajecten in Noord- en Midden-Limburg. Van een aantal waterkeringen is bekend op welke wijze en op welk moment de reconstructies gaan plaatsvinden. Onderhavige waterkering Dijkkring 70 zal in de toekomst eveneens worden gereconstrueerd. Echter, op dit moment is nog niet bekend wanneer en op welke wijze de reconstructie van Dijkkring 70 gaat plaatsvinden.

De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om, in tegenstelling tot de geldende verplichtingen vanuit de Waterwet en de Keur, zonder vigerende watervergunning het glasvezeltracé aan te leggen. Dit betekent concreet dat het tracé zonder afstemming met, en zonder goedkeuring van het waterschap is aangelegd.

Het waterschap concludeert dat de initiatiefnemer hiermee het risico heeft genomen dat het aangelegde glasvezeltracé in mantelbuis op termijn in het kader van de dijkversterking van Dijkkring 70 moet worden verwijderd, verlegd of aangepast (actieve risico-aanvaarding). Hierbij geldt in beginsel geen recht op een eventuele schadevergoeding of nadeelcompensatie van het waterschap.

Toetsing kabeltracé (in mantelbuis) in waterkering

Stabiliteit en kerende hoogte

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het behouden van een glasvezeltracé in mantelbuis. Het grootste deel van het tracé is aangelegd middels open ontgraving. Een deel van het tracé (op Sterrenbosch) is door middel van twee gestuurde boringen uitgevoerd.

De negatieve effecten van de gestuurde boringen zijn relatief klein in relatie tot de stabiliteit en kerende hoogte van Dijkkring 70. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er, behoudens de mantelbuizen, geen holle ruimten aanwezig mogen zijn in de zoneringen van de primaire waterkering. In vergunningvoorschriften is geborgd dat, om het risico op piping niet te vergroten, de in- en uitredepunten en de lassen van de mantelbuizen waterdicht moeten zijn afgewerkt. De aangelegde werken en de uitgevoerde werkzaamheden hebben geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud

De aangevraagde glasvezelkabel in mantelbuis wordt onder maaiveld aangelegd. Hiermee vormt de kabel geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud.

Onderhoud aangevraagde werken

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken in goede staat van onderhoud houdt.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 21 maart 2019 de vergunningaanvraag met OLO-nummer 4294947 ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z2532. Op 1 april 2019 heeft het waterschap een afschrift van de aanvraag naar de gemeente Peel en Maas verzonden. Tevens heeft het waterschap op 1 april 2019 een adviesaanvraag ingediend bij de gemeente Peel en Maas. Deze aanvraag is geregistreerd onder documentnummer 2019-D29899.

De gemachtigde van de aanvrager is op 30 april 2019 per brief (geregistreerd onder nummer 2019-D39966) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 21 mei en op 28 augustus 2019 door het waterschap ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 120 dagen. De ontbrekende gegevens bestaan concreet uit de volgende documenten:

- tekening ACAD-1801270.182-R (documentnr. 2019-D77374);
- tekening KES-01-EVP-04-03_en_EVP04-07-REV-Waterkering Trace Baarlo (documentnr. 2019-D77372);
- tekening ACAD-1801270.183-R (documentnr. 2019-D77371);
- Microfocus DB Multi-tube combinaties CIF 332897-332904-332889-320357-342762_16-12 mm_(1) (documentnr. 2019-D77373).

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afwijken van aanvraaggegevens

Een verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

- de wijziging(en) niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd;
- de wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap en het waterschap schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Afschriften

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen;
- Spie Nederland B.V., Menhirweg 6, 5342 LS Oss.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z2532:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 1.0, d.d. 27-12-2016 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
2. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden);
3. Tekening ACAD-1801270.182-R;
4. Tekening KES-01-EVP-04-03_en_EVP04-07-REV-Waterkering Trace Baarlo;
5. Tekening ACAD-1801270.183-R.