

## Rapport

---

Projectnummer: 367186  
Referentienummer: SWNL  
Datum 02-05-2019

---

### Verkenkend natuuronderzoek Windpark C.RO Vlissingen-Oost

Oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur

Gemeente Vlissingen  
1113778  
WABO/2019/157



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Vlissingen  
met nummer 1144580 d.d. 24 oktober 2019

**Definitief**

Opdrachtgever:  
Eneco Solar & Wind

## Verantwoording

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Titel                | Verkenkend natuuronderzoek<br>Windpark C.RO Vlissingen-Oost                     |
| Subtitel             | Oriënterend onderzoek in het kader<br>van de wet- en regelgeving voor<br>natuur |
| Projectnummer        | 367186                                                                          |
| Referentienummer     | Referentienummer                                                                |
| Revisie              | D.01                                                                            |
| Datum                | 02-05-2019                                                                      |
| Auteur(s)            | John van Vliet                                                                  |
| E-mailadres          | john.vanvliet@sweco.nl                                                          |
| Gecontroleerd door   | René van Dijk                                                                   |
| Paraaf gecontroleerd |                                                                                 |
| Goedgekeurd door     | Maarten Mouissie                                                                |
| Paraaf goedgekeurd   |                                                                                 |

## Inhoudsopgave

|            |                                                             |           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Inleiding .....</b>                                      | <b>4</b>  |
| 1.1        | Aanleiding .....                                            | 4         |
| 1.2        | Kader van het onderzoek.....                                | 4         |
| 1.3        | Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten .....        | 5         |
| 1.3.1      | Ligging projectlocatie .....                                | 5         |
| 1.1.1      | Projectbeschrijving .....                                   | 5         |
| <b>2</b>   | <b>Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden.....</b>     | <b>6</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Toetsingskader .....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Inventarisatie .....</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Analyse van de mogelijke effecten .....</b>              | <b>10</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wet natuurbescherming: soortenbescherming.....</b>       | <b>15</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Toetsingskader .....</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Methode .....</b>                                        | <b>16</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Voorkomende ecotopen .....</b>                           | <b>17</b> |
| 3.4        | Beschermde soorten.....                                     | 18        |
| <b>4</b>   | <b>Natuurbeleidskaders .....</b>                            | <b>22</b> |
| 4.1        | Toetsingskader .....                                        | 22        |
| <b>5</b>   | <b>Conclusies .....</b>                                     | <b>24</b> |
| 5.1        | Wet natuurbescherming.....                                  | 24        |
| 5.1.1      | Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden ..... | 24        |
| 5.1.2      | Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming.....    | 25        |
| 5.2        | Natuurbeleidskaders .....                                   | 26        |
| 5.3        | Eindconclusie .....                                         | 26        |

# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

Eneco Solar & Wind is voornemens om op het terrein van C.RO zes windturbines te bouwen. De locatie ligt niet ver van de Westerschelde in het havengebied Vlissingen-Oost. Het bestemmingsplan Sloegebied (in procedure) maakt het plaatsen van windturbines in het havengebied mogelijk. 'De bouw van windturbines in het Sloegebied leidt niet tot significant negatieve effecten op beschermde soorten of natuurgebieden' aldus de voor het bestemmingsplan uitgevoerde planMER. Omdat het voornemen gevolgen kan hebben voor beschermde planten, dieren en gebieden, is het niettemin noodzakelijk om de eventuele effecten van ieder initiatief afzonderlijk op natuurwaarden op voorhand in beeld te brengen. Dit te meer omdat het natuuronderzoek ten behoeve van het MER nog onder de werking van de oude natuurwetgeving is uitgevoerd (Arcadis 2016). Eneco Solar & Wind heeft Sweco Nederland BV gevraagd om het plaatsen en gebruiken van de windturbines te toetsen aan de actuele wet- en regelgeving voor natuur. Dit doen wij aan de hand van een verkennend natuuronderzoek, bestaande uit een bureaustudie en een eenmalige ecologische verkenning op locatie.

Mogelijke effecten van het voornemen op deze locatie kunnen betrekking hebben op de kwalificerende habitattypen en soorten van het Natura 2000-gebied waar het nabij ligt: 'Westerschelde & Saeftinghe', Daarnaast zijn mogelijk vertegenwoordigers van beschermde (al dan niet vrijgestelde) soorten, beschermd conform art. 3.5 en 3.10 van de Wet Natuurbescherming aanwezig of te verwachten. Gezien de aard van het project en de ligging van het plangebied gaat het hier met name om soorten die broeden en foerageren in buitendijkse slikken en schorren en op in het havengebied gelegen braakliggende gronden..

Deze rapportage begint met een korte beschrijving van de ligging van het plangebied en de voorgenomen werkzaamheden. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de mogelijke effecten aan de hand van de onderdelen van het relevante beleidskader beoordeeld. De rapportage sluit af met enkele conclusies en wordt aangevuld met aanbevelingen met betrekking tot de eventueel te nemen vervolgstappen,

## 1.2 Kader van het onderzoek

Sweco Nederland B.V. heeft het voornemen op verzoek van de provincie aan de volgende wettelijke kaders en beleidsdocumenten getoetst:

- Wet natuurbescherming:
  - Natura 2000-gebieden ('Voortoets');
  - Soortenbescherming ('quickscan');
- Natuurnetwerk Nederland (NNN) en beschermde gebieden buiten het NNN, zoals weidevogelleefgebieden, akkervogelgebieden en ganzenfoerageergebieden indien van toepassing

Het verkennend onderzoek richt zich op het verkrijgen van een eerste inzicht in de mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden in en om het plangebied. Aansluitend onderzoeken wij de mogelijke vervolgstappen die genomen moeten worden met betrekking tot soortgerichte inventarisaties, nader effectonderzoek en nadere procedures. Het

verkennend onderzoek is de eerste stap in de procedure. Afhankelijk van het resultaat moeten eventueel enkele vervolgstappen worden doorgelopen.

### 1.3 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten

#### 1.3.1 Ligging projectlocatie

De globale ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. Het terrein van C.RO ligt in het deel van het havengebied aan de Westerschelde dat nabij Ritthem ligt.




Fig. 1.1 Overzicht globale ligging plangebied

#### 1.1.1 Projectbeschrijving

Het voornemen is om zes windturbines van meer dan 15 MW te bouwen. De zes locaties op het terrein van C.RO waar de bouw van de windturbines gepland is zijn aangegeven op de kaart in figuur 1.3



*Figuur 1.3 Overzicht locaties windturbines C.RO*

| Windturbine dimensies | minimaal | maximaal |
|-----------------------|----------|----------|
| ashoogte              | 82m      | 105m     |
| rotordiameter         | 90m      | 136m     |
| tiphoogte             | 140m     | 150m     |

Op basis van deze afmetingen kennen de windturbines een maximale tiplaagte van 14 meter.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de hiervoor gebruikelijke middelen ingezet, te weten lasapparaten, kranen en transportmiddelen. De voorgenomen start van de werkzaamheden is gepland op 1 september 2021. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en duren naar verwachting zes maanden.

## 2 Wet natuurbescherming: Natura 2000-gebieden

### 2.1 Toetsingskader

De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten op de doelstellingen van deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn in

beginsel niet toegestaan. In dit kader is ook toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking van toepassing. Bij de toetsing aan effecten kunnen de volgende procedurevarianten van toepassing zijn:

- geen nader onderzoek noodzakelijk: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig);
- voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten;
- verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten, significantie hiervan wel;
- passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of Verslechteringstoets niet worden uitgesloten;
- ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie is voorzien.

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, is in ieder geval een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming.

Sinds 1 januari 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Het PAS maakt onderdeel uit van de Wet natuurbescherming. Vergunningverlening voor Natura 2000-gebieden bij een toename aan stikstofdepositie is gekoppeld aan het PAS. Dit programma is via het Besluit PAS in de Wet natuurbescherming verankerd. In de Regeling PAS zijn de volgende te volgen procedureregels vastgelegd ten aanzien van nieuwe projecten en/of andere handelingen:

- toename van minder dan 0,05 mol N/ha/jr: geen vergunning en geen melding nodig;
- toename van 0,05-1 mol N/ha/jr: geen vergunning nodig, een melding volstaat\*;
- toename van meer dan 1 mol N/ha/jr: vergunning nodig.

*\* Wanneer een melding volstaat (bij 0,05 mol N/ha/jr of bij 1 mol N/ha/jr) hangt af van de beschikbare ontwikkelingsruimte voor het betreffende Natura 2000-gebied.*

Voor het uitvoeren van de stikstofberekening dient gebruik te worden gemaakt van het modelprogramma Aeries-Calculator. Bij een melding of vergunningsaanvraag dient deze berekening te worden bijgevoegd. Bij een vergunningsaanvraag zal door het bevoegd gezag worden bepaald of er nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de toename van stikstof voor de betreffende habitattypen of soorten<sup>1</sup>. Op basis daarvan zal worden bepaald of een vergunning kan worden verleend.

## 2.2 Inventarisatie

Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden is onder meer gebruik gemaakt van de gebiedendatabase van het ministerie van LNV. Het plangebied maakt zelf geen deel uit van het Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe', maar ligt daar vlakbij. Op ruime

---

<sup>1</sup> In de Aeries monitor is in te zien voor welke gebieden geen ruimte meer beschikbaar is. Omdat deze informatie niet altijd up-to-date kan deze afwijken van de beoordeling van de provincie.

afstand van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden 'Manteling van Walcheren', 'Veerse Meer' en 'Oosterschelde'. Andere Natura 2000-gebieden liggen op afstanden van meer dan 25 kilometer van het plangebied. De ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden is weergegeven in figuur 2.1. Tabel 2.1 geeft de afstand tot die gebieden weer.



Figuur 2.1 Globale ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (bron: Gebiedendatabase Min. LNV)

**Tabel 2.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van andere Natura-2000 gebieden**

| Natura-2000 gebieden       | Minimale afstand tot plangebied (km) |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Westerschelde & Saeftinghe | 0,4 - 1                              |
| Veerse Meer                | 12                                   |
| Oosterschelde              | 20                                   |
| Manteling                  | 15                                   |

Het terrein van C.RO ligt nabij het Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe'. Tabel 2.2 geeft de kwalificerende soorten en habitattypen van dat gebied weer.

**Tabel 2.2**      *Kwalificerende broedvogels, niet-broedvogels, overige soorten en habitattypen conform de natuuraanwijzing 'Westerschelde & Saeftinghe'.*

**Kwalificerende vogelsoorten voor de Westerschelde**

| Niet-Broedvogels    |                     | Broedvogels       |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| fuut                | kluut               | kluut             |
| kleine zilverreiger | bontbekplevier      | bontbekplevier    |
| lepelaar            | strandplevier       | strandplevier     |
| grauwe gans         | goudplevier         | grote stern       |
| kolgans             | zilverplevier       | visdief           |
| bergeend            | kievit              | dwergstern        |
| smient              | kanoet              | bruine kiekendief |
| krakeend            | drieteenstrandloper | blauwborst        |
| wintertaling        | bonte strandloper   | zwartkopmeeuw     |
| wilde eend          | rosse grutto        |                   |
| pijlstaart          | wulp                |                   |
| slobeend            | zwarte ruit         |                   |
| middelste zaagbek   | tureluur            |                   |
| zeearend            | groenpootruiter     |                   |
| slechtvalk          | steenloper          |                   |
| scholekster         |                     |                   |

**Kwalificerende overige soorten voor de Westerschelde**

| Fauna               | Flora                |
|---------------------|----------------------|
| 1014 Nauwe korfslak | 1903 Groenknolorchis |
| 1365 Gewone zeehond |                      |
| 1095 Zeeprik        |                      |
| 1099 Rivierprik     |                      |
| 1103 Fint           |                      |

**Kwalificerende habitattypen voor de Westerschelde**

| Habitat                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken                                  |
| 1130 Estuaria                                                                                           |
| 1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere zoutminnende soorten |
| 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties                                                                   |
| 1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie                                                      |
| 2110 Embryonale wandelende duinen                                                                       |
| 2120 Wandelende duinen op de strandwal met <i>Ammophila arenaria</i>                                    |
| 2160 Duinen met <i>Hippophaë rhamnoides</i>                                                             |
| 2190 Vochtige duinvalleien                                                                              |

### 2.3 Analyse van de mogelijke effecten

De voorgenenomen werkzaamheden beperken zich tot het plangebied en een beïnvloedingsgebied daaromheen. De bouw van de windturbines en het gebruik daarvan vinden op korte afstand van de begrenzing van het Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' plaats. Mogelijk is sprake van directe of indirecte effecten op de kwalificerende natuurwaarden in (delen van) Natura 2000-gebieden.

#### Mogelijke effecten

Directe effecten op Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' en andere Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving als gevolg van het voornemen zijn niet aan de orde. In het Natura 2000-gebied vinden geen werkzaamheden plaats. Behalve een direct effect van de werkzaamheden in een Natura 2000-gebied kan mogelijk sprake zijn van een indirecte ('externe werking') invloed op kwalificerende natuurwaarden in delen van Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' en op andere Natura 2000-gebieden. Ook het verstoren van kwalificerende soorten afkomstig uit een Natura 2000-gebied maar zich ophoudend in de omgeving daarvan kan onder de 'externe werking' van de Wnb vallen.

Licht, geluid en bewegingen afkomstig van de werkzaamheden kunnen een versturende werking hebben op de soorten waarvoor dit of andere Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. De inzet van materieel, apparatuur en transportmiddelen kan leiden tot een verhoogde immissie van stikstof op daarvoor gevoelige habitattypen. Of en wat van het voorgaande aan de orde is wordt hieronder beoordeeld.

#### Kwalificerende soorten

Een significant tijdelijk versturend effect van de werkzaamheden in het plangebied op kwalificerende soorten behorend tot het Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' is mogelijk, omdat de werkzaamheden niet ver van het natuurgebied uitgevoerd worden. Het gebruik van de windturbines kan leiden tot een structurele vorm van verstoring. Het Natura 2000-gebied kwalificeert vooral voor vogelsoorten van waterrijke gebieden langs de kust. Daaronder zijn een aantal broedvogels, het merendeel betreft echter niet-broedende soorten die van de Westerschelde gebruik maken als rust- en foerageergebied tijdens de trek en in de wintermaanden. Daarnaast kent het Natura 2000-gebied een aantal kwalificerende vissoorten, zeezoogdieren, een weekdier en habitattypen van de zoute delta.

#### Kwalificerende broedvogels (bouw- en gebruiksfase)

Van het plangebied zelf, het parkeerterrein van CR.O, zijn geen kwalificerende broedvogels bekend. In de directe omgeving daarvan, op het Rammensschor, broeden weliswaar verschillende vogelsoorten maar daar zijn geen als broedvogel kwalificerende vogelsoorten bij. De broedvogels kwalificerend voor de Westerschelde broeden met uitzondering van de kiekendief niet op schorren maar in open terrein of juist in dicht riet. De voor het Natura 2000-gebied kwalificerende bruine kiekendief en blauwborst broeden wel in het havengebied, maar op ruime afstanden van het plangebied. Direct aan de zuidkant van het plangebied broedt sinds april 2019 een slechtvalk op een gebouw van scheepswerf Damen, een soort die als 'niet-broedvogel' kwalificeert voor het Natura 2000-gebied. Omdat de bouwwerkzaamheden in het najaar starten, ruim buiten het broedseizoen, zijn er in die fase geen effecten op deze en andere kwalificerende (broed-)vogels te verwachten.

Het bouwen van de zes geplande windturbines is daarmee niet van invloed op kwalificerende broedvogelsoorten. Zij zijn in en om het plangebied niet aanwezig en daar in die fase ook niet te verwachten.

#### Kwalificerende niet-broedvogels (bouwphase)

Het meest nabij het plangebied gelegen deel van het Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' is het vogelrijke Rammekensschor. Bij afgaand tij in het najaar, maar vooral in de wintermaanden, zijn relatief grote aantallen foeragerende, als niet-broedvogel kwalificerende vogelsoorten op de droogvallende slikken vóór en in de kreken van de schorren op het Rammekensschor te vinden. In aanzienlijk kleinere aantallen maken zij daarvoor ook gebruik van de strook droogvallend slik direct langs de Westerschelde, voor het havengebied oostelijk van de Oostelijke Havendam. Een deel van de op het Rammekensschor foeragerende vogels maakt gebruik van het aan het schor grenzende zanddepot om te 'overtijen'. In de tijd tussen twee laagwaterperiodes gebruiken zij het strandje langs dit depot als 'hoogwatervluchtplaats' (hvp). In het schor en op de hvp gaat het voornamelijk om kwalificerende scholeksters, wulpen en tureluurs. Zowel bij hoog- als bij laag water zijn kwalificerende eendensoorten op het Rammekensschor te vinden. Direct naast de oostelijke locatie broedt de als 'niet-broedvogel' kwalificerende slechtvalk. Foeragerende of rustende als 'niet-broedvogel' kwalificerende vogelsoorten zijn in het plangebied, op het asfalt tussen de auto's, niet waargenomen, niet bekend uit eerder onderzoek en hier met uitzondering van de slechtvalk niet te verwachten. Het broedpaar op het gebouw van de scheepswerf gebruikt één van de lichtmasten als rustplaats en uitkijkpost.

De bouwwerkzaamheden worden opgestart en uitgevoerd in het vroege najaar, vanaf september en in de daaropvolgende najaar- en wintermaanden. Bij aanvang is het aantal foeragerende vogels op de slikken nog relatief laag. De werkzaamheden beperken zich tot het plangebied, de zes locaties op het terrein van C.RO. De slikken waarvan de vogels gebruik maken liggen op enkele honderden meters van de meest westelijk te plaatsen windturbines. De laagwaterlijn waarlangs de meeste vogels foerageren ligt op ruim een kilometer van de planlocaties. Tussen het westelijk deel van het plangebied en het schor ligt het zanddepot Ritthemsestraat van enkele meters hoog en de op een dijk gelegen Ritthemsestraat. Door deze afstand en de ertussen gelegen weg, dijk en zanddepot blijven de slikken en schorren onverstoorde tijdens de bouwwerkzaamheden. De verstoring als gevolg van de werkzaamheden voor de bouw van de windturbines onderscheidt zich niet van het reguliere wegverkeer en de werkzaamheden aan schepen op de aangrenzende werf. Als gevolg van de bouwwerkzaamheden is geen sprake van extra verstoring ten opzichte van de huidige situatie. In de loop van de zomer, na het uitvliegen van de jongen, verlaten slechtvalken hun broedlocaties om daar niet eerder dan het volgend broedseizoen naar terug te keren. Een significant negatief verstorend effect op foeragerende en overtuigende niet-broedende vogelsoorten in de bouwphase is uit te sluiten.

#### Kwalificerende niet-broedvogels (gebruiksphase)

In de directe omgeving, in het noordoostelijk en zuidoostelijk van het plangebied gelegen delen van het havengebied en langs de Sloeweg, staan al veel windmolens en masten. Slachtoffers van aanvaringen zijn in de afgelopen jaren alleen gevonden onder de windmolens langs de Europaweg-Zuid en onder de voor sommige vogels minder zichtbare bedrading tussen elektriciteitsmasten langs deze weg. Het betrof voor zover bekend

uitsluitend zilver- en kleine mantelmeeuwen. De windmolens en elektriciteitsmasten langs de Europaweg-Zuid staan tussen de Oosthavendam en de energiecentrale van Borssele, dichtbij en evenwijdig aan de kustlijn met de Westerschelde. Achter deze rij windmolens en masten liggen belangrijke broedkolonies van de genoemde meeuwensoorten. De meeuwen migreren gedurende het broedseizoen vele malen tussen de kolonie en de voedselgebieden in de Westerschelde, waarbij zij voortdurend de lijn van deze windmolens doorkruisen (zie figuur 2.2).



*Figuur 2.2 Havenmond met windmolens en masten tussen de Oosthavendam en kerncentrale Borssele*

De vogels die migreren tussen foerageergebieden oostelijker in de Westerschelde en op de Noordzee vliegen oost – west en vice versa. Zij passeren de geplande windtubines op ruime afstand en blijven daarbij op open zee. De meeste vogels die bij laag water komen foerageren op het droogvallend slik vliegen laag als zij vanuit zee komen (strandloper, scholekster, smient, bergeend) en maken voor het aanvliegen gebruik van de havenmond (Grontmij 2014/2018). Soorten als de wulp en de kievit, die ook veel in het Rammekensschor verblijven, vliegen vaak hoger. Vanwege de aanwezige mensen op de havendam zullen ze doorgaans op meer dan 30 meter hoogte over de dam vliegen. De vogels die de kustlijn volgen zullen de windmolens daarbij niet passeren omdat zij niet via het havengebied maar via de havenmond en de aanzet van de dam bij het fort naar het schor vliegen.

Smienten, wulpen en kieviten vliegen ook veelvuldig boven het vaste land van Zeeland om te foerageren op akkers en graslanden. In de wintermaanden wisselen zij het foerageren op akkers en weilanden regelmatig af met een bezoek aan het nabij de planlocaties gelegen Rammekensschor. Masten, windmolens en hoogspanningsmasten zijn op Walcheren en Zuid-Beveland volop aanwezig. Een groot deel van het havengebied wordt er inmiddels door omringd. Vogelslachtoffers onder eenden en akker- en weidevogels als gevolg van botsingen met masten of windmolens in het havengebied zijn niet bekend. Genoemde soorten overtijden vaak aan de rand van het schor waarop zij foerageren, langs het zanddepot. Dat betekent dat zij het gebied langdurig niet verlaten en het aantal vliegbewegingen beperkt blijft. In de najaar- en wintermaanden worden zij bij het overtijden vergezeld van een groot aantal meeuwen. Buiten het broedseizoen hanteren meeuwen geen vaste routes tussen de rust- en foerageergebieden. Een aanvaring met een geplande windturbine is mogelijk, maar niet waarschijnlijk.

Afgelopen jaren zijn tellingen van de in het Rammekensschor foeragerende en overtiende vogelsoorten uitgevoerd vanaf een punt op de Westhavendam. Bij geen van deze tellingen is waargenomen dat grote groepen vogels het telpunt passeerden (Grontmij 2011). Tijdens de wintertellingen uitgevoerd ten behoeve van de ecologische monitoring voor North Sea Ports is vastgesteld dat relatief kleine aantallen vogels de Westhavendam kruisen (Grontmij 2014, Sweco 2018). De op het schor waargenomen vogels kwamen vooral vanuit zee via de havenmondning of, in kleine aantallen, vanuit het achterland, uit de Schorer- en Welzingepolder. Vliegbewegingen over het terrein van C.RO zijn daarbij niet waargenomen. Omdat zich in de omstandigheden ter plaatse sindsdien geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan mag er vanuit gegaan worden dat de lokale migratieroutes ongewijzigd zijn gebleven (zie figuur 2.3).



*Figuur 2.3 Waargenomen vliegroutes foeragerende en overtiende vogelsoorten met telpunt (rood)*

De als 'niet-broedvogel' kwalificerende slechtvalk is juist in het broedseizoen nabij het plangebied aanwezig en zal voor voedselvluchten mogelijk de rotorbladen passeren. De al veel langer in en om het havengebied aanwezige molens hebben het vóórkomen van deze soort niet in de weg gestaan. De afgelopen jaren heeft de soort gebroed nabij de energiecentrale Borssele en op de gebouwen van voorheen Thermphos. Beide locaties liggen vlakbij de lijnopstelling van windmolens langs de Europaweg-Zuid. Aanvaringen met rotorbladen zijn van deze snelle en wendbare soort niet bekend. Slachtoffers zijn daarom niet te verwachten.

Aanvullend onderzoek in 2019 moet uitwijzen of aanvaringsslachtoffers met deze en andere kwalificerende soorten mogelijk zijn en zo ja, of de gunstige staat van instandhouding van kwalificerende 'niet-broedvogels' in het geding kan komen als dat het geval is. Hierbij wordt een mogelijk cumulerend effect met de voorgenomen bouw van twee windmolens op het aangrenzende terrein van scheepswerf Damen betrokken. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in de definitieve natuurtoets.

Een ander of extra versturend effect in vergelijking met de reguliere omstandigheden in het havengebied van het in gebruik nemen van zes windturbines op het terrein van C.RO op kwalificerende niet-broedende vogelsoorten kan bij voorbaat en volledig worden uitgesloten

#### *Kwalificerende habitattypen*

Een directe aantasting van voor Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' kwalificerende habitattypen (vegetatie) als gevolg van de bouw van de windmolens is uitgesloten. Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied vinden geen werkzaamheden plaats. De bouw van de turbines is niet van invloed op enig oppervlak van een habitatype. De plantensoorten die gezamenlijk een habitatype vormen kennen daarbuiten zelf geen beschermde status.

Een mogelijk indirect effect is alleen in verband te brengen met extra stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitattypen als gevolg van de voor de aanleg en bouw in te zetten machines en transportmiddelen. De voor stikstof gevoelige habitattypen in de Westerschelde betreffen de habitattypen gevormd door de embryonale duinen (H2110) en witte duinen (H2120). De andere habitattypen kwalificerend voor de Westerschelde behoren tot van nature eutrofe milieus die als niet gevoelig voor extra stikstofbelasting worden beschouwd.

Voor de uitvoering van het werk worden slechts enkele transportmiddelen, kranen en machines ingezet. De werkperiode is kort en beslaat maximaal zes maanden. Nabij het plangebied liggen uitsluitend habitattypen van slikken en schorren die als niet gevoelig voor extra stikstof worden beschouwd. De hiervoor gevoeliger habitattypen liggen in de Rammekensduintjes op ruim twee kilometer westelijk van het plangebied, op een afstand van vier kilometer in oostelijke richting in de Kaloot en in het westen van Zeeuws-Vlaanderen op meer dan tien kilometer afstand. Het aantal in te zetten transportmiddelen valt in het niet ten opzichte van het gebruikelijke verkeer van en naar het strand bij het fort en naar de bedrijven in het havengebied via de Ritthemsestraat en de Sloeweg. De uitstoot van de in te zetten machines en transportmiddelen Nox leidt vrijwel zeker niet tot een meetbare en kwantificeerbare extra immissie van NOx op hiervoor gevoelige habitattypen. Eenmaal gereed leidt het gebruik van de turbines in het geheel niet tot emissie van Nox.

#### Overige kwalificerende soorten

De maatregelen worden uitgevoerd ruimschoots buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied, op het opstel terrein van C.RO. Kwalificerende zeevissen, zeehonden of weekdieren zijn hier niet te verwachten. Het voornemen is om de funderingspalen te heien. Enkele locaties liggen op slechts enkele honderden meters van de waterlijn. Met name onder water draagt het geluid daarvan ver. Als uit nader onderzoek blijkt dat hierdoor onaanvaardbare geluidhinder ontstaat voor het onderwaterleven in de Westerschelde, zal gebruik worden gemaakt van schroefpalen.

Een indirect verstorend effect van de werkzaamheden op kwalificerende waarden in andere Natura 2000-gebieden is uit te sluiten. Versturende effecten van licht, geluid en bewegingen reiken hooguit enkele honderden meters ver.

#### Conclusie gebiedsbescherming Natura 2000 Wet natuurbescherming

Van het voorgenomen bouwen en gebruiken van zes windturbines op het terrein van C.RO in Vlissingen oost zijn geen directe effecten op de kwalificerende natuurwaarden van Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe' te verwachten. Structurele en indirecte effecten van licht, geluid, bewegingen of stikstofemissie op nabij en verder weg gelegen (delen van) Natura 2000-gebieden zijn op grond van de afstand, de voorgenomen werkwijze en de beperkte schaal van de werkzaamheden eveneens uit te sluiten. Een nadere beoordeling op grond van de gebiedsbescherming uit de Wnb beperkt zich tot mogelijke aanvaringsslachtoffers onder voor het Natura 2000-gebied kwalificerende 'niet-broedvogels'. In 2019 wordt dat nader onderzocht en beoordeeld. Als daaruit blijkt dat sprake kan zijn van een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen per soort kan het aanvragen van een vergunning noodzakelijk zijn.

### 3 Wet natuurbescherming: soortenbescherming

#### **3.1 Toetsingskader**

In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Hierbij onderscheiden we drie verschillende beschermingsregimes waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld.

##### Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):

- lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
- lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
- lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;
- lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
- lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

##### Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage I Verdrag van Bern (artikel 3.5 e.v.):

- lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
- lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
- lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen;
- lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen;
- lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

#### Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)

lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

- onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
- onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
- onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Voor soorten van de *Vogelrichtlijn (art.3.1)* en *Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5)* geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) niet opzettelijk verstoord of vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet opzettelijk mogen worden gedood of verwond.

Voor *Andere soorten* geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen (inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of verwond.

Ten aanzien van de *andere beschermde soorten* geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van EZ) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming.

*De vrijstellingslijsten die in de provinciale verordeningen zullen worden opgenomen, zijn inmiddels voor alle provincies vastgesteld. Via de Verordening Wet natuurbescherming hebben een aantal provincies, waaronder Zeeland, specifieke soorten als schadesoort aangemerkt en andere (hermelijn en wezel) van de vrijstellingslijst gehaald. Hier zullen in de nabije toekomst mogelijk opnieuw veranderingen in optreden.*

Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en waarvoor de voorgenomen activiteiten strijdig zijn met de bepalingen in de Wet natuurbescherming, geldt een ontheffingsplicht. Deze kan alleen worden verleend, indien de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is en een geldend belang van toepassing is. Het is ook mogelijk om ten aanzien van Andere soorten te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming, mits de voorgenomen activiteit las zodanig in de gedragscode is beschreven. Er is dan geen ontheffingsplicht van toepassing.

### **3.2 Methode**

#### Bronnenonderzoek

De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten rond het plangebied. Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en omgeving. Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt:

- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
- Gegevens uit door Sweco voor North Sea Port uitgevoerd onderzoek
- Soortenatlassen en kaarten uit de kennisdocumenten soorten;
- diverse websites. Deze bevatten actuele gegevens die nog niet via de NDFF worden geleverd.

#### Habitatgeschiktheidsbeoordeling

Op 5 april 2019 is door een ecologisch deskundige van Sweco Nederland B.V. een ecologische verkenning (habitatgeschiktheidsbeoordeling) van het plangebied uitgevoerd, waarbij de aanwezigheid van en de geschiktheid voor beschermde, niet-vrijgestelde soorten is onderzocht en beoordeeld. De verkenning vond bij hiervoor geschikte weersomstandigheden (half bewolkt, 8C) plaats. Tijdens het bezoek waargenomen soorten zijn genoteerd. De verkenning brengt samen met het bronnenonderzoek de beschermde soorten en soortgroepen in beeld die in op het plangebied (kunnen) voorkomen.

#### Analyse en toetsing van mogelijke effecten

In vervolg op het voorgaande is bepaald in hoeverre effecten op voorkomende beschermde soorten kunnen optreden door de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied. Op basis van deze analyse concluderen wij voor welke soorten(groepen) nader onderzoek nodig is.

### **3.3 Voorkomende ecotopen**

Het plangebied op het opstelterrein van C.RO is geheel geasfalteerd en staat doorgaans vol met geparkeerde nieuwe auto's. Op het terrein staan lichtmasten die het terrein in de nachtelijke uren fel verlichten. Delen van het plangebied grenzen aan de scheepswerf van Damen, de noordelijke delen grenzen aan de leidingstraat die rondom het havengebied ligt. Tussen het opstelterrein en de leidingstraat ligt een binnendijk. Aangrenzend aan het plangebied ligt hier een als akkerland beheerd perceel, dat aan de oostkant begrenst wordt door een zonnepark en de beplanting langs de Sloeweg. Figuur 3.1 geeft een indruk van de situatie in het plangebied.




Fig. 3.1 Impressie plangebied

### 3.4 Beschermde soorten

#### Actueel en potentieel voorkomende zoogdieren

De verzamelde gegevens en het locatiebezoek wijzen uit dat in het geheel geen leefgebied voor zoogdieren in het plangebied aanwezig is. Het asfalt van het opstel terrein voor nieuwe auto's is daar niet geschikt voor. In de directe omgeving, buiten het plangebied komen wel zoogdieren voor. Algemene soorten als ree, vos, bunzing, haas, konijn en veldmuis zijn van de aangrenzende terreinen bekend. Beschermde, niet-vrijgestelde kleine zoogdieren als de noordse woelmuis en de veldspitsmuis komen in de ruime omgeving van het plangebied niet voor en zijn hier ook niet te verwachten.

Waarnemingen van vleermuizen zijn alleen bekend van de het havengebied omringende leidingstraat (figuur 3.2). Hier zijn jagende en migrerende gewone en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Op een afstand van ongeveer 1,5 kilometer van het plangebied, ook in de leidingstraat, zijn nabij een waterpartij in 2015 een jagende watervleermuis en een passerende laatvlieger gevonden. Alle overige waarnemingen zijn van dwergvleermuizen en hebben betrekking op boven het fietspad tussen de binnendijk en de beplanting vliegende exemplaren. De groene dijk en de beplanting zorgen voor beschutting en voor voedselaanbod van vliegende insecten. Beiden ontbreken volledig binnen de plangrenzen. De met bosstroken beplante delen van de leidingstraat liggen op minimaal enkele honderden meters van het plangebied. Dwergvleermuizen worden weliswaar bij straatverlichting gezien vanwege de aantrekkingskracht die zij op vliegende insecten hebben, maar geheel open, onbeschutte terreinen met felle verlichting mijden zij. In natuurgebied Rammekenshoek en in de Schorer- en Welzingepolder, ruim een kilometer van het plangebied, vliegen grotere aantallen vleermuizen. Deze dieren bevinden zich ruim buiten het beïnvloedingsgebied van de windturbines. Alle genoemde soorten vliegen op

beperkte hoogten, van halve meter tot een meter of dertig. Met name de laatvlieger komt tot die hoogten, doorgaans bij jachtvuchten langs bomenrijen en bosranden. Bij migratiebewegingen tussen de verblijfplaatsen en jachtgebieden of tijdens de trek (ruige dwergvleermuis) houden zij gemiddeld een hoogte tussen de vijf en tien meter aan, afhankelijk van de beschikbare lijnvormige landschapselementen en de hoogte daarvan. Het doorkruisen van het volledig open plangebied is onwaarschijnlijk, maar mochten zij dat doen dan zullen vleermuizen dat op een hoogte van maximaal enkele meters doen.




Fig. 3.2 Gewone dwergvleermuis (grijze stippen), laatvlieger (rode stippen) en overige zoogdieren omgeving plangebied Vliissingen-Oost (Sweco 2018)

Om te controleren of vleermuizen al of niet gebruik maken van het plangebied zal tijdens het aanvullend onderzoek in 2019 met behulp van opname- en geluidsapparatuur (Pettersen DX240) op en rond het plangebied gezocht worden naar vleermuizen.

#### Analyse en toetsing van mogelijke effecten op zoogdieren

Algemene en niet-vrijgestelde zoogdieren zijn binnen de plangrenzen niet te verwachten. De bouwwerkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd en zullen vleermuizen niet verstoren. Zij zijn binnen de plangrenzen niet te verwachten en voor een passerend exemplaar in de aangrenzende leidingstraat wordt het plangebied afgeschermd door de waterkerende dijk. Voor een mogelijk passerend exemplaar zijn bovendien ruim voldoende uitwijkmogelijkheden voorhanden. In de gebruiksfase van de windmolens zijn evenmin vleermuizen in het plangebied te verwachten. De huidige, voor vleermuizen ongeschikte, omstandigheden zullen door het plaatsen van de windturbines niet veranderen: het terrein is en blijft geheel verhard en voorzien van felle verlichting. Het voornemen is daarom niet van invloed op al dan niet conform de Wnb vrijgestelde zoogdiersoorten. Zij komen hier naar verwachting niet voor. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of deze veronderstelling juist is.

#### Actueel en potentieel voorkomende vogels

Uit het gegevensonderzoek en het aanvullend onderzoek naar broedvogels wordt duidelijk dat in het plangebied geen broedvogels broeden of te verwachten zijn. Het plangebied is geheel geasfalteerd, dagelijks worden er nieuwe auto's aan- en afgevoerd. Vanwege de

verstorende invloed die daarvan uitgaat is vestigen van broedvogels onmogelijk. Volledig open geasfalteerde delen zonder auto's en verstoring zijn op zichzelf niet helemaal ongeschikt. Maar broedvogels van kustgebieden, vooral kleine mantel- en zilvermeeuwen, kunnen zich daar alleen vestigen als rust verzekerd is.

Een buizerdpaar heeft mogelijk tot 2017 gebroed nabij de Ritthemsestraat niet ver van de westkant van het plangebied. De buizerd beschikt over een jaarrond beschermd, vast nest. Deze soort is daar in 2019 niet meer aangetroffen, ook een oud of potentieel geschikt nest is in de betreffende bomen niet aanwezig. Op het terrein van de scheepswerf bleek echter in april 2019 (Sweco 2019) een paar slechtvalken met een broedpoging gestart. Zij gebruiken hiervoor de ruimte achter een rails van de deuren van een bedrijfshal. Het betreft een nieuwvestiging van een broedpaar, zij zijn van voorgaande jaren niet broedend van deze locatie bekend. Als zij in dit seizoen succesvol broeden keren zij het volgend seizoen vrijwel zeker naar deze locatie terug. Ook deze soort beschikt over een jaarrond beschermde nestplaats.

Meer broedvogels bevinden zich in het schorrengebied van het Rammekensschor en het tussen de scheepswerf gelegen zanddepot. Langs de randen van het schor wordt vooral gebroed door ganzen- en eendensoorten. Op het zanddepot broeden enkele paren van de zilvermeeuw, bergeenden, veldleeuweriken, graspiepers, kieviten en scholeksters. Voor het zoeken naar voedsel voor de kuikens blijven de graspiepers en leeuweriken op het zanddepot. Scholekster en kievit maken daarvoor gebruik van de nabije omgeving: het Rammekensschor en de akkers en weilanden in de nabijgelegen Schorer- en Welzingepolder. De meeuwen en eenden gaan daarvoor naar het schor, de haven en de zee.



Fig. 3.3a Kustvogels (Sweco 2018)



Fig. 3.3b Roofvogels en kraaien (Sweco 2018)

Op het asfalt in het plangebied zijn in najaar en winter geen doortrekkende en overwinterende vogelsoorten te verwachten. In de omgeving zijn zij wel aanwezig. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kleine groepen kraai-, vink- en lijsterachtigen op braakliggende terreinen en in de leidingstraat. Op het nabijgelegen Rammekensschor verblijven in najaar en winter grote aantallen vogels van kust en zee, zowel om er te foerageren bij laag water als om te rusten tijdens hoog water (hoogwatervluchtplaats).

Zowel in het broedseizoen als daarbuiten zijn weinig vliegbewegingen van vogels over het plangebied te verwachten. Zowel de broedende vogelsoorten als de doortrekkende en foeragerende vogels passeren het plangebied niet structureel. Alleen de slechtvalk is daar, gedurende het broedseizoen, mogelijk een uitzondering op. De soorten die broeden, rusten of foerageren op het Rammekensschor verblijven er langdurig. Vliegbewegingen van eenden, meeuwen en watervogels tussen voedselgebieden, rustplaatsen en overnachtingslocaties zijn gericht op de Westerschelde (zie figuur 2.3). Ook de slechtvalk zal zich in de meeste gevallen in die richting begeven. Als jager op vogels volgt hij zijn prooi.

#### Analyse en toetsing van mogelijke effecten op vogels

Broedende vogels genieten bescherming vanaf het moment dat wordt gebroed tot dat het laatste jong het nest verlaten heeft. De bouwwerkzaamheden worden buiten het vogelbroedseizoen uitgevoerd en zijn voor het daaropvolgende broedseizoen gereed. Binnen de plangrenzen zijn geen broedende vogels te verwachten. De bouwwerkzaamheden zijn daarmee niet van invloed op broedende vogelsoorten binnen de begrenzing, maar ook niet van invloed op broedende vogels rondom het plangebied.

Na het in gebruik nemen van de turbines kunnen zij tijdens het broedseizoen van invloed zijn op broedvogels in de omgeving. Voor vrijwel alle broedende vogels rondom het plangebied geldt dat zij de turbines in die periode kunnen passeren tijdens voedselvuchten. Gezien het soortenspectrum en het voor vogels onaantrekkelijke karakter van het plangebied zelf is de kans op aanvaringen vergelijkbaar met die van passerende vogels in de rest van het jaar. Een uitzondering daarop wordt gevormd door de slechtvalk pal naast het plangebied. Gezien de snelheid en wendbaarheid van deze soort en de mogelijke gewenning aan de vele molens elders in het havengebied is een aanvaring weliswaar niet waarschijnlijk, maar ook niet volledig uit te sluiten. De meest nabij het nest te plaatsen turbine staat echter buiten het functioneel leefgebied. Een mogelijk effect in de vorm van een aanvaring met een rotorblad binnen de plangrenzen is daarmee vergelijkbaar met vliegbewegingen van andere vogelsoorten. De kans op mogelijke aanvaringen van vogels met de rotorbladen zal worden. Hiervoor wordt uitgegaan van de volgende kennis en gegevens:

- De grootste vogelconcentraties nabij het plangebied bevinden zich op het Rammekensschor, enkele honderden meters van de meest westelijk gelegen turbines
- De vliegbewegingen van deze meeuwen, watervogels en steltlopers vinden vrijwel geheel plaats via de kortste ongehinderde route van en naar de Westerschelde. Het havengebied en het bos in de Rammekenshoek worden door deze soortgroepen gemedan.
- Een klein deel van de vogels verplaatst zich ongericht (dispersie) en kan daarbij het plangebied doorkruisen
- Een klein aantal vogelsoorten van bomen en bos (duiven, kauwen) vliegt tussen de bosstroken in de leidingstraat en het bos van de Rammekenshoek en kan daarbij het plangebied doorkruisen

Uitgaande van een worst-case benadering en de bekende aantallen op het Rammekensschor is de verwachting dat een beperkt aantal daarvan het plangebied C.RO

en daarmee de windturbines passeren zal. In het aanvullend onderzoek wordt onderzocht om welke percentages van de vogels uit de omgeving het kan gaan en hoeveel daarvan mogelijk het slachtoffer van een windturbine kunnen worden. De uitkomsten worden verwerkt in de definitieve natuurtoets. Op grond van deze uitkomsten moet mogelijk een ontheffing voor het onopzettelijk doden van vogels worden aangevraagd.

#### Actueel en potentieel voorkomende overige soorten

Het voorkomen van reptielen en amfibieën kan worden uitgesloten. Voor algemene én niet-vrijgestelde amfibieën is geen geschikt leefgebied aanwezig, omdat op het geasfalteerde terrein zoet open water en beschutting niet aanwezig zijn. Op de planlocaties zijn daarom ook geen al dan niet beschermde plantensoorten aanwezig of te verwachten. Beschermde, niet-vrijgestelde, vertegenwoordigers van andere soortgroepen (insecten, weekdieren) zijn er binnen de plangrenzen evenmin. Geschikte omstandigheden ontbreken geheel.

#### Analyse en toetsing van mogelijke effecten op overige soorten

Van vertegenwoordigers van andere beschermde, bijzondere en niet-vrijgestelde soortgroepen binnen de plangrenzen en het beïnvloedingsgebied daaromheen is niets gebleken. Negatieve effecten van het voornemen op reptielen, amfibieën, planten, insecten en weekdieren kunnen bij voorbaat en volledig uitgesloten worden.

#### Conclusie soortbescherming Wet natuurbescherming

Al dan niet strikter beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren zijn hooguit incidenteel jagent of migrerend in en om de planlocaties te verwachten. Verblijfplaatsen ontbreken. Tijdens de aanleg- en bouwphase zijn ruim voldoende uitwijkmogelijkheden voorhanden, de nachtelijke uren blijven bovendien ook tijdens de uitvoering beschikbaar. In de gebruiksfase van de windturbines is de situatie voor zoogdieren vrijwel gelijk als voor het plaatsen daarvan het geval was. Om het voorkomen van vleermuizen uit te sluiten wordt in 2019 nader onderzoek uitgevoerd.

De voorgenomen aanlegwerkzaamheden zijn niet van invloed op broedende vogelsoorten omdat de bouw buiten het broedseizoen aanvangt en ruim voor het volgende broedseizoen gereed zal zijn. Op de aanwezige broedvogelsoorten is ook in de gebruiksfase van de molens geen effect te verwachten.

Vervolgonderzoek is nodig naar het al dan niet voorkomen van vleermuizen en de naar de mogelijke effecten op migrerende vogels. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan moet al of niet een ontheffing worden aangevraagd.

## **4 Natuurbeleidskaders**

### **4.1 Toetsingskader**

Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd, bestaat uit:

- provinciaal beleid
  - Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  - Weidevogelgebieden
  - Ganzenfoerageergebieden
  - Strategische reservering natuur

### *Natuurnetwerk Nederland*

De wettelijke bescherming (Wro) van het NNN is geregeld via het bestemmingsplan. Het NNN voor provincie Zeeland is vastgelegd in de provinciale ruimtelijke verordening.


De afweging voor ingrepen in het NNN gaat volgens het 'nee, tenzij-principe'. In onderstaand schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op het NNN uitkomst bieden om projecten in het NNN te realiseren. Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN-gebieden in de omgeving van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van 'nee, tenzij, procedure'. In provincie Zeeland is de externe werking van het NNN niet van toepassing. Een 'nee, tenzij-toets' behoeft alleen te worden doorlopen, indien er sprake is van een RO-procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.

### *Weidevogel- en ganzenfoeragegebieden*

In het kader van het provinciaal beleid van Zeeland zijn belangrijke weidevogelgebieden aangewezen. Op deze gebieden is het 'nee-tenzij-beginsel' van toepassing. Bij netto aantasting/verstoring is er sprake van compensatieplicht en moet er sprake zijn van groot openbaar belang en geen alternatieven. Voor ganzenfoeragegebieden is het nee-tenzij beginsel niet van toepassing. De aanwijzing heeft geen consequenties in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures.

### *Strategische reservering natuur*

Dit betreft agrarische gebieden die in de Provincie Zeeland zijn aangewezen in het kader van internationale verplichtingen, maar geen deel uitmaken van het NNN. Deze gebieden vallen onder het 'nee-tenzij-beginsel'.




Schema: Het 'nee, tenzij'-principe van het compensatiebeginsel.

### Inventarisatie

Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk in Zeeland. Belangrijke weidevogel- en ganzenfoeragegebieden of een strategische reservering natuur zijn in de

directe omgeving niet aanwezig. De globale ligging van de planlocaties ten opzichte van het Natuurnetwerk Zeeland is weergegeven in figuur 4.1.



Figuur 4.1 Ligging planlocaties t.o.v. Natuurnetwerk Zeeland, in groen bestaand natuurgebied, in oranje een reservering daarvoor (Bron: GeoLoket Zeeland)

#### Analyse en toetsing effecten

Aan de westzijde grenst het plangebied aan delen van het Natuurnetwerk Zeeland. Het betreft daar een reservering als toekomstig deel van het Natuurnetwerk. Het Rammekensschor is een bestaand gedeelte van het netwerk. De werkzaamheden vinden geheel buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland plaats, gaan in het geheel niet ten koste van enig oppervlak Natuurnetwerk en zijn ook niet van invloed op de natuurwaarden daarbinnen, anders dan reeds getoetst onder de Wnb (Rammekensschor). De werkzaamheden en het gebruik van de windturbines zijn niet van invloed op weidevogel- en ganzenopvanggebieden in de omgeving. Vervolgstappen zijn niet aan de orde.

## 5 Conclusies

### 5.1 Wet natuurbescherming

#### 5.1.1 Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden

Het plangebied ligt nabij Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saefthinghe'. Andere Natura 2000-gebieden liggen op afstanden 10 kilometer of meer van de geplande windturbines. De

voorgenomen werkzaamheden hebben geen direct effect op het kwalificerende waarden. Significante indirecte verstoring van kwalificerende soorten is uit te sluiten. Deze soorten komen op de planlocaties niet voor. Kwalificerende broedende en foeragerende vogelsoorten bevinden zich buiten het beïnvloedingsgebied op het Rammekensschor, op ruime afstand van de bouwwerkzaamheden voor de turbines én van het gebruik van de windturbines daarna. De enige uitzondering daarop wordt gevormd door migrerende vogelsoorten. Aanvaringsslachtoffers onder kwalificerende 'niet-broedende' vogelsoorten, inclusief een broedpaar van de slechtvalk, kunnen op grond van de 'externe werking' in de Wnb leiden tot een significant effect op de instandhoudingsdoelen per soort. Aanvullend onderzoek naar mogelijke aanvaringsslachtoffers in 2019 moet uitwijzen of sprake kan zijn van een significant negatief effect op de duurzame staat van instandhouding van deze soorten. De resultaten worden verwerkt in de definitieve natuurtoets. Het aanvragen van een vergunning op grond van de gebiedsbescherming uit de Wnb is alleen aan de orde als een effect niet bij voorbaat uit te sluiten is.

Een indirect effect (externe werking N2000) als gevolg van extra stikstofdepositie op hiervoor gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden kan op grond van de beperkte schaal en de duur van de werkzaamheden en de afwezigheid van hiervoor gevoelige habitattypen in de omgeving worden uitgesloten. Het aanvragen van een vergunning op grond van de gebiedsbescherming uit de Wnb is hiervoor niet aan de orde.

#### 5.1.2 Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming

Van niet-vrijgestelde, strikter beschermde zoogdieren zijn in het plangebied geen exemplaren te verwachten. Omdat de werkzaamheden overdag uitgevoerd worden en deze soorten doorgaans nachtelijk actief zijn blijft de omgeving van het plangebied ook tijdens de bouwwerkzaamheden beschikbaar voor bijvoorbeeld een incidenteel in de omgeving jagende gewone dwergvleermuis. In de gebruiksfase treedt geen relevante wijziging in de beschikbaarheid van de omgeving voor zoogdieren op.

De aanleg- en bouwwerkzaamheden worden ruim buiten het broedseizoen uitgevoerd. Verstoring van broedvogels is in de bouwfase daarom niet aan de orde. Ten zuiden van het plangebied broedt een paartje slechtvalken. Het nest van deze soort is jaarrond beschermd, omdat zij afhankelijk zijn van gebouwen en niet in staat geacht worden om snel een alternatieve locatie te vinden. De geplande windturbines staan niet in het functioneel leefgebied van de soort van ongeveer 100 meter rondom het nest. Bij het vliegen van en naar het nest is een aanvaring met de rotorbladen niet waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk. Een mogelijk effect valt samen met de kans op aanvaringsslachtoffers onder alle vogels. Hier wordt in de loop van 2019 nader onderzoek naar verricht. De resultaten worden verwerkt in de definitieve natuurtoets. Afhankelijk van de uitkomsten wordt duidelijk of al dan niet een ontheffingsverzoek noodzakelijk is.

Er zijn geen voortplantingsplaatsen, vaste verblijfplaatsen of exemplaren van zwaardere beschermde, niet-vrijgestelde reptielen, amfibieën, insecten, weekdieren of planten van de planlocaties bekend. Een effect kan worden uitgesloten.

Samenvattend: de werkzaamheden kunnen in overeenstemming met de bepalingen uit de wet worden uitgevoerd door zorgvuldig te handelen en het nemen van een enkele preventieve maatregel t.a.v. vogels. Het aanvragen van een ontheffing soortenbescherming

Wnb is mogelijk noodzakelijk voor het verstoren en/of onopzettelijk doden van vogels als gevolg van aanvaringen met de rotorbladen.

## 5.2 Natuurbeleidskaders

### Natuurnetwerk Nederland

Van een verlies van oppervlak Natuurnetwerk is geen sprake. Er vinden geen werkzaamheden in delen van het Natuurnetwerk Zeeland plaats. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk. Maatregelen om effecten te beperken zijn niet aan de orde.

### *Samenvattende tabel*

|                                              | Effecten                                                                                           | Nader veldonderzoek                                                | Nader effectonderzoek                                              | Mitigerende maatregelen                                                                               | Nadere procedure                                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wet natuurbescherming, Natura 2000- gebieden | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stikstofdepositie</li> <li>Kwalificerende vogels</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> <li>Ja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> <li>Ja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk nader onderzoek vogelaanvaringen</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk nader onderzoek vogelaanvaringen</li> </ul> |
| Wet natuurbescherming, soorten               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaarrond beschermd nest slechtvalk</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk nader onderzoek</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk nader onderzoek</li> </ul>                  |
| Wet natuurbescherming, soorten               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Broedvogels</li> <li>Aanvaringsslachtoffers</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buiten broedseizoen werken</li> <li>Nader onderzoek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>                                         |
| Natuurnetwerk Nederland                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>                                         |

## 5.3 Eindconclusie

De eindconclusie van deze verkennende natuurtoets komt overeen met de aanvullende MER-beoordeling voor windturbines in het Sloegebied, opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan:

De bouw van windturbines in het plangebied, op het terrein van C.RO, leidt naar verwachting niet tot significant negatieve effecten op beschermde soorten of natuurgebieden. Het effect op vogels en vleermuizen tijdens de operationele fase wordt in de loop van 2019 nader onderzocht en beoordeeld. De uitkomsten worden verwerkt in de definitieve natuurtoets.