



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 30 oktober 2019 Agendapunt: 10
Betreft: Besluitvormend Programma: 2. Voldoende en gezond water
Portefeuillehouder: Tameling
Route: DB-AB

Onderwerp

Peilbesluit De Dijken-Bakkerom

Bijlagen

1. Peilbesluit
2. Toelichting Peilbesluit
3. Nota reactie en commentaar

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. Het peilbesluit, inclusief de toelichting, definitief vast te stellen voor de polder: De Dijken-Bakkerom
-

Inleiding

Binnen de polder De Dijken-Bakkerom wordt het natuur en waterberginggebied "De Dijken-Bakkerom" gerealiseerd. Dit gebied geeft invulling aan de opgaven voor Natuur en DrogeVoeten 2050. Er zijn aanpassingen aan het waterpeil en aan het watersysteem voorzien. Daarom is een nieuw peilbesluit noodzakelijk.

Het ontwerp-peilbesluit is d.d. 11 juni 2019 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Daarna heeft het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zes zienswijzen ontvangen (zie bijlage 3, nota reactie en commentaar). In dit voorstel wordt het definitieve peilbesluit, inclusief de behandeling van de zienswijzen, voorgelegd.

Beoogd effect

Het vastleggen van afspraken over het peilbeheer binnen de polder De Dijken-Bakkerom draagt bij aan een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem.

Argumenten

1 *Het watersysteem van de polder geeft invulling aan de normen*

Het bestaande watersysteem van de polder en de voorziene inrichtingsmaatregelen voor realisatie van de waterberging zijn doorgerekend en getoetst. Conclusie is dat zowel het bestaande watersysteem als het voorgenomen inrichtingsplan voldoet aan de normen van goed waterbeheer. Binnen het natuur en waterbergingsgebied worden hogere peilen voorgesteld. Deze peilen dragen bij aan de gestelde natuurdoelen. Daarbij vertragen hogere grond- en oppervlaktewaterstanden tevens het proces van veenoxidatie.

2 *De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot wezenlijke aanpassingen van het ontwerp peilbesluit*

Er zijn zes zienswijzen ontvangen. Samengevat hebben de zienswijzen betrekking op : de vastgestelde NBW-normering, de planologische aspecten, waterafvoer en de voorgestelde peilen. Voor wat betreft de voorgestelde peilen is ten opzichte van het ontwerp peilbesluit naar aanleiding van de zienswijzen in één peilgebied het peil aangepast. Voor de natuurgebieden is naar aanleiding van

zienswijzen een ondergrens benoemd voor het uitzakken van waterstanden. Verder hebben de zienswijzen geleid tot verduidelijking van enkele zaken maar niet tot wijzigingen van het peilbesluit.

Risico's & Kanttekeningen

1.1 Binnen deze polders is risico op maaivelddaling door oxidatie van veen.

Het risico op maaivelddaling door veenoxidatie is in kaart gebracht (Zie hiervoor bijlage 2: Toelichting op het peilbesluit, kaart bijlage 11, Veenoxidatie). Deze maaivelddaling is een onomkeerbaar proces. Omdat het verlagen van peilen het oxidatieproces kan versnellen is het uitgangspunt bij dit peilbesluit het "stand still" beginsel en geen peilverlaging. Binnen de natuur en waterbergingsgebied wordt peilen verhoogd. Tijdens droge perioden mogen deze peilen uitzakken, echter niet lager dan de huidige peilen.

1.2 Er kan beroep worden ingesteld door de indieners van zienswijzen.

Het Dagelijks Bestuur heeft de reactienota (bijlage 3) vastgesteld. Het peilbesluit en de toelichting (bijlage 1 en 2) zijn conform de reactienota aangepast. Na het vaststellen van het peilbesluit is alleen door de indiener(s) van zienswijzen beroep mogelijk.

1.3 Binnen het plangebied komt bodemdaling door aardgaswinning voor.

Met de tot 2013 opgetreden bodemdaling is in het peilbesluit rekening gehouden. Op basis van de laatste prognoses (2018, Basispad Kabinet) wordt in de periode 2013 tot 2030 in het zuidoosten van het plangebied nog circa 1,2 cm daling door aardgaswinning voorzien. Na het daadwerkelijk optreden van deze daling kunnen de peilen op deze daling aangepast (geïndexeerd) worden.

Financiën

Door het AB is in de vergadering d.d. 13 maart 2019 het uitvoeringskrediet verstrekt voor de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. De maatregelen voor dit peilbesluit zijn binnen de gebiedsinrichting voorzien.

Communicatie

Na vaststelling van het peilbesluit door het Algemeen Bestuur wordt het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Alleen door de indiener(s) van zienswijzen is dan beroep mogelijk.

Uitvoering

De maatregelen worden technisch uitgewerkt en gerealiseerd binnen de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. De voorgestelde maatregelen bestaan uit het aanleggen van kaden, verleggen van hoofdwatgangen, realiseren van kwel sloten, plaatsen van stuwen/inlaatwerken. Over de technische uitwerking van deze constructies gaat dit peilbesluit niet. Op de technische uitwerking kan nog gereageerd worden (in de vorm van bezwaar maken) binnen de procedure voor het Projectplan Waterwet.