

WATERVERGUNNING

2019-016427/D2019-09-003144



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 29 oktober 2019
Datum aanvraag: 18 juni 2019
OLO nummer: 4486033
Procedure: reguliere procedure afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Pondera Consult B.V., Welbergweg 49, 7556PE Hengelo Ov
Vergunninghouder: De Windvogel, Prins Johan Willem Frisolaan 166, 2263EC Leidschendam
Locatie activiteit: Maassluissedijk, Vlaardingen
Betreft: hebben en houden van twee windturbines

2 Aanvraag


2.1 Inleiding

Het project 'Windpark Oeverwind', bestaat uit windturbines in recreatiegebied het Oeverbos te Vlaardingen. Dit initiatief is een samenwerking tussen Burgercoöperatie De Windvogel en het Vlaardingse Energie Collectief.

De aanvraag omvat alleen het hebben en houden van twee windturbines inclusief fundatie. De bouw van de windturbines, aanverwante werken en bijbehorende werkzaamheden zijn geen onderdeel van de aanvraag en dit besluit. Hiervoor moet separaat vergunning worden aangevraagd.

2.2 Locatie

De aanvraag betreft het hebben en houden van twee windturbines inclusief fundatie in de buitendijks gelegen beschermingszone van de primaire waterkering Delflandsedijk.



Afbeelding: locatie windturbines Windpark Oeverwind (rode stippen)

De windturbines staan langs de hoofdvaarweg Het Scheur (verlengde Nieuwe Waterweg).

Afvalwatertransportleiding

Evenwijdig aan de Delflandsedijk ligt een afvalwatertransportleiding van AWZI De Grote Lucht. De twee windturbines staan op ca. 5 meter van deze persleiding.



Afbeelding: Indicatieve ligging afvalwatertransportleiding (paarse lijn)

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. Bij de beoordeling van de aanvraag richten wij ons op de effecten van uw initiatief op punt a. De effecten op punt b. en c. spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van onder andere waterveiligheid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, beleid(s)regels) en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werken:

- Keur Delfland
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van juni 2010
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk van maart 2011

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Voor Delfland staat de waterveiligheid van de Delflandsedijk voorop. De aangevraagde activiteiten hebben geen effect op de waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Toetsing aanvraag aan Delflands kader

De ondergrondse- en bovengrondse effecten van de windturbines op de veiligheid van de primaire waterkering Delflandsedijk, is onderzocht en vastgelegd in het rapport "Windpark Vlaardingen, Beoordeling invloed op waterveiligheid" door Royal Haskoning DHV, referentie BG5196R001F4.1, d.d. 28-10-2019.

De uitkomsten in de rapportage geven aan dat de invloed van de windturbines klein is en het waterkerend vermogen van de primaire waterkering Delflandsedijk gewaarborgd blijft. Door ingenieursbureau Deltares zijn, in opdracht van Delfland, in een second opinion de bevindingen van het onderzoek en de rapportage bevestigd.

Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid

Het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid geeft op hoofdlijnen het algemene beleidskader aan voor het beheer van de waterkeringen. De hierin opgenomen uitgangspunten voor het medegebruik zijn in de beleidsregels nader uitgewerkt in concrete regels.

Voor het hebben en houden van windturbines is de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk van toepassing. De windturbines vallen onder de categorie 'werken'.

Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk

De aanvraag is getoetst aan hoofdstuk 3.1.3 'Werken in de (toekomstige) beschermingszone'. Voor werken in de (toekomstige) beschermingszone kan vergunning worden verleend onder de volgende voorwaarden:

- Werken in de beschermingszone zijn toegestaan indien het medegebruikvrije profiel niet wordt doorsneden.
Hieraan wordt voldaan. De windturbines doorsnijden niet het medegebruikvrije profiel.
- Indien het beoogde werk het medegebruikvrije profiel wel doorsnijdt moet worden aangetoond dat het werk het waterkerende vermogen van de waterkering niet aantast. Indien nodig moeten voorzieningen worden getroffen. Deze voorwaarde is niet van toepassing, omdat aan de voorgaande voorwaarde wordt voldaan.
- In de beschermingszone aan de rivierzijde geldt aanvullend:
 - dat het maaiveld niet wordt verlaagd, en
 - dat wordt aangetoond dat de grondkerende functie van de oeverbescherming en kademuren in stand blijft.

Hieraan wordt voldaan. Het maaiveld is niet over de gehele zone verlaagd en de oeverbescherming is onaangetast. Kademuren zijn op deze locatie niet aanwezig.

Overige beschouwingen

Vergunningen voor de bouw van de windturbines en aanverwante werken, zoals de aanleg van kabels en leidingen, transportroutes en beschouwing van de nabij gelegen persleiding dienen apart te worden aangevraagd.

Hierbij dient men rekening te houden met (uitvoerings-)aspecten die in de rapportage "Windpark Vlaardingen beoordeling waterveiligheid" Referentie: BG5196R001 F4.1; d.d. datum 28-10-2019, zijn benoemd.

In dit rapport wordt onder andere aandacht gevraagd voor de in de nabijheid van de primaire waterkering Delflandsedijk gelegen ondergrondse infrastructuur, zoals een afvalwatertransportleiding. Tijdens de uitvoering van de werken moet schade aan deze leiding worden voorkomen aangezien dat invloed kan hebben op het waterkerend vermogen van de primaire waterkering. De persleiding ligt op circa 5 meter afstand van de fundatie van de windturbine (een ongestoorde ligging is hierbij van groot belang).

In de definitieve ontwerp- en planningsfase moet een monitoringsplan worden opgesteld, waarin o.a. de trillingen ter plaatse van het fundament, persleiding en het talud van de kering worden gemeten. De metingen dienen te worden verricht voorafgaand aan de bouw (nulmeting), tijdens de bouw en tijdens de exploitatie.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Het hebben en houden van twee windturbines heeft geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Door het hebben en houden van twee windturbines kunnen er negatieve effecten optreden, die van invloed zijn op het waterkerende vermogen van de Delflandsedijk. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunningvoorschriften kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 2 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 3 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

- 4 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland, of anderszins in het belang van de waterstaat

4.1.2 Geldigheidsduur

Deze vergunning geldt voor een periode van 26 jaar, ingaande na de dag waarop de vergunning onherroepelijk is geworden.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering als gevolg van het hebben en houden van de twee windturbines, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
2. De vergunninghouder moet gedurende de geldigheidsduur van de watervergunning de fundaties van de windturbines, de ligging van de afvalwatertransportleiding en het waterkerend vermogen van de waterkering monitoren.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan De Windvogel te Leidschendam, voor het hebben van twee windturbines in de buitendijks gelegen beschermingszone van de primaire waterkering Delflandsedijk, elk:
 - i. met een maximum gewicht van 126 ton, en
 - ii. een maximale tiphoogte van 141 meter ten opzichte van het maaiveld.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - i. tekening 'Windpark Oeverwind Inrichtingtekening', tek.nr. 3.113.082, d.d. 2019-03-20;
 - ii. tekening 'Windpark Oeverwind Aanzichten en Fundatie', tek.nr. 3.113.080, d.d. 2019-03-20, en
 - iii. rapport 'Windpark Vlaardingen, Beoordeling invloed op waterveiligheid', Referentie: BG5196R001F4.1, d.d. 28-10-2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.