

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het plaatsen en tijdelijk behouden van een cameramonitorsysteem en
spijlenrooster in de kernzone van de Geul, nabij Hartelstein, aan de westzijde
van de sifon onder het Julianakanaal te Itteren**

Zaaknummer: 2019-Z7692

Datum: 5 november 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Zorgplicht.....	8
7	Toetsing	9
7.1	Algemeen.....	9
7.2	Overwegingen.....	9
7.3	Conclusie toetsing.....	10
8	Procedure en rechtsbescherming	11
8.1	Procedure	11
8.2	Rechtsbescherming.....	11
9	Mededelingen	12
10	Bijlagen	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 september 2019 een aanvraag ontvangen van KBTS, Voorbancken 11c, 3645 GV Vinkeveen, namens Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het plaatsen van een cameramonitorsysteem en een spijlenrooster in de kernzone van primair oppervlaktewater de Geul te Itteren, aan de westzijde van het Julianakanaal te Itteren, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven, voor:
 - het plaatsen en tijdelijk behouden van een cameramonitorsysteem en een spijlenrooster in de kernzone van primair oppervlaktewater de Geul te Itteren, aan de westzijde van het Julianakanaal, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten onderstaande periodes:
 - 15 november 2019 tot en met 31 december 2019;
 - 1 september 2020 tot en met 31 december 2020;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning: Tekeningen met de uitvoeringsmethode camerasysteem en hekwerken (bijlage 1).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden uitgevoerd conform de tekeningen zoals opgenomen in bijlage 1 'Uitvoeringsmethode camerasysteem en hekwerken'.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Bij vervanging en/of verwijdering van het monitoringsysteem moeten alle onderdelen van het monitoringsysteem geheel worden verwijderd.
8. Na het wegnemen van het spijlenrooster en cameramonitoringsysteem moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de taluds en de waterbodem van de Geul worden hersteld. Eventuele verondiepingen of vernauwingen van de Geul worden verwijderd.
9. (Drijf)vuil dat zich als gevolg van de aanwezigheid van het spijlenrooster en monitoringsysteem verzamelt, moet regelmatig worden verwijderd zodat de afvoer van de Geul niet wordt belemmerd.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 8890100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341 (24/7 bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven is voornemens om in de Geul te Itteren tijdelijk een cameramonitorsysteem en een spijlenrooster te plaatsen aan de westzijde van het Julianakanaal. Het spijlenrooster maakt deel uit van het monitorsysteem dat ten behoeve van de metingen van de zalmachtigen in de Geul wordt aangebracht. De aanvrager heeft tekeningen bij de aanvraag gevoegd waarop de definitieve uitvoeringsmethode staat weergegeven (zie bijlage 1).

De aanvrager vraagt twee uitvoeringsperiodes aan:

- 15 november 2019 tot en met 15 december 2019;
- 1 september 2020 tot en met 15 december 2020.

6.2 Locatie

Het monitorsysteem wordt gerealiseerd op of nabij de locatie met RD-coördinaten X = 177988, Y = 323172.



Het monitoringsysteem wordt aangebracht in de kernzone van de Geul nabij Hartelstein te Itteren, Gemeente Maastricht. De Geul is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten aan weerszijden voorzien van meanderzones en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Geul heeft ter plaatse een kernzone met een breedte van 15 meter en aan weerszijden meanderzones met een breedte van 20 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het plaatsen en tijdelijk behouden van een cameramonitorsysteem in de kernzone van primair oppervlaktewater de Geul.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

Op grond van § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater geldt specifieke zorgplicht. Dit houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het op de functie van de Geul afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

- Beleidsregel 6 Aanleggen van een bouwwerk binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.

Toetsing oppervlaktewater

Bergings- en doorstroomcapaciteit

Indien de aanwezigheid van het bouwwerk tot gevolg heeft dat de af- en doorvoercapaciteit en bergingscapaciteit van het oppervlaktewater afneemt, wordt in beginsel geen vergunning verleend. In onderhavige aanvraag is de afname van de af- en doorvoercapaciteit van de Geul als gevolg van de aanwezigheid van het cameramonitorsysteem aanvaardbaar en kan het werk worden vergund.

Stabiliteit taluds

Het monitorsysteem wordt verankerd in de waterbodem van de Geul. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de waterbodem herstelt na de verwijdering van het meetsysteem.

Waterkwaliteit

De (fysisch)-chemische waterkwaliteit van de Geul mag niet negatief worden beïnvloed door het plaatsen en/of de aanwezigheid van het aangevraagde werk. Het aangevraagde spijlenrooster en cameramonitorsysteem bestaan uit inerte materialen en hebben daarmee geen invloed op de (fysisch)-chemische waterkwaliteit van de Geul.

Doelmatig onderhoud aan oppervlaktewater

Het door het waterschap uit te voeren doelmatig onderhoud aan de oppervlaktewateren mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een (bouw)werk. Het aangevraagde werk betreft een tijdelijk object en vormt geen belemmering voor het uitvoeren van het onderhoud aan de Geul.

Ligging in de meanderzone

Een meanderzone heeft de functie het natuurlijk meanderproces van een oppervlaktewater toe te staan. Ter bescherming van deze functie wordt een bouwwerk in een meanderzone doorgaans alleen toegestaan als het aan de rand van de meanderzone of op grote afstand van de kernzone van het oppervlaktewater ligt en verwacht wordt dat het meanderingsproces in de toekomst niet gehinderd zal worden. Het aangevraagde werk is tijdelijk van aard. Daarmee zal het werk geen belemmering vormen voor het natuurlijke meanderingsproces.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 september 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z7692. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 oktober 2019 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2019-D88982.

De aanvrager is op 15 en 29 oktober 2019 per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor de behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 23, 25 en 29 oktober 2019 door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- KBTS, Voorbancken 11c, 3645 GV Vinkeveen.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z7692:

1. Uitvoeringsmethode camerasysteem en hekwerken.

Bijlage 1 Uitvoeringsmethode camerasysteem en hekwerken

