

WATERVERGUNNING

2019-011419/D2019-10-001851



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning:	1 november 2019
Datum aanvraag:	15 mei 2019
OLO nummer:	4417957
Procedure:	Vergunningen benodigd voor de realisatie van de spoorverbreding zoals bedoeld in "Tracébesluit voor viersporigheid PHS Rijswijk-Delft zuid" (Staatscourant 2016, 70346 publicatiedatum 21-12-2016), vallen onder de werkingssfeer van de Tracéwet. Een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet is het besluit die vereist zijn voor de uitvoering van het project. Op grond van artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is het besluit voorbereid met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Procedure verlengd:	nee
Aanvrager:	Antea Nederland B.V., Postbus 40, 4900AA Oosterhout
Vergunninghouder:	Strukton Civiel Projecten B.V., Postbus 1025, 3600BA Maarssen
Locatie activiteit:	Lange Kleiweg, Rijswijk
Betreft:	Het realiseren van nieuwe watergangen en dempen van watergangen nabij km 66.4 – km 72.2 (traject Rijswijk – Delft Zuid)

1.1 Toelichting Procedure

Op 15 oktober 2000 is de herziene Tracéwet in werking getreden en deze is van toepassing op het project Viersporigheid PHS Rijswijk- Delft zuid. Onderdeel hiervan is de coördinatieprocedure bij de verdere besluitvorming, zoals vergunningen. De verplichte coördinatie ingevolge artikel 20, lid 2 van de Tracéwet is alleen van toepassing voor die vergunningen die nodig zijn voor de definitieve situatie van werken. Alle vergunningen die uitsluitend nodig zijn voor de uitvoering (ook wel aangemerkt als tijdelijke vergunningen) vallen buiten de verplichte coördinatie.

De gecoördineerde vergunningaanvragen doorlopen de Uniforme Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb). De Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevordert de coördinatie van vergunningaanvragen, stelt de termijnen vast en publiceert de ontwerpbeschikking (ontwerp-watervedvergunning) en de beschikking (definitieve watervedvergunning).

Vergunningen benodigd voor de realisatie van het " Tracébesluit voor viersporigheid PHS Rijswijk- Delft zuid (Staatscourant 2016, 70346 publicatiedatum 21-12-2016) vallen onder de werkingssfeer van de Tracéwet. Dit besluit is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet die vereist zijn voor dit project.

Op grond van artikel 20, lid 4 van de Tracéwet geldt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB).

Eenieder wordt gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpvergunning die ter inzage is gelegd. Voor het coördineren van de vergunningen hanteert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de coördinatieprocedure vergunningen.

Op de procedure is tevens van toepassing:

- De Crisis- en herstelwet;

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepsschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De watervergunning wordt aangevraagd voor het gehele traject in het kader van het Tracébesluit voor viersporigheid PHS Rijswijk- Delft zuid (Staatscourant 2016, 70346 publicatiedatum 21-12-2016).

Onderhavige aanvraag heeft enkel betrekking op de realisatie van nieuwe watergangen en het dempen van huidige watergangen voor de definitieve situatie voor het Project PHS Rijswijk – Delft-Zuid is gelegen in Rijswijk en Delft. Voor de doorstroming worden diverse duikers en een sifon aangelegd. Aan deze vergunning ligt het Tracébesluit ten grondslag.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Zienswijzen op ontwerp

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerp-vergunning hebben van donderdag 29 augustus 2019 tot en met woensdag 9 oktober 2019 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerp-vergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Voor de leesbaarheid zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd die geen invloed hebben op de technische inhoud van de aanvraag.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat volledig wordt voldaan aan de Beleidsregels 'Dempen en graven' van december 2009. Er wordt in beide polders (Plaspoel- en Schaapweipolder / Lage Abtwoudschepolder) per saldo meer oppervlaktewater gegraven dan gedempt.
- dat de breedte en diepte van de watergangen worden aangelegd conform het beleid.
- dat de duikers zijn voldoende gedimensioneerd voor een goede doorstroming.

- dat de sifonconstructie noodzakelijk is om een weg te kruisen. Waarvoor genoeg dekking in acht wordt genomen. De sifonconstructie voldoet aan de criteria genoemd onder 4.2.2. van de Beleidsregels 'Kunstwerken in wateren'.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachten deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen vier jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en Dempen

1. Het oppervlaktewaterlichaam per polder en per peilgebied moet op de maatvoering worden gebracht zoals beschreven in het Document: VOD- Tijdelijke en definitieve waterhuishouding, Projectnr ON 21892161100, d.d. 10-05-2019.
2. De wateren moeten voldoen aan de afmetingen in de legger Delfland.
3. Er moet ten minste 7.378 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 7.154 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 224 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 4 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de maatvoering zoals beschreven in het Document: VOD- Tijdelijke en definitieve waterhuishouding, Projectnr ON 21892161100, d.d. 10-05-2019.
3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 procedure, een watervergunning te verlenen aan Strukton Civiel Projecten B.V. te Maarssen, voor:
 - Het dempen van 7.154 m² secundair oppervlaktewater van de Plaspoel en Schaaeweipolder.
 - Het graven van 7.378 m² secundair oppervlaktewater van de Plaspoel en Schaaeweipolder.
 - Het aanleggen en hebben van twee duikers Ø600 mm in secundair polderwater van de Plaspoel- en Schaaeweipolder.
 - Het aanleggen en hebben van één duiker Ø800 mm in secundaire polderwater van de Lage Abtwoudschepolder (stedelijk).
 - Het aanleggen en hebben van een sifonconstructie onder de nieuw aan te leggen verkeersweg in de Schaaeweipolder.

- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Situatietekening, Situatie Km 71.200 t/m Km 72.200, PHS Rijswijk - Rotterdam Deel Rijswijk – Kandelaarweg, RIS432-32-BB1106, d.d. 04-07-2019.
 - Situatietekening, Situatie Km 70.200 t/m Km 71.200, PHS Rijswijk – Rotterdam Deel Rijswijk – Kandelaarweg, RIS432-32-B-11, d.d. 04-07-2019.
 - Situatietekening, Situatie Km 67.200 t/m Km 68.200, PHS Rijswijk - Rotterdam Deel Rijswijk – Kandelaarweg, RIS432-32-BB1102, d.d. 04-07-2019.
 - Situatietekening, Situatie Km 66.200 t/m Km 67.200, PHS Rijswijk - Rotterdam Deel Rijswijk – Kandelaarweg, RIS432-32-BB1101, d.d. 04-07-2019.
 - Document: VOD- Tijdelijke en definitieve waterhuishouding, Projectnr ON 21892161100, d.d. 10-05-2019.
 - Tekening Waterhuishouding Definitief 3 Deeltraject Delft Campus Noord, Project Rijswijk – Rotterdam – PHS DS1 Spoor en Civiel, d.d. 01-04-2019.
 - Tekening Waterhuishouding Definitief Rijswijk, Project Rijswijk – Rotterdam – PHS DS1 Spoor en Civiel, d.d. 02-04-2019.
 - Toelichting op de aanvraag om watervergunning, Definitieve situatie graven dempen, projectnummer 0437372.103, d.d. 15 mei 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot