

WATERVERGUNNING

2019-016802/D2019-11-000735



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 november 2019
Datum aanvraag: 26 augustus 2019
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: n.v.t.
Aanvrager:
Vergunninghouder: Kustzeilvereniging Monster KZVM
Locatie activiteit: Strandweg (zuidzijde) bij Ter Heijde, gemeente Westland
Betreft: houden en verwijderen van (Kustzeilvereniging Monster)

Samenloop bevoegdheden

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is om een watervergunning te verlenen, namelijk Rijkswaterstaat en Delfland. Op 6 november 2019 heeft Rijkswaterstaat een delegatiebesluit en advies toegezonden, zaaknummer RWSZ2019-00016236. Het advies van Rijkswaterstaat is – voor zover van toepassing – verwerkt in dit besluit.

2 Aanvraag

2.1 Locatie

De handelingen vinden plaats in de primaire waterkering (zeewering). De grond- en bouwwerkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone aan de zeezijde (strand). De locatie ligt tussen de raaien 11221 en 11244.

2.2 Aanleiding

De vergunninghouder vraagt een vergunning aan om de volgende redenen (zie bijlage bij aanvraag). De vereniging beschikt over een gewijzigde vergunning (wijzigingsbesluit D2016-01-000319/2015-009071 van 11 februari 2016), geldig tot 1 november 2019. Doel van de aanvraag is de voortzetting van de jaarrond strandbebouwing: de op het strand gesitueerde semipermanente bebouwing met de functie van clubhuis voor de kustzeilvereniging, met zitgelegenheid achter windschermen op het terras aansluitend aan het clubhuis. De motieven hiervoor zijn:

1. De accommodatie was gedurende de achter ons liggende vergunningsperiode het hele jaar rond beschikbaar voor verenigingsdoeleinden: de leden- en bestuursvergaderingen van de vereniging, de instructieavonden voor bestaande en aankomende leden: brandingszeilen algemeen, wedstrijdzeilen, EHBO, gebruik defibrillator etc. Dat is heel goed bevallen en heeft op geen enkele wijze tot problemen geleid.
2. Sportieve trainingen om in het volgende zeilseizoen weer goed in conditie te zijn: één van de leden is yogalerares en gaat trainingen geven aan de leden, zowel binnen als buiten als het weer het toelaat.
3. Het organiseren van overige verenigingsactiviteiten ter bevordering van het contact tussen de leden "in eigen huis" bevalt uitstekend.
4. Het clubhuis vormt in de winter de thuisbasis voor zee- en strandgebonden activiteiten voor verenigingsleden: zwemmen en na afloop warm douchen, surfen, thuisbasis voor strandwandelingen in verenigingsverband.
5. Het gesleep met het clubgebouw behoort nu tot het verleden: het gebouw sleet erg van de halfjaarlijkse verplaatsingen en de opslag van de twee half geopende clubhuishelften.

6. Er is extra aandacht besteed aan de conditie van het clubhuis gedurende de winterperiode en de invloed van weer en wind. Regelmatig, vooral bij extreme weersomstandigheden, inspecteerden leden of bestuursleden de situatie ter plaatse.

De watervergunning van 1 april 2015 (nr. 1171248/1451398), gewijzigd bij besluit van 11 februari 2016 (nr. D2016-01-000319/2015-009071), voor jaarrond strandbebouwing, is verlopen op 1 november 2019.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag omvat het jaarrond behouden van een clubgebouw met terras en het plaatsen van seizoensgebonden strandbebouwing (opslagruimte, botenparking). De fundering voor de opslagruimte is jaarrond.

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van de Noordzee door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. De bodem op te hogen of te verharderen of land aan te winnen;
- b. Suppleties of andere handelingen die een landwaartse verplaatsing van de kustlijn tot gevolg kunnen hebben uit te voeren, anders dan op grond van artikel 2.7 van de wet;
- c. Installaties of kabels en leidingen te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
- d. Te bouwen.

Het plaatsen, behouden en verwijderen van (seizoengebonden) strandbebouwing en het behouden van een jaarrond clubgebouw en fundering is derhalve vergunningplichtig.

3 Overwegingen

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. Bij de beoordeling van de aanvraag richten wij ons op de effecten van uw initiatief op punt a. De effecten op punten b. en c. spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van onder andere waterveiligheid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, beleid(s)regels en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend

bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Toetsingskader Delfland

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Tussennotitie Kust van juni 2014;
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering van november 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Medegebruik zeewering en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering

Er is getoetst aan paragraaf 2.5.2. Hierin staan een aantal weigeringsgronden. Deze gronden zijn niet aan de orde en staan verlening dus niet in de weg. Er worden geen geplande werkzaamheden van Delfland belemmerd; het waterkerend vermogen van de waterkering blijft intact; alsmede vloeien uit de aangevraagde werken geen onevenredig extra kosten met betrekking tot het beheer van de waterkering voort.

De aanvraag is voorts getoetst aan hoofdstuk 4 Strandbebouwing.

De jaarrond werken zijn getoetst aan de Algemene voorwaarden 1 t/m 5, en voldoen. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in dit besluit, zie voorschrift 4.2.2, sub 1 t/m 4. De algemene voorwaarde 5, dat vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar, is toegepast in hoofdstuk 5 lid c) van dit besluit. Dit wijkt af van de aanvraag, omdat op het formulier geen einddatum is ingevuld.

De seizoens strandbebouwing is getoetst aan de voorwaarden 7 en 8, en voldoet. Volgens voorwaarde 7 mag seizoensbebouwing op het stand aanwezig zijn van 1 maart tot 1 november (in dit besluit: zie hoofdstuk 5 lid c) sub 2 en 3).

Volgens voorwaarde 8 moet seizoens strandbebouwing worden gefundeerd op:

- a. Het strand of een zandbanket, vanaf de duinvoet minimaal 2 meter
- b. Palen, vanaf de duinvoet minimaal 2 meter, die gedurende de periode van 1 november tot 1 maart zijn verwijderd, of
- c. Palen, vanaf de duinvoet minimaal 10 meter, met een maximale diameter van 0,50 meter op een onderlinge afstand van hart op hart minimaal 3 meter, die jaarrond aanwezig zijn.

Hieraan wordt voldaan, zie in dit besluit onder voorschrift 4.2.3.

De locatie ligt tussen de raaien 11221 en 11244. De jaarrond strandbebouwing ter plaatse van dynamisch kustbeheer tussen raai 10200 en 11850, is getoetst aan voorwaarden 9 t/m 14 van de beleidsregel, en voldoet. Zie in dit besluit onder de voorschriften 4.2.4 en 4.2.5.

Volgens voorwaarde 9 moet de bebouwing worden aangelegd op minimaal 10 meter vanaf de duinvoet. Het clubgebouw (volledig jaarrond) moet hieraan voldoen. De jaarrond fundering van de opslagruimte moet ook hieraan voldoen. Zie in dit besluit voorschrift 4.2.4 sub 1, 2 en 5.

Volgens voorwaarde 10 moet de bebouwing worden gefundeerd op palen met een maximale diameter van 0,5 m op een onderlinge afstand van hart op hart minimaal 3 meter. De funderingspalen bestaan uit stalen kokers 100 x 100 mm². Zie in dit besluit voorschrift 4.2.5 sub 3.

Volgens voorwaarde 11 moet de onderkant van de bebouwing op minimaal 1,5 meter boven het strandniveau worden aangelegd. De onderkant van de vloerconstructie van het clubgebouw ligt op NAP +6,3 m en voldoet hieraan. Zie in dit besluit voorschrift 4.2.5 sub 2 en sub 5. Volgens voorwaarde 12 moet de ruimte tussen de funderingspalen gedurende het winterseizoen worden vrijgehouden van obstakels. In dit besluit zie voorschrift 4.2.4 sub 5.

Volgens voorwaarde 13 mag de bebouwing gedurende het winterseizoen parallel aan de kust maximaal 50 meter lang zijn. Het clubgebouw en de (fundering van de) stallingsruimte zijn samen 28 meter lang, en voldoet.

Volgens voorwaarde 14 bedraagt de onderlinge afstand tussen de kopse kanten van twee opvolgende jaarrond strandbebouwingen parallel aan de kust gedurende het winterseizoen minimaal 150 meter. Het clubgebouw staat ruim 300 meter ten zuiden van het dichtstbijzijnde strandslag Strandweg in Ter Heijde. Aan de noordzijde ligt het slag Arendsduin, op een afstand van circa 1.400 meter. Bij deze twee strandslagen is geen jaarrond strandbebouwing aanwezig of vergund.

Uitvoering

De funderingspalen mogen op de huidige locatie (conform de vervallen vergunning) blijven staan, omdat er op deze locatie geen significante aangroei van het duin heeft plaatsgevonden. Om risico's tijdens de uitvoering zoals het aanbrengen van de seizoens strandbebouwing te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Overwegingen t.a.v. doelstellingen Waterwet (Rijkswaterstaat)

In de huidige situatie zijn reeds de aangevraagde werken vergund. De vergunningen zijn geldig tot november 2019. In voorliggende aanvraag wordt verzocht om dezelfde activiteiten voor een periode van vijf jaar te mogen uitvoeren. Het clubhuis en de fundering ervan en de fundering van de opslag vinden in het stormseizoen plaats. De werken hebben echter geen effect op de stabiliteit van de waterkering en hebben geen invloed op de waterkwantiteit, waterkwaliteit, chemie, ecologie en functievervulling van het waterstaatswerk. Met betrekking tot kustonderhoud zijn voorschriften gesteld. Gelet op bovenstaande overwegingen kunnen de activiteiten, wanneer wordt voldaan aan de voorschriften, in het stormseizoen worden toegestaan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.

- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

4.2 Zeewering

4.2.1 Werken in de zeewering

- 1 De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de vergunde/voorgeschreven werkzaamheden.
- 2 De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaande strandprofiel, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen.

4.2.2 Strandbebouwing algemeen

- 1 De strandbebouwing moet worden aangelegd op het strand, tussen de duinvoet en de gemiddelde hoogwaterlijn.
- 2 De voorste begrenzing van de strandbebouwing moet tot op minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn worden geplaatst, zodat te allen tijde een strook strand wordt vrijgehouden ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten.
- 3 De strandbebouwing moet demontabel en verplaatsbaar of verwijderbaar zijn binnen een termijn van twee weken.
- 4 De strandbebouwing moet zodanig zijn geconstrueerd dat ze bij storm geen schade aanricht aan de zeewering. De strandbebouwing moet bij een golfaanval in kleine delen uit elkaar kunnen vallen.
- 5 De strandbebouwing moet worden geplaatst buiten (zeewaarts van) de afrastering indien aanwezig.
- 6 Het toepassen van betonnen constructies is niet toegestaan.
- 7 Ingravingen voor bijvoorbeeld kelders onder de strandbebouwing zijn niet toegestaan.

4.2.3 Seizoens strandbebouwing (opslagruimte, botenparkings)

- 1 Jaarlijks mag vanaf 1 maart worden gestart met de opbouwwerkzaamheden.
- 2 Jaarlijks moet op 1 november de strandbebouwing volledig zijn verwijderd, behoudens de funderingspalen met frame van de opslagruimte.
- 3 De opslagruimte moet worden geplaatst op een palenfundering, op een afstand van minimaal 10 meter vanaf de duinvoet.
- 4 De botenparking(s) moet(en) worden geplaatst op het strand, op een afstand van minimaal 2 meter vanaf de duinvoet.
- 5 Een strook van minimaal 10 meter (opslagruimte) en 2 meter (botenparking) achter de strandbebouwing moet vrij blijven van obstakels.
- 6 De botenparking(s) moet(en) gedurende de periode van 1 november tot 1 maart zijn verwijderd.

4.2.4 Jaarrond strandbebouwing (clubgebouw)

1. De strandbebouwing moet worden geplaatst op een palenfundering, op een afstand van minimaal 10 meter vanaf de duinvoet.
2. De funderingspalen van het clubgebouw moeten worden geplaatst op een afstand van minimaal 10 meter vanaf de duinvoet.
3. De vrije ruimte onder het gebouw, terras en tussen de funderingspalen mag niet worden dichtgezet.
4. In de ruimte tussen NAP +4,5 m en de onderzijde van de bebouwing mogen alleen kabels en leidingen worden aangebracht. Deze nutsvoorzieningen dienen bevestigd te zijn aan de onderzijde van de vloer van de bebouwing of aan de palenconstructie. Andere voorzieningen of ander gebruik is niet toegestaan.
5. Een strook van minimaal 10 meter achter de strandbebouwing moet vrij blijven van obstakels.

4.2.5 Overwinteren werken (clubgebouw, fundering, opslagruimte)

1. De funderingspalen (inclusief frame) moeten verwijderbaar zijn. Gedurende de vergunning-periode mogen ze het gehele jaar blijven staan, met inachtneming van algemeen voorschrift 1 sub 8.
2. De bovenkant van de funderingspalen moet op minimaal NAP +4,5 m staan.
3. De funderingspalen dienen minimaal 3 meter uit elkaar te staan.
4. Tijdens het stormseizoen, dit is in de periode tussen 1 oktober en 1 april, mogen geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden.
5. In het stormseizoen, dit is de periode van 1 oktober tot 1 april, moet het zand en water zich vrij onder en rondom de werken kunnen bewegen.
6. Opslag van materiaal of materieel bij, onder of rond de werken is in de periode 1 oktober tot 1 april niet toegestaan.
7. Het is niet toegestaan om de fundering van de opslagruimte in de periode 1 november tot 1 maart met zand af te dekken.

4.2.6 Specifiek (Rijkswaterstaat)

- 1 Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn, door of vanwege de vergunninghouder geheel uit de bodem worden verwijderd.
- 2 De vergunninghouder dient de werken in goede staat te beheren en te onderhouden.
- 3 Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het onderhoud van het werk aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

- 4 De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het strand te accepteren.
- 5 Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
- 6 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand onder en/of rond de werken.
- 7 Het blijven liggen van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
- 8 De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.
- 9 Bij windkracht 7 en hoger dienen de aanleg werkzaamheden te worden gestaakt.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a) Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Kustzeilvereniging Monster (KZVM), p/a mevrouw F. Buruma, Poelenburgh 5, 2681 NW Monster (hierna: vergunninghouder) op het strand ten zuiden van de Strandweg in Ter Heijde:
 1. Hebben en verwijderen van een clubgebouw met terras, gefundeerd op palen (jaarrond strandbebouwing)
 2. Plaatsen en verwijderen van een opslagruimte bestaande uit drie zeecontainers (seizoens strandbebouwing), gefundeerd op jaarrond palen inclusief frame
 3. Plaatsen en verwijderen van botenparking(s) bestaande uit een constructie van steigerbuizen (seizoens strandbebouwing).
- b) De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Luchtfoto 2015 (situatietekening);
 2. nr. 407.01, blad 01 Z, d.d. 15 november 2016 'Situatie zomerperiode';
 3. nr. 407.01, blad 02 Z, d.d. 15 november 2016 'Plattegrond en gevels zomerperiode';
 4. nr. 407.01, blad 01 W, d.d. 15 november 2016 'Situatie winterperiode';
 5. nr. 407.01, blad 02 W, d.d. 15 november 2016 'Plattegrond en gevels winterperiode'.
- c) De vergunning voor:
 1. De onder a) sub 1 genoemde werken te verlenen tot 1 november 2024;
 2. De onder a) sub 2 genoemde werken te verlenen voor een periode van vijf zomerseizoenen in de jaren 2020 tot en met 2024, gedurende de periode van 1 maart tot 1 november. De palenfundering inclusief frame mag jaarrond tot 1 november 2024 op het strand aanwezig zijn;

3. De onder a) sub 3 genoemde werken te verlenen voor een periode van vijf zomerseizoenen in de jaren 2020 tot en met 2024, gedurende de periode van 1 maart tot 1 november.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlótte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.