

# WATERVERGUNNING

## 2019-021055/D2019-11-000335



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 13 november 2019  
Datum aanvraag: 23 oktober 2019  
OLO nummer: 4732757  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Aanvulling aanvraag: 5 november 2019  
Aanvrager:  
Vergunninghouder: Gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112DZ Schiedam  
Locatie activiteit: Lange Nieuwstraat, Schiedam  
Betreft: Renovatie Varkenssluis Lange Nieuwstraat 1 Schiedam

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

De Varkenssluis te Schiedam is deels verzakt, de kademuren zijn in slechte staat. Om verdere verzakkingen te voorkomen en de levensduur van de kademuren en sluis te verlengen moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden betreffen grofweg het herstellen van de houten (onder water gelegen) sluisvloer, het metselwerk, betonconstructies, natuursteenconstructies, voegwerk en dekzerken van de sluiswanden. Daarnaast wordt de noordwestelijke vleugel van de sluis opnieuw gefundeerd om verder verzakken te voorkomen. De werkzaamheden vinden buiten het vaarseizoen in de periode van 25 november 2019 tot 31 maart 2020 plaats.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012;

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten worden vanaf pontons en vanuit een taatskuip uitgevoerd. Taatskuipe worden aan de sluiswand bevestigd en leeggepompt om in het droge werkzaamheden aan de sluiswand uit te kunnen voeren. Dergelijke kuipen zijn circa 6 m lang, 1,5 m. breed en 1,8 m. hoog. Gezien de dimensionering van de sluis gerelateerd aan de wijze van uitvoering, zal deze manier van werken een minimaal effect ten aanzien van de doorstroming hebben. Ook een drijvend ponton zal ten aanzien van de doorstroming, gezien de waterdiepte, nauwelijks een nadelig effect teweegbrengen.

Gezien de ligging van deze sluis in relatie tot de stroomrichting van eventueel overtollig water naar het benedenstroomse gebied zal er ten aanzien van de waterveiligheid geen negatief effect zijn.

Om werkzaamheden aan de houten sluisvloer mogelijk te maken moet bagger verplaatst worden. Bagger wordt naar een nabij gelegen locatie, in dezelfde watergang, maar buiten het doorstroomprofiel en naar een breder deel van de watergang verplaatst waardoor er geen negatieve effecten ten aanzien van de doorstroming of doorvaart te verwachten zijn. De bagger wordt in het kader van de "op en nabij regeling" van het besluit Bodemkwaliteit, tijdelijk verplaatst en indien nodig bij de eerstvolgende baggerwerkzaamheden afgevoerd.

De fundering die aangebracht wordt om de noordwestvleugel van de sluismuur te steunen wordt buiten het profiel van de watergang geplaatst. Het stortsteen, die als ondersteuning van dit (kopse) deel van de sluisvleugel moet dienen, wordt buiten het vaar- en/of doorstroomprofiel en onder de waterlijn aangebracht. Hierdoor en gezien de waterdiepte ter plaatse, welke ruimschoots aan de norm voldoet, zal er geen negatief effect ten aanzien van de waterveiligheid zijn. Ook eventuele baggerwerkzaamheden kunnen ongehinderd plaatsvinden omdat het stortsteen buiten het te baggeren profiel bevindt.

De werkzaamheden voldoen aan het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben mogelijk gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Negatieve effecten op (plezier)vaart worden op onderstaande wijze ondervangen:

De werkzaamheden zullen buiten het vaarseizoen uitgevoerd worden en er wordt contact gelegd met de in de nabijheid gelegen jachthaven om eventuele negatieve effecten ten aanzien van de (plezier)vaart te bespreken. Daarnaast is de dimensionering van de sluis dusdanig dat (plezier)vaart gedurende de werkzaamheden alsnog doorgang kan vinden. Het uitvoeringsbestek voorziet in een ontruimingstijd indien er een (grotere) boot door de sluis moet.

#### **Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd vóór 31 maart 2020 en binnen jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Tijdelijke versmallingen door plaatsing pontons en/of taatskuip.

- 1 De tijdelijke versmalling bestaande uit een werkponton en/of taatskuip drijft respectievelijk op het water of hangt aan de sluismuur. De objecten hebben een maximale diepgang van ca. 0,6 m. (ponton) of ca. 1,8 m. (taatskuip).
- 2 De ponton en/of de taatskuip moet (met de lange zijde) zo strak mogelijk tegen de sluismuur worden afgemeerd of zijn bevestigd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 3 m. in de watergang reiken. Deze maximale afstand wordt bepaald door de breedte van de ponton, de taatskuip is smaller.
- 3 Aan de vaarwegzijde van de ponton en/of de taatskuip mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen- of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.

- 4 De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil en bestand zijn tegen windwerking, stroming en golfslag.
- 5 De taatskuip moet te allen tijde boven het vigerende waterpeil uitsteken en bestand zijn tegen windwerking, stroming en golfslag.
- 6 Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de ponton en/of taatskuip direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
- 7 De tijdelijke versmalling is toegestaan in de periode van 25 november 2019 tot 31 maart.
- 8 Bij de tijdelijke versmalling moet de waterbreedte op de waterlijn minimaal 7 meter blijven. Indien scheepvaart hinder ondervindt aan de aanwezigheid van de versmalling, welke door de ponton ontstaat, moeten deze binnen één uur verwijderd zijn om een minimaal benodigd doorvaarprofiel van 8 meter te bewerkstelligen. De taatskuip kan dan in het vaar-/doorstroomprofiel aanwezig blijven.
- 9 De doorstroomoppervlakte moet minimaal 359m<sup>2</sup> bedragen.
- 10 Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil;
- 11 De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
- 12 Na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet eventuele schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
- 13 Direct na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de sluis in de oorspronkelijke (herstelde/gerenoveerde) situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste materialen die voor de herstelwerkzaamheden niet meer nodig zijn moeten worden opgeruimd en worden verwijderd.
- 14 De aanvang van de aanleg van de versmalling moet apart worden gemeld bij Delfland.

#### **4.2.3 Overige bepalingen gerelateerd aan de renovatie van de Varkenssluis te Schiedam.**

- 1 De bagger die van de te repareren sluisvoer verwijderd wordt, wordt buiten het doorstroomprofiel in de oeverzone van het bredere deel van de watergang geplaatst, zie de relevante afbeelding in de memo: "Toelichting bij aanvraag watervergunning – Renovatie Varkenssluis te Schiedam" behorende bij de aanvraag.
- 2 Het doorstroomprofiel en/of de vaarweg mag door de te verplaatsen bagger niet verondiepen. De minimale leggerdiepte moet gewaarborgd blijven.
- 3 Verplaatste bagger mag niet boven de waterlijn opgebracht worden.
- 4 Er mag niet meer dan 85m<sup>3</sup> verplaatst worden.
- 5 Het stortsteen welke ten behoeve van het stabiliseren van de sluisvleugel wordt opgebracht moet buiten het doorstroom- en/of vaarprofiel aangebracht worden.
- 6 Het stortsteen mag niet boven water aangebracht worden en de bestaande oeverlijnen niet versmallen.
- 7 (Overige) funderingswerken ten behoeve van het stabiliseren van de sluisvleugel vinden buiten het profiel van de watergang plaats.

## 5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Schiedam, voor de renovatie van de Varkensluis.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Memo: "Toelichting bij aanvraag watervergunning – Renovatie Varkenssluis te Schiedam", behorende bij de aanvraag, ongedateerd;
  - Tekening: "Nieuwe situatie kademuur", 18.424-101-TEK-DO-3.0, d.d. 13 september 2019, email d.d. 5 november 2019;
  - Tekening: "Bestaande situatie kademuur", 18.424-001-TEK-DO-1.0, d.d. 1 maart 2019;
  - Tekening: "Gebrekentekening - doorsneden A-A, B-B, C-C", G-02, d.d. 24 september 2019;
  - Tekening: "Gebrekentekening - plattegrond, aanzicht D-D, E-E", G-01, d.d. 24 september 2019;
  - Machtiging: "Machtiging Aanvragen omgevingsvergunning", d.d. 1 oktober 2019.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.