

Eindverslag inspraakprocedure Overtoomse Veld

Besluit tot aanwijzing locaties in Overtoomse Veld d.d. 12 november 2019

Voorwoord

Voor u ligt het 'Eindverslag zienswijzen Overtoomse Veld' met betrekking tot het aanwijzen van locatie(s) voor ondergrondse afvalinzameling voorziening(en) in het gebied Overtoomse Veld. In dit verslag zijn alle binnengekomen zienswijzen voor Overtoomse Veld verwerkt en voorzien van een reactie. Dit verslag is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West bij het besluit tot aanwijzing van de ondergrondse afvallocaties.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna is een overzicht opgenomen van de locaties waar zienswijzen bij zijn ingediend.

Vervolgens zijn per locatie de zienswijzen gebundeld en van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp-aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

1. Inleiding

Procedure

Artikel 4 van de Afvalstoffenverordening 2009 vormt de basis voor het aanwijzen van locaties voor een ondergrondse inzamelvoorziening. Aanwijzing van die locaties geschiedt door middel van een zogenaamd aanwijzingsbesluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waartegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De betreffende aanwijzingsbesluiten zijn voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aan deze aanwijzingsbesluiten is een ontwerp aanwijzingsbesluit voorafgegaan.

Deze is gepubliceerd en gedurende zes weken van 24 juli 2019 tot 18 september 2019 ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn zienswijzen in te dienen.

Op de 13 ontwerp aanwijzingsbesluiten en 5 ontwerp besluiten tot opheffing locaties OAIS van 24 juli 2019 (publicatiedatum kennisgeving in De Echo) zijn binnen de periode van de terinzagelegging 12 zienswijzen voor 2 locaties ingediend.

Naar aanleiding van de zienswijze is er één locatie die vooralsnog niet vastgesteld wordt. Één locatie zal gewijzigd vastgesteld worden. Voor de overige locaties geldt dat deze ongewijzigd vastgesteld kunnen worden. De locatie 86B-30 wordt ingetrokken, tot de herinrichting van de Jan Tooropstraat worden tijdelijk bovengrondse voorzieningen geplaatst.. Op de locatie 86A-36 wordt er geen glascontainer geplaatst.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid en omdat het besluit is gebaseerd op de Afvalstoffenverordening die zijn basis vindt in de Wet milieubeheer, geldt er een rechtsgang die afwijkt van de reguliere rechtsgang. Indieners van zienswijzen kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het definitieve aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de indieners van zienswijzen kunnen, gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, ook belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, maar bezwaar hebben tegen een wijziging van een locatie in het definitieve aanwijzingsbesluit, die niet in een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader

In het Stedelijk Kader zijn de eisen en richtlijnen vastgelegd op basis waarvan locaties zijn bepaald. Daarnaast wordt hierin het besluitvormingsproces beschreven.

Beantwoording zienswijzen

De beantwoording van de ingediende zienswijzen op de ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn opgenomen in dit verslag die samen met het aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Communicatie

In het gebied Overtoomse Veld zijn alle bewoners geïnformeerd over de ontwerp aanwijzingsbesluiten met een geadresseerde bewonersbrief met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt). Publicatie van de kennisgeving heeft digitaal plaatsgevonden op de website van Overheid.nl onder "berichten over uw buurt", alsmede op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en bereikbaar is via de link op de projectenpagina (www.amsterdam.nl/containersnieuw-west). In de bewonersbrief is vermeld dat inzage van de ontwerp aanwijzingsbesluiten en het locatieplan mogelijk is via de website van de gemeente en bij de informatiebalie van het Stadsloket Nieuw-West.

Aan bewoners die een zienswijze hebben ingediend is een ontvangstbevestiging per brief gestuurd. In deze brief is een registratienummer aangegeven op basis waarvan zij hun zienswijze kunnen terugvinden in de geanonimiseerde onderliggende Eindverslag Inspraakperiode.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend krijgen het Eindverslag Inspraakperiode inclusief het aanwijzingsbesluit toegestuurd.

Alle betrokken bewoners krijgen een bewonersbrief opgestuurd met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt) met betrekking tot de vastgestelde locaties. Publicatie van de bekendmakingen zal digitaal plaatsvinden op de website van Overheid.nl onder officiële bekendmakingen van het Gemeenteblad en is beschikbaar via een link op de projectenpagina. In de bewonersbrief wordt vermeld dat inzage van de definitieve aanwijzingsbesluiten en het locatieplan mogelijk is via de link op de website van de gemeente (projectenpagina) en bij de informatiebalie van het Stadsloket Nieuw-West.

2. Overzicht zienswijzen

De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit Eindverslag Inspraakperiode opgenomen. De zienswijzen zijn in geanonimiseerde en verkorte vorm in dit verslag opgenomen.

Besluitcode	Adres locatie	Zienswijze-code	Aantal zienswijzen	Besluit
NW18-03997/86A-07	Alma Tademastraat 133	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-14	Wijnand Nuijenstraat 1	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-20	Piet Mondriaanstraat 125	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-27	Johan Greivestraat 2	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-28	Johan Greivestraat 2	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-30	Johan Greivestraat 38	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-33	Karel Klinkenbergstraat 38	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-34	Hendrik Werkmanstraat 52	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86A-36	Karel Klinkenbergstraat 2	ZW-86AB-007, ZW-86AB-012	2	Gewijzigd
NW18-03997/86B-06	Jan Tooropstraat 15	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86B-18	Jan Tooropstraat 7	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86B-19	Charles Leickertstraat 8	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/86B-30	Jan Tooropstraat t.h.v. 8	ZW-86AB-001, ZW-86AB-002, ZW-86AB-003, ZW-86AB-004, ZW-86AB-005, ZW-86AB-006, ZW-86AB-008, ZW-86AB-009, ZW-86AB-010, ZW-86AB-011	10	Ingetrokken
NW18-03997/V86A-07	Alma Tademastraat 133	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/V86A-31	Karel Klinkenbergstraat 2	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/V86A-32	Karel Klinkenbergstraat 53	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/V86B-11	Jan Tooropstraat 20	Geen	0	Ongewijzigd
NW18-03997/V86B-20	Charles Leickertstraat 1	Geen	0	Ongewijzigd

3. Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

Karel Klinkenbergstraat 2, (locatie 86A-36)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit zijn twee zienswijze ingebracht (zienswijze-code: ZW-86AB-007, ZW-86AB-012)

De zienswijzen houd samengevat het volgende in:

- De glascontainer zal zorgen voor geluidsoverlast,
- Het betreft een drukke fietsroute. Het risico op lekke banden danwel schade wordt aanzienlijk verhoogd,
- Er bevindt zich op korte loopafstand een locatie waar een glascontainer te vinden is,
- De bovengrondse containers behouden vanwege de kleine opening van de nieuwe ondergrondse,
- Verzoek aanleggen grofvuilpunt.

Het aangedragen alternatief houdt samengevat het volgende in:

- Glas naar Hendrik Werkmanstraat (86A-33) of naar Henk Henriëtstraat 28 (86A-12)

Reactie dagelijks bestuur

Er zijn meerdere reacties gegeven over dat een glasbak op deze locatie niet gewenst is vanuit geluidsoverlast en eventueel overlast nabij een veel gebruikte fietsroute. Het dagelijks bestuur zal laten onderzoeken in hoeverre een glasvoorziening in deze omgeving nog extra benodigd is. Totdat dit onderzoek afgerond is, zal er geen glascontainer geplaatst worden op deze locatie.

Ten aanzien van de plasticcontainer is stedelijk vastgelegd dat wij het plastic inzamelen middels ondergrondse containers. Het ontwerp van de opening is stedelijk ook vastgelegd. Uw zienswijze naar aanleiding van de kleine opening wordt doorgezet naar de Assetbeheerder. Vooralnog plaatsen wij de standaard ondergrondse plasticcontainer.

Definitief besluit

Besluit wordt gewijzigd vastgesteld zonder glasvoorziening.

Jan Tooropstraat t.h.v. 8, (locatie 86B-30)

Tegen de aanwijzing van deze locatie in het ontwerp aanwijzingsbesluit zijn tien zienswijzen ingebracht (zienswijzencode: ZW-86AB-001, ZW-86AB-002, ZW-86AB-003, ZW-86AB-004, ZW-86AB-005, ZW-86AB-006, ZW-86AB-008, ZW-86AB-009, ZW-86AB-010, ZW-86AB-011)

De zienswijzen houd samengevat het volgende in:

- De capaciteit van de waardeestroom containers is niet toereikend in de huidige situatie. De papier container zit regelmatig vol. In het plan wordt het er niet beter op,
- Het ontbreken van een glascontainer in de Jan Tooropstraat tussen de Thorn Prikkestraat en het Louis Marie Louberplantsoen is een gemis,
- De containers zullen zorgen voor stank overlast, overvolle containers, gedumpt grofvuil, muizen en ratten,
- De verplaatsing van de containers heeft op deze wijze niet het beoogde effect,
- Er is kans op meer bijplaatsingen,
- Verslechtering omgeving nabij het terras van café Flink en de nog te bouwen Stadskas,
- Positief ontvangst voor het opheffen van de locatie Jan Tooropstraat 20.

Het aangedragen alternatief houdt samengevat het volgende in:

- Een glascontainer plaatsen op de locatie 86B-06 en/of 86B-30,
- Een container voor papier plaatsen op de locatie 86B-30,
- De huidige locatie behouden aan de overzijde van de Jan Tooropstraat bij het appartementencomplex Spoorstrook XL,
- De locatie verplaatsen naar de Jan Tooropstraat bij de Alexander Roozendschool

Reactie dagelijks bestuur

De locatie bij de school is niet mogelijk vanwege de kabels en leidingen in de ondergrond en de ruimte die benodigd is voor de busjes die de kinderen van en naar school brengen.

De huidige locatie kan niet behouden worden omdat de locatie gesplitst moet worden om de capaciteit te vergroten en een betere verdeling te krijgen over de hele wijk.

Er zal een glascontainer komen op de Marius Bauerstraat hoek Jan Tooropstraat in de herinrichting die daar plaats gaat vinden. De Jan Tooropstraat zal binnenkort heringericht gaan worden. De ontwerp werkzaamheden hiervan worden nu opgestart. In dit nieuw ontwerp zal een alternatieve locatie meegenomen en ingepast worden. Dit houdt in dat de locatie nabij café Flink niet gerealiseerd zal worden met ondergrondse, maar dat er tijdelijk, iets zuidelijker gelegen, bovengrondse afval inzamelvoorzieningen geplaatst worden.

Definitief besluit

Het besluit wordt ingetrokken.