

WATERVERGUNNING

2019-021927/D2019-11-001782



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 20 november 2019
Datum aanvraag: 1 november 2019
OLO nummer: 4745467
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Antea Nederland B.V., Postbus 321, 7400AH Deventer
Vergunninghouder: Strukton Rail Nederland B.V., Postbus 1025, 3600BA Maarsse
Locatie activiteit: 't Haantje 18, Rijswijk
Betreft: Pontons in primair boezemwater de 'Kerstanjewetering'

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Van Rijswijk tot aan Delft Zuid wordt het spoor van twee naar vier sporen verdubbelt. Ter hoogte van 't Haantje nummer 18 in Rijswijk kruist het spoor primair boezemwater 'Kerstanjewetering'. De huidige spoorbrug dient vervangen te worden voor nieuwe bruggen. Om werkzaamheden uit te kunnen voeren worden tijdelijke werkpontons in de watergang gelegd. De pontons komen aan beide zijde van de brug en over de gehele breedte van de watergang. Het slopen en maken van nieuwe bruggen is eerder al vergund. De Kerstanjewetering is tevens een aangewezen vaarweg. De vaarweg wordt dan ook volledig gestremd voor vaarverkeer. Voor deze stremming heeft Delfland een verkeersbesluit afgegeven.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De pontons liggen voor een korte duur in het water. De doorstroom van de watergang moet te allen tijde gewaarborgd zijn. De pontons kunnen vrij meebewegen met het heersende waterpeil. Het water kan onder de pontons doorstromen. Delfland heeft onderzocht wat de invloed is van de pontons op de doorstroming en opstuwning van het water. Door de beperkte duur van de werken maar ook de relatief beperkte duur van een maximale stroomsnelheid en opstuwning zijn naar verwachting geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. De stroomsnelheid tijdens reguliere situaties betreft circa 0,3 m/s.

Voordat de pontons beladen worden moet wel de waterdiepte gecontroleerd worden of de watergang voldoet aan de minimale leggerdiepte van 1,1 m. Daarnaast moet de vergunninghouder controleren of er in het traject geen obstakels liggen (zoals bijvoorbeeld fietsen of gezonken bootjes). In de vergunning is als voorwaarde opgenomen dat op eerste aanzegging van Delfland de pontons leeggehaald of verwijderd moeten worden op basis van verwachte neerslag of andere meteorologische omstandigheden zijn. Deze beoordeling maakt Delfland.

Pontons kunnen een negatieve invloed hebben op de ecologie omdat zonlicht wordt tegengehouden. Waterplanten kunnen worden belemmerd in de groei en de zuurstofproductie in het water kan hierdoor afnemen. De pontons liggen echter voor een korte duur in het water en het water kan onder de pontons doorstromen, waardoor de zuurstofhuishouding naar verwachting in balans blijft. Drijfvuil zal door de pontons worden tegengehouden. De vergunninghouder is verantwoordelijk om het drijfvuil rond de pontons op te ruimen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd tussen 21 november 2019 en 7 december 2019.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 3 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 4 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 5 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Tijdelijke pontons

1. De pontons mogen van 21 november 2019 tot en met 6 december in de watergang liggen en moeten voor 7 december 2019 weer uit het water worden gehaald.
2. Voordat de pontons in het water worden gelegd moet de waterdiepte ter plaatse te worden gecontroleerd. De waterdiepte moet minimaal 1,1 m zijn. Als de watergang ondieper is dan 1,1 m kan Delfland aanvullende maatregelen eisen om de doorstroom te waarborgen.
3. Voordat de pontons in het water worden gelegd dient de watergang gecontroleerd te worden op obstakels die de doorstroom kunnen belemmeren, zoals bijvoorbeeld fietsen en gezonken bootjes. In overleg met Delfland dienen deze obstakels eventueel verwijderd te worden om de doorstroom te waarborgen.
4. De pontons mogen alleen op de locatie worden neergelegd zoals aangegeven op tekening:4745467_1572447999499_Ligging_pontons_op_kaart_aangegeven.pdf
5. De aan elkaar gekoppelde pontons mogen samen maximaal 24 m lang en 9 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,70 m zijn. Dit geldt voor de locaties aan beide zijde van de spoorbrug.
6. Als de pontons niet worden gebruikt moeten de pontons met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd.
7. De pontons mogen met spudpalen worden vastgelegd.

8. De pontons moeten op eerste aanzegging van Delfland leeggehaald of verwijderd worden. Dit kan ook op basis van verwachte neerslag of andere meteorologische omstandigheden zijn.
9. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
10. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
11. Drijfvuil dat door de pontons wordt tegengehouden moet uit het water worden verwijderd.
12. Aan de pontons mogen worden bevestigd:
 - een loopplank;
 - de benodigde tuien en uithouders.


5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Strukton Rail Nederland B.V. te Maarssen, voor het voor het leggen en tijdelijk hebben van pontons in primair boezemwater 'Kerstanjewetering' voor het uitvoeren van werkzaamheden aan en rond de spoorbrug 't Haantje.
- b tekening 4745467_1572447999499_Ligging_pontons_op_kaart_aangegeven.pdf deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.