

WATERVERGUNNING

voor het herinrichten van de Geleenbeek tussen Rijksweg A76 en

Tervierenweg te Voerendaal

Zaaknummer: 2018-Z13283

Datum: 28 januari 2019

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie.....	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	7
6.	Aanvraag	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	11
6.3	Locatie	11
6.4	Vergunningplichtige handelingen.....	12
6.5	Andere wet- en regelgeving	12
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	12
7.1	Algemeen.....	12
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	13
7.3	Conclusie toetsing	14
8.	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure	15
8.2	Rechtsbescherming	15
9.	Mededelingen.....	15
10.	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 maart 2018 een aanvraag ontvangen van gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en profiel van vrije ruimte, te weten het herinrichten van de Geleenbeek tussen de A76 en de weg Tervieren, het verwijderen van duikers uit de Hoensbeek, het maken van voorden ten behoeve van onderhoud en recreatie in de Hoensbeek en Geleenbeek, het aanbrengen van een stapelmuur in de Geleenbeek en het plaatsen van zitbanken. Voor deze werken is krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:


- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal voor:
 - het veranderen van het profiel van de Geleenbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het verwijderen van duikers uit de Hoensbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het maken van voorden in de Hoensbeek en Geleenbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanbrengen van een stapelmuur in de Geleenbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

dr. ir. J.H. Roorda
directeur



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder/onderhoudsplichtige zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergangen te plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 9

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 10

Dempen en graven

1. De her in te richten Geleenbeek moet voldoen aan de maatvoeringen zoals deze zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met nummers 1103-SIT-T01-01 (situatie- en lengteprofiel) en 1103-DWP-T02-01 (dwarsprofielen) van Viforis.
2. Voordat met de demping van de bestaande Geleenbeek wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam.
3. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
4. Het graven moet voorafgaand aan het dempen worden uitgevoerd.
5. Voordat met dempen van oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen, moet de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger of slappe grond worden verwijderd.

Voorschrift 11

Stapelmuren

1. De stapelmuur dient te worden gemaakt op de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 1103-BEP-T03-01.
2. De constructie van de nieuw te maken stapelmuur dient overeen te komen met "Detail stapelmuur" zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 1103-DET-T06-01.
3. De te maken stapelmuur mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De stapelmuur moet stabiel zijn.
4. Voordat de nieuwe stapelmuur wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude stapelmuur zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De stapelmuur moet zodanig op de oever aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De stapelmuur moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.
7. De overige op de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 1103-OPR-T04-01 aangegeven stapelmuren dienen zodanig te worden verwijderd dat geen resten in de bodem achterblijven.

Voorschrift 12

Voorden en stapstenen

1. De voorden moeten voldoen aan de volgende maatvoering/verplichting:

Onderdeel Voorden	Beschrijving / maatvoering
hoogte bovenkant voorde	bovenkant voorde mag niet hoger zijn dan de ontwerphoogte van de bodem van de Geleenbeek en Hoensbeek
lengte voorde (gemeten in de as van de watergang)	minimaal 4,00meter
breedte voorde	variabel; afhankelijk van het profiel van de Geleenbeek en Hoensbeek ter plaatse
onderhoud	onderhoud voorde (dagelijks en constructief) is voor het waterschap
tekeningen	1103-BEP-T03-01 en 1103-DET-T06-01 van Viforis

De stapstenen moeten voldoen aan de volgende maatvoering/verplichtingen:

Onderdeel Stapstenen	Beschrijving / maatvoering
hoogte	bodem van de Geleenbeek en Hoensbeek
materiaal	Ardenner gres
steenafstand	Minimaal 0,50 meter
onderhoud	onderhoud stapstenen (vernieuwen, verwijderen drijfpuil, etc.) is ten laste van vergunninghouder, tenzij bij overeenkomst anders geregeld.
tekening	1103-BEP-T03-01 en 1103-DET-T06-01 van Viforis

2. De voorden en stapstenen mogen de doorstroming van de Geleenbeek en de Hoensbeek niet verminderen; zo nodig dient het profiel van de watergangen hierop te worden aangepast.

Voorschrift 13

Bankjes

1. De bankjes dienen te worden geplaatst op de locaties zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 1103-BEP-T03-01 van Viforis.
2. De visualisatie van de bankjes dienen overeen te komen met detail zitbank zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 1103-DET-T06-01 van Viforis.
3. Het onderhoud van de bankjes berust bij vergunninghouder tenzij met overeenkomst anders geregeld.

Voorschrift 14

Faunavoorziening

1. De constructie van de faunavoorziening (loopplanken) in de duiker onder de Tervierenweg dient overeen te komen met de principedetails zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 1103-DET-T06-01 van Viforis.
2. Het dagelijks (verwijderen drijfvuil) en constructief onderhoud van de faunavoorziening berust bij vergunninghouder tenzij met overeenkomst anders geregeld.

Voorschrift 15

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald.
3. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Voerendaal heeft het voornemen om in samenwerking met enkele eigenaren van landgoederen en het waterschap om de landschappelijke kwaliteit (natuurontwikkeling) en cultuurhistorie van het dal van de Geleenbeek te verhogen. Verder werkt de gemeente met haar partners aan het verbeteren van de recreatieve gebruiksmogelijkheden van het gebied. Dit laatste gebeurt door het aanbrengen van recreatieve routes voor wandelaar, fietser, ruiter en koetsier. De Geleenbeek zelf maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van deze kwaliteitsimpuls. Door het aanpassen van het tracé (kronkelend in plaats van recht), het verflauwen van taluds, maken van wandelpaden en overgangen over Geleenbeek en Hoensbeek door middel van stapstenen en voorden en het realiseren van een faunapassage in de duiker van de Geleenbeek onder de Tervierenweg draagt de Geleenbeek bij aan de doelstellingen van het project.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in en nabij de Geleenbeek tussen de Rijksweg A76 en de Tervierenweg in de gemeente Voerendaal.

De Geleenbeek en de Hoensbeek zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Voerendaal en zijn respectievelijk onder nummer 862 (oud nummer 6.001) en nummer

892 (oud nummer 6.003) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Geleenbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een variabele profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een agrarische functie en een natuurfunctie. De Hoensbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 4 meter. De Hoensbeek heeft een agrarische functie.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Voor de werkzaamheden dienen bij de bevoegde gezagen de volgende meldingen te worden ingediend:

- een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen;
- een melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Geleenbeek is een primair water en heeft een agrarische functie en een natuurfunctie. De Hoensbeek is een primair water met een agrarische functie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- Artikel 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
de bergingscapaciteit neemt als gevolg van de werkzaamheden toe;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
de doorstroomcapaciteit wordt als gevolg van de werkzaamheden vergroot;
- stabiliteit taluds;
de taluds worden flauwer aangelegd; dit heeft een positief effect op de stabiliteit; daar waar vanwege de ruimte en de aanwezigheid van leidingen een steile oever noodzakelijk is (nabij Terierenweg) wordt een stapelmuur aangebracht;
- negatief effect op waterkwaliteit;
de werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
door de werken zijn er meer mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur en ecologie; er is derhalve sprake van een positief effect op de ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
de werken hebben geen invloed op het grondwaterregime;

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang; onderhoud zal waar mogelijk plaatsvinden door begrazing; naast een onderhoudsstrook aan de westzijde van de Geleenbeek is de Geleenbeek via het terrein machinaal bereikbaar; hiervoor worden ook in zowel de Geleenbeek als de Hoensbeek voorden aangelegd;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem; na uitvoering van de onderhavige werken zijn geen verbeteringen aan het watersysteem meer voorzien.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 9 maart 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer Z13283.

De aangevraagde activiteiten hebben gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Onder nummer 2018-Z13505 is een apart besluit opgesteld tot aanpassing van de legger.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. Het ontwerpbesluit heeft van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

8.2 Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1jo. artikel 6:8, vierde lid van de Awb binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift waar het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt

ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde website.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Viforis bv
t.a.v. de heer W. Droessen
Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Herten

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-Z13283:

1. Tekening 1103-SIT-T01 (Viforis bv);
2. Tekening 1103-DWP-T02-01 (Viforis bv);
3. Tekening 1103-BEP-T03-01 (Viforis bv);
4. Tekening 1103-DET-T06-01 (Viforis bv);
5. Tekening 1103-OPR-T04-01 (Viforis bv)