



B.V. Aannemingsbedrijf B.T.Z.

Datum

27 november 2019

Kenmerk

DMS2019-0052507

Zaaknummer

WN2019-007864

Olo-nummer

4695333

Watervergunning

voor het vervangen van de bestaande duikerbrug voor twee aparte bruggen
“De Gele Brug” en het aanleggen van een tijdelijke dam met twee duikers ter
hoogte van Stichts End 98 in Ankeveen

Uw kenmerk/projectcode:

- 19000267

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 4 oktober 2019 en aanvullend op 12 november 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van B.V. aannemingsbedrijf B.T.Z., Damsluisweg 79, 1332 EB Almere.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-007864.

De aanvraag betreft oorspronkelijk het vervangen van de bestaande duikerbrug door “De Gele Brug” en het tijdelijk afsluiten van een primaire watergang met gronddammen, ter hoogte van Stichts End 98 in Ankeveen. De aanvraag is later gewijzigd door alleen aan de oostzijde van Stichts End een dam met twee duikers aan te brengen voor een adequate afwatering van de primaire watergang.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan B.V. Aannemingsbedrijf B.T.Z., Damsluisweg 79, 1332 EB Almere, te verlenen voor:
 - het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het tijdelijk dempen van 40 m² oppervlaktewater;
 - het aanbrengen van een tijdelijke dam met twee duikers;
 - het verwijderen van de bestaande duikerbrug inclusief fundering;
 - het wijzigen en aanpassen van de oeverlijnen door het verbreden van de primaire watergang onder de nieuwe bruggen;
 - het aanbrengen van twee bruggen (“De Gele Brug”) inclusief otter-faunapassage;in verband met het vervangen van de bestaande duikerbrug voor twee aparte vaste bruggen, ter hoogte van Stichts End 98 in Ankeveen.
- II. De volgende twee documenten maken deel uit van deze vergunning:
 - Bouwtekeningen – De Gele Brug Ankeveen – met tekeningnummer 1108 DO 1.0 van 02-10-2019 met kenmerk DMS2019-0044465;
 - Schetstekening – Tijdelijke dam met twee ronde duikers 1000 mm – oostzijde Stichts End in Ankeveen van 12-11-2019 met kenmerk DMS2019-0050609.
- III. De tijdelijke demping, door het aanbrengen van de tijdelijke dam met twee verbindingsduikers, te verlenen vanaf het moment dat deze vergunning in werking treedt tot uiterlijk 1 mei 2020.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Wijdmeren over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- Waternet, sector Watersysteem, afdeling Waterplannen en Besturing, B.12.flex.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-007864.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd. De twee verbindingsduikers, met een inwendige diameter van 1000 mm, moeten met 80 cm water en 20 cm lucht bij het waterpeil van NAP – 1,38 m worden aangelegd in het verlengde van de duikerconstructie van de bestaande brug.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de Toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening

bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals:

Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

Bij de aanleg en wijziging van primaire waterlopen moet een MET-file worden geleverd.

voorschrift 6 Tijdelijke dam met twee verbindingsduikers

- 6.1 De tijdelijke dam met twee duikers moet worden aangelegd zoals staat vermeld op de Schets-tekening – Tijdelijke dam met twee ronde duikers 1000 mm – oostzijde Stichts End in Ankeveen van 12-11-2019 met kenmerk DMS2019-0050609, die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.2 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.3 Op de plaats van de tijdelijke demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 De tijdelijke dam met twee duikers moet verder voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen dam met twee duikers

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	6 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 8 meter
inwendige doorsnede beide duikers	minimaal 1 meter (1000 mm)
binnen-bovenkant van de beide duikers	0,20 meter boven waterpeil NAP – 1,38 m
binnen-onderkant van de beide duikers	0,80 meter beneden waterpeil NAP – 1,38 m
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 1 meter

- 6.5 De taluds van de dam met twee duikers mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 6.6 Ter plaatse van de monding van de beide duikers mag geen erosie, uitspoeling of ophoping voorkomen en de duikers moeten vrij worden gehouden van bagger, drijfmateriaal, planten en overige materialen.

voorschrift 7 De Gele Brug

- 7.1 De twee nieuwe bruggen moeten worden aangelegd zoals staat vermeld op de Bouwtekeningen – De Gele Brug Ankeveen – met tekeningnummer 1108 DO 1.0 van 02-10-2019 met kenmerk DMS2019-0044465, die deel uitmaken van deze vergunning.

voorschrift 8 Verdiepen waterbodem

- 8.1 De waterbodem mag over een breedte van 3,45 meter worden verruimd tot maximaal NAP – 2,63 m, zodat een waterdiepte van 1,25 meter ontstaat.
- 8.2 Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.
- 8.3 Het onderwatertalud mag door het baggeren niet steiler worden dan 1: 1,5, gerekend vanaf 0,4 meter onder water uit de nieuwe oeverlijn tot de nieuwe waterbodem op NAP – 2,63 m.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft oorspronkelijk het vervangen van de bestaande duikerbrug door “De Gele Brug” en het tijdelijk afsluiten van een primaire watergang met gronddammen, ter hoogte van Stichts End 98 in Ankeveen. De aanvraag is later gewijzigd door alleen aan de oostzijde van Stichts End een dam met twee duikers aan te brengen voor een adequate afwatering van de primaire watergang.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het tijdelijk dempen van 40 m² oppervlaktewater;
 - het aanbrengen van een tijdelijke dam met twee duikers;
 - het verwijderen van de bestaande duikerbrug inclusief fundering;
 - het wijzigen en aanpassen van de oeverlijnen door het verbreden van de primaire watergang onder de nieuwe bruggen;
 - het aanbrengen van twee bruggen (“De Gele Brug”) inclusief otter-faunapassage;
 - het vervangen en aanbrengen van beschoeiing in de nieuwe oeverlijn van primair water;
- in verband met het vervangen van de bestaande duikerbrug voor twee aparte vaste bruggen, ter hoogte van Stichts End 98 in Ankeveen.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31, lid a onder 1, 2 en 3, van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31, lid b onder 1, van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31, lid c onder 1, van de Keur AGV 2019.

Het aanbrengen van oeverbeschoeiing in de bestaande en nieuwe oeverlijn is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van deze activiteiten gelden de regels en voorwaarden uit artikel 2.27 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in en nabij een primaire watergang, bekend onder hydrovakcode 3201_3347, met een leggerbreedte van 3 meter, een waterbodemdiepte van 0,6 meter, een waterbodembreedte van 1,2 meter en onderwatertaluds van 1:1,5 (standaard profiel). Deze bruglocatie ligt binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied) van Ankeveen én in de Stichtse Ankeveense polder met een waterpeil van NAP – 1,38 m, binnen peilvakcode 25-1.

De primaire watergang heeft een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds. Na realisatie van het werk kan de nieuwe verbindingswatergang onder “De Gele Brug” mogelijk worden onderhouden via een maaiboot, wanneer een waterbodemdiepte van 1,25 meter en een waterbreedte van 6 meter of de geplande breedte van 5,88 meter volgens de Bouwtekeningen – De Gele Brug Ankeveen – met tekeningnummer 1108 DO 1.0 van 02-10-2019 met kenmerk DMS2019-0044465 is gerealiseerd.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2019 en de bijbehorende Beleidsregels AGV 2019.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels voor de Keur van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels van de Keur van AGV		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken in/bij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregels 10.1, 10.3 en 10.5	Voldoet	n.v.t.
aanleg, wijzigen en dempen van water	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 en 11.6	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels, Hoofdstuk 10, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het verwijderen en aanbrengen werken in en nabij primair water, wanneer de aanleg of vervanging van de werken verenigbaar zijn met de oogmerken en specifieke zorgplichten, op basis waarvan het werk het beheer en onderhoud niet mag belemmeren.

Op 23 oktober 2019 is een hydrologisch advies gestuurd naar de aanvrager met 3 alternatieven, in plaats van de gehele primaire watergang voor vier maanden af te sluiten, om de afwatering van het gebied ten oosten van Stichts End te kunnen blijven garanderen. Op 12 november 2019 is per e-mail een schetstekening ontvangen van een tijdelijke dam met twee ronde verbindingsduikers (1000 mm) aan de oostzijde van Stichts End (tijdelijk fietspad) met de mededeling dat deze tijdelijke dam met duikers vanaf begin januari tot eind april 2020 noodzakelijk is om het fietsverkeer te kunnen faciliteren. Deze tijdelijke dam en specifiek de twee ronde verbindingsduikers worden in het verlengde van de duikerconstructie gelegd en voldoen aan de gestelde hydraulische voorwaarden. Het verwijderen van de bestaande duikerbrug heeft geen invloed op de afwatering, maar het verbreden van de primaire

watergang heeft een positief effect op de doorstroming van de primaire watergang. De onderkant van “De Gele Bruggen” komen op minimaal 1,0 meter boven het waterpeil van NAP – 1,38 m te liggen, waardoor toekomstig onderhoud van de primaire watergang onder de bruggen via een maaiboot mogelijk wordt. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de primaire watergang wordt verdiept tot 1,25 meter onder het waterpeil van NAP – 1,38 m en een breedte van 6 meter op de waterlijn krijgt volgens de Leidraad Ontwerp nieuwe waterinfrastructuur. Verder wordt een Otter-faunapassage aangebracht onder en naast de brug en gemonteerd tegen de nieuwe oeverbeschoeiing.

Volgens de Beleidsregels, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het tijdelijk dempen van 40 m² oppervlaktewater en het verbreden en wijzigen van de primaire watergang, wanneer de (tijdelijke) demping niet leidt tot geïsoleerde wateren en de nieuwe primaire watergang minimaal voldoet aan bijlage II uit het Keurbesluit AGV 2019.

De tijdelijke dam met twee ronde verbindingsduikers (demping) is noodzakelijk om een alternatief fietspad aan te brengen tijdens de uitvoering aan “De Gele Brug” en wordt na afloop van de werkzaamheden maar uiterlijk 1 mei 2020 verwijderd. De doorstroming van de primaire watergang, bij het tijdelijk dempen van oppervlaktewater wordt gegarandeerd door het aanbrengen van twee verbindingsduikers in de tijdelijke dam. De afwatering en watertoevoer van in de nabijheid gelegen percelen is hierdoor gewaarborgd.

De primaire watergang (onder “De Gele Brug”) wordt verbreed en gewijzigd op de minimale onderhoudsdiepte van 0,6 meter van de Legger Waterlopen of dieper volgens de Leidraad Ontwerp nieuwe waterinfrastructuur. De primaire watergang wordt onderhouden door AGV/Waternet en kan in de toekomst mogelijk via een maaiboot worden onderhouden. Door de geplande werken wordt circa 40 m² extra oppervlaktewater gerealiseerd in de Stichtse Ankeveense polder.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels, genoemde randvoorwaarden, oogmerken en specifieke zorgplichten.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 4 oktober 2019 en aanvullend op 12 november 2019 via OLO 4695333 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdmeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 4695333 van 04-10-2019 met kenmerk DMS2019-0044470;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 4695333 van 04-10-2019 met kenmerk DMS2019-0044471;
- Bouwtekeningen – De Gele Brug Ankeveen – met tekeningnummer 1108 DO 1.0 van 02-10-2019 met kenmerk DMS2019-0044465;
- Luchtfoto huidige situatie Stichts End met kenmerk DMS2019-0044466;
- Schetstekening kleidammen met kenmerk DMS2019-0044467;
- Tekening bestaande situatie met oeverlijnen met kenmerk DMS2019-0044468;
- Constructieve berekening bovenbouw – Brug en Fauna passage “De Gele Brug” Ankeveen – met projectnummer PNR004946 van 26-09-2019 met kenmerk DMS2019-0044469.

De aanvraag is op 12 november 2019 aangevuld met:

- Schetstekening – Tijdelijke dam met twee ronde duikers 1000 mm – oostzijde Stichts End in Ankeveen van 12-11-2019 met kenmerk DMS2019-0050609.

De aanvrager is per e-mail met bijlagen van 23 oktober 2019 (kenmerk: DMS2019-0047775) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 12 november 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met drie weken.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerkbesluit van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De “Gele Bruggen” inclusief otter-faunapassage en de tijdelijke dam met twee verbindingsduikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren ‘bronbestanden’ worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend ‘alleen lezen’-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.