

# Nota van beantwoording zienswijzen Bongerd

## Besluit tot aanwijzing ondergrondse afval inzamellocaties Bongerd d.d. 17 oktober 2019

### Voorwoord

Voor u ligt de 'Nota van beantwoording zienswijzen ondergrondse afval inzamellocaties Bongerd' met betrekking tot het aanwijzen van 41 locaties voor ondergrondse afval inzamelvoorziening(en) in de Bongerd. In deze nota zijn alle binnengekomen zienswijzen voor de Bongerd verwerkt en voorzien van een reactie. Deze nota is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord bij het besluit tot aanwijzing van de ondergrondse afvallocaties.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna is een overzicht opgenomen van de locaties waar zienswijzen bij zijn ingediend. Tevens zijn de locaties genoemd die als gevolg van de zienswijzen gewijzigd worden vastgesteld, dan wel niet meer worden vastgesteld.

Vervolgens zijn per locatie de zienswijzen gebundeld en van inhoudelijke reacties voorzien, waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp-aanwijzingsbesluit voorgestelde locatie af te wijken.

### 1. Inleiding

#### *Procedure*

Artikel 4 van de Afvalstoffenverordening 2009 vormt de basis voor het aanwijzen van locaties voor een ondergrondse inzamelvoorziening. Aanwijzing van die locaties geschiedt door middel van een zogenaamd aanwijzingsbesluit van het dagelijks bestuur. Dit is een besluit waartegen beroep mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De betreffende aanwijzingsbesluiten zijn voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aan deze aanwijzingsbesluiten is een ontwerp aanwijzingsbesluit voorafgegaan.

Deze is gepubliceerd en gedurende zes weken van 26 juni t/m 7 augustus 2019 ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen die termijn zienswijzen in te dienen.

In de 41 ontwerp aanwijzingsbesluiten met betrekking tot de Bongerd van 26 juni 2019 (publicatiedatum kennisgeving in De Echo) zijn 41 locatie(s) opgenomen voor in totaal 78 containers. Binnen de periode van de terinzagelegging zijn 3 zienswijzen voor 3 locaties ingediend.

De Stadsdeelcommissie is in de gelegenheid gesteld met betrekking tot de ontwerpbesluiten advies uit te brengen overeenkomstig artikel 19 lid 2b van de verordening op het lokale bestuur in Amsterdam. In de bijeenkomst van de stadsdeelcommissie van 12 juni 2019 heeft de stadsdeelcommissie afgezien van de mogelijkheid hierover advies uit te brengen.

Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid en omdat het besluit is gebaseerd op de Afvalstoffenverordening die zijn basis vindt in de Wet milieubeheer, geldt er een rechtsgang die afwijkt van de reguliere rechtsgang. Indieners van zienswijzen kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het definitieve aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de indieners van zienswijzen kunnen, gelet op het bepaalde in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, ook belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, maar bezwaar hebben tegen een wijziging van een locatie in het definitieve aanwijzingsbesluit, die niet in een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

#### *Stedelijk kader*

In het Stedelijk Kader zijn de eisen en richtlijnen vastgelegd op basis waarvan locaties zijn bepaald. Daarnaast wordt hierin het besluitvormingsproces beschreven

#### *Nota van beantwoording zienswijzen*

De beantwoording van de ingediende zienswijzen op de ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn opgenomen in deze nota die samen met het definitieve aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. De zienswijzen zijn per locatie gerubriceerd. Per locatie is beoordeeld of met inachtneming van de beleidsregel in de zienswijzen aanleiding is de locatie niet of gewijzigd vast te stellen.

#### *Communicatie*

Bij de diverse locaties zijn de belanghebbende bewoners geïnformeerd over de ontwerp aanwijzingsbesluiten met een geadresseerde bewonersbrief met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt). Publicatie van de kennisgeving heeft digitaal en analoog plaatsgevonden op de website van Overheid.nl onder 'berichten over uw buurt', alsmede op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen welke bereikbaar is via de link op de projectenpagina ([www.amsterdam.nl/containersnoord](http://www.amsterdam.nl/containersnoord)). Ook heeft er een kennisgeving plaatsgevonden in het huis-aan-huis blad De Echo. In de bewonersbrief is vermeld dat inzage van de ontwerp aanwijzingsbesluiten mogelijk is via de website van de gemeente en bij de informatiebalie van het Stadsloket Noord. Aan bewoners die een zienswijze hebben ingediend is een ontvangstbevestiging per brief gestuurd. In deze brief is een registratienummer aangegeven op basis waarvan zij hun zienswijze kunnen terugvinden in de geanonimiseerde onderliggende Nota van beantwoording.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend krijgen de Nota van beantwoording zienswijzen inclusief het aanwijzingsbesluit toegestuurd.

Alle betrokken bewoners krijgen een bewonersbrief opgestuurd met een overzichtskaartje (plattegrond met de locaties in hun buurt) met betrekking tot de vastgestelde locaties. De officiële publicatie van de bekendmakingen zal digitaal plaatsvinden op de website van Overheid.nl onder officiële bekendmakingen van het Gemeenteblad en is oproepbaar via een link op de projectenpagina. In de bewonersbrief wordt vermeld dat inzage van de aanwijzingsbesluiten mogelijk is via de website van de gemeente en bij de informatiebalie van het Stadsloket Noord.

## 2. Overzicht zienswijzen

De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in deze Nota van Beantwoording opgenomen. Naar de belanghebbenden waarvan een zienswijze is ontvangen is een ontvangstbevestiging per brief gestuurd. In deze brief staat het registratienummer waaronder de zienswijze is geregistreerd. Op basis van dit nummer kan in de Nota van Beantwoording de specifieke behandeling en reactie worden gevonden. De zienswijzen zijn op deze wijze in geanonimiseerde en verkorte vorm in deze nota opgenomen.

| Besluitcode       | Adres locatie                              | Registratienummer zienswijzen | Aantal | Besluit     |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| NO19-02619/No697  | Tuinderijlaan 91                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/No698  | Boomgaardlaan t.o. 87                      | ZW-BO-02                      | 1      | Gewijzigd   |
| NO19-02619/No700  | Galastraat schuin t.o. 4                   | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/No701  | Notarisappelstraat naast 53                | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/No736  | Tuinderijlaan 59                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/No737  | Tuinderijlaan 33                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/No738  | Tuinderijlaan 9                            | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1210  | Moestuinlaan 51                            | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1211  | Moestuinlaan 31                            | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1212  | Moestuinlaan 3                             | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1213  | Boomgaardlaan 59                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1214  | Boomgaardlaan 71                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1215  | Boomgaardlaan 81                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1216  | Galastraat achter Notarisappelstraat 40    | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1217  | Galastraat achter Sterappelstraat 41       | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1218  | Elstarstraat achter Kaneelappelstraat 126  | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1219  | Elstarstraat achter Paradijsappelstraat 31 | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1220  | Braeburnstraat/Sterappelstraat             | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1221  | Boomgaardlaan 52                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1222  | Boomgaardlaan 26                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1223  | Boomgaardlaan 12                           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1224  | Vlakkerweg schuin t.o. 33-41               | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1225  | Ponserstraat t.o. 11                       | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1226  | Krasseurstraat t.o. 23                     | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1227  | Krasseurstraat t.o. 77-87                  | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1228  | Krasseurstraat t.o. 89-99                  | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1229  | Krasseurstraat t.o. 153                    | ZW-BO-03                      | 1      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1230  | Krasseurstraat t.o. 165-175                | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1231  | Krasseurstraat t.o. 199                    | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1234  | Nageljongenstraat naast 199                | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1235  | Tuigerstraat naast 2-16                    | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1236  | Tuigerstraat schuin t.o. 48-60             | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1237  | Nageljongenstraat/Klinkerweg               | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1238  | Klinkerweg/Tegenhouderstraat               | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1239  | Kraandrijverstraat/Werktuigstraat          | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1240  | Ijzerwerkerstraat t.o. 4                   | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1241  | Gutserstraat naast 84                      | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1242  | Gutserstraat schuin t.o. 63-91             | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1243  | Kabelgaststraat t.o. 18                    | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1244  | Boorderstraat t.o. 2-6                     | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02619/N1245  | Strekkerweg t.o. 75                        | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02616/34.311 | Nageljongenstraat/Scheepsbouwweg           | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02616/34.402 | Vlakkerweg t.o. 119-127                    | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02616/34.404 | Krasseurstraat t.o. 1-11                   | Geen                          | 0      | ongewijzigd |
| NO19-02616/34.501 | Werktuigstraat/Moestuinlaan                | Geen                          | 0      | ongewijzigd |

### 3. Zienswijzen algemeen

In de zienswijzen is een veel voorkomend argument dat bewoners vrezen voor zwerfafval, ongedierte, stank- en/of geluidsoverlast. Deze bezwaren zijn veelal gebaseerd op de ervaringen van bewoners met de oude bestaande containerlocaties.

#### Geluidsoverlast:

Deze vorm van vermeende overlast komt voort uit de situatie met de oude containers. De nieuwe ondergrondse afvalcontainers zijn voorzien van geluidsarme inwerpopeningen met rubbers.

De nieuwe ondergrondse containers zijn in de meeste gevallen ook niet meer voorzien van een perssysteem (zoals de oude containers voor restafval), waardoor er geen sprake meer is van geluidsoverlast als gevolg van perswerkzaamheden.

Het legen van de ondergrondse afvalcontainers gebeurt met behulp van een inzamelwagen welke voorzien is van een kraan. Het legen van de containers zal ten minste één keer per week plaatsvinden en indien er eerder een signaal wordt ontvangen van de sensor in de container of een melding binnenkomt dan zal de container eerder worden geleegd. Het legen van een container neemt ca. 5 minuten in beslag.

#### Stankoverlast:

De ervaren overlast is voornamelijk te wijten aan het bijplaatsen van afval. Afval in de container wordt door de dubbelschalige inwerptrommel voldoende afgesloten waardoor eventuele geuren worden tegengehouden. Bovendien worden de containers minimaal twee keer per jaar van binnen en buiten gereinigd met een speciale was-unit op een vrachtwagen. Deze schoonmaak vindt plaats naast de reguliere schoonmaak. De reguliere schoonmaak betreft het schoonmaken van de openbare ruimte rondom de inwerpzuil, inclusief de zuil zelf. Deze wordt indien nodig schoongespoten met een hogedrukreiniger. De afdeling Afvalinzameling is met de reguliere schoonmaak belast.

### 4. Zienswijzen

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven.

#### **Locatie No698, Boomgaardlaan t.o. 87**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend.

De bezwaren houden samengevat het volgende in:

1. De afvalcontainers voor restafval en glas zorgen voor overlast van vliegen en andere ongedierte,
2. Tijdens het ledigen van de containers heeft betrokkene overlast van windgevoelig afval dat in de tuin terecht komt,
3. De locatie zorgt voor een verkeersonveilige situatie zowel bij lediging als gebruik van de containers,
4. Door het wegvallen van het pasjes systeem heeft de betrokkene last van klussers die laat in de avond bouwafval dumpen.

De aangedragen alternatieven houden samengevat het volgende in:

1. De container openingen omdraaien,
2. Afsluiting van de containers op alle dagen van de week tussen 23:00 – 07:00 uur,
3. De glas en restafval container verplaatsen naar de Boomgaardlaan hoek Bongerdkade,
4. Of naar de andere zijde van de Bongerdkade hoek Moestuinlaan.

#### Reactie dagelijks bestuur

Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij een aanvullend buurt- en afvalonderzoek gehouden. Waarbij rekening is gehouden met uw zienswijzen. Dit betekent dat het huidige ontwerpbesluit zal worden gewijzigd. Immers de glascontainer zal komen te vervallen.

Met betrekking tot de overlast van vliegen en ongedierte wordt verwezen naar de algemene tekst die is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze nota onder het kopje stankoverlast.

Met betrekking tot het ledigen van de afvalcontainer, en de overlast van windgevoeligheid dat in de tuin terecht komt. Het ledigen van de container in de afvalwagen sluit zodanig op elkaar aan dat het afval uit de container niet kan wegwaaien. Mocht er toch afval tijdens het ledigingsproces worden gemorst dan dienen onze medewerkers dat op te ruimen. Inzamelvoertuigen zijn daarvoor uitgerust met een bezem en opnemer.

Met betrekking tot een verkeersonveilige situatie tijdens het ledigen van de containers. Allereerst hebben alle weggebruikers een verantwoordelijkheid bij te dragen aan het veilig en verantwoord gebruik van de openbare ruimten. De Gemeente Amsterdam op haar beurt, in de rol van afvalinzamelaar, toetst alvorens een locatie wordt aangewezen en in gebruik op veiligheid en bereikbaarheid. Daarmee wordt beoordeeld of zij vanuit inzamelersperspectief t.o.v. de overige weggebruikers verantwoordt en veilig kan deelnemen aan het gebruik van de openbare ruimten. De conclusie is dat op basis van dit onderzoek de gemeente Amsterdam haar medewerkers veilig en verantwoordt het inzamelproces kan laten uitvoeren. Dit geeft geen aanleiding om de positie van deze locatie te wijzigen.

Met betrekking tot het omdraaien van de inworpopeningen afvalzuilen heeft de gemeente Amsterdam besloten verder vervolg te geven aan uw zienswijze. Op 12 juli 2019 is de inworpsijde van de afvalzuilen gewijzigd. Vanuit uw woning heeft u vanaf dat moment zicht op alleen de achterzijde van de afvalzuilen.

Met betrekking tot de tijdelijke afsluiting van afvalcontainers is de gemeente Amsterdam voornemens op deze locatie een aantal opties te verkennen. Dat kan bijvoorbeeld middels een verbodsbord of het aanbrengen van een toegang en controle systeem. De keuze die wij maken laten we aan u weten. Doel is zicht en grip te krijgen op het vermeende afvalaanbod in het tijdvak tussen 23:00 uur en 07:00 uur. Wij verwachten u binnen 3-6 maanden te kunnen informeren over onze keuze.

Met betrekking tot het verplaatsen van de glas en restafvalcontainer. De locatiekeuze valt binnen de vastgestelde uitgangspunten uit het Stedelijk Kader. Via [overheid.nl](http://overheid.nl) kunt u desgewenst deze locatiecriteria raadplegen. Aangezien op de nabij gelegen winkelcentrum een glascontainer aanwezig is hebben wij besloten om de glascontainer op de locatie aan de Boomgaardlaan te verwijderen. Wat overigens niet kan voor de restafvalfractie. Dit i.v.m. een evenwichtige gebiedsindeling op basis van het aanbod restafval.

#### Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot locatie ZW-BO-02 zal worden gewijzigd. De glascontainer zal worden verwijderd. Inwoners kunnen hun glas bij de diverse winkelcentra aanbieden. Verder zal het aanwijzingsbesluit ongewijzigd blijven.

**Locatie N1229, Krasseurstraat t.o. 153**

Tegen de voorgenomen aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend.

De bezwaren houden samengevat het volgende in:

1. Papiercontainer verplaatsen naar N1231.

Reactie dagelijks bestuur

Met betrekking tot het verzoek de papiercontainer te verplaatsen naar N1231. De gemeente streeft naar een zo hoog mogelijk bijdrage aan afvalscheiding. Daarmee is een juiste verdeling, op basis van de gebiedssamenhang, van groot belang. Daarnaast is rekening gehouden met de eisen in richtlijnen die zijn vastgesteld in het Stedelijk Kader. Derhalve zijn er in de nabije omgeving onvoldoende / geen alternatieven binnen de in de richtlijnen opgenomen loopafstand.

Besluit

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit met betrekking tot locatie N1229 zal worden gehandhaafd.