

WATERVERGUNNING

2019-022888/D2019-11-002174



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 november 2019
Datum aanvraag: 15 november 2019
OLO nummer: 4731987
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Vergunninghouder: BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439LM Nieuwegein
Locatie activiteit: Krabbeplas Vlaardingen
Betreft: plaatsen damwandscherm

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voor de Blankenburgverbinding (A24) worden twee tunnels aangelegd, de Maasdeltatunnel en de Hollandtunnel. De Maasdeltatunnel loopt onder Het Scheur door. De Hollandtunnel wordt aangelegd tussen de Delflandsedijk en de aansluiting van de A24 op de bestaande rijksweg A20.

Direct naast de Hollandtunnel worden in de Krabbeplas rietvelden aangelegd. Dit is onderdeel van het maatregelpakket voor natuurcompensatie. Voor de aanleg van rietvelden moet het betreffende deel de Krabbeplas eerst minder diep worden gemaakt.

De grond die in de Krabbeplas wordt gebruikt om de plas minder diep te maken (te "verondiepen"), betreft de grond die vrijkomt bij het graven van de Hollandtunnel. Dit is zoute en nutriëntrijke grond die zonder maatregelen de waterkwaliteit van de Krabbeplas zal verslechteren.

Eén van de maatregelen die genomen wordt om tijdens de uitvoering het negatieve effect van de zoute en nutriëntrijke grond te beperken, is het plaatsen van een damwandscherm (compartimentering).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De compartimentering zoals toegelicht in paragraaf 2.1, betreft het te verondiepen deel van de Krabbeplas, met nog een vrije strook water. De vrije strook water binnen het compartiment is nodig om voldoende bergingscapaciteit te behouden en om de zoutbelasting als gevolg van consolidatie zoveel mogelijk binnen het compartiment te houden. De belasting van het oppervlaktewater door uitspoeling van zout (chloride) en nutriënten (stikstof en fosfaat), uit de toe te passen grond, moet eveneens beperkt blijven tot het compartiment. Het compartiment wordt in fase 2 zodanig uitgevoerd dat water naar het compartiment kan stromen vanuit het overige deel van de Krabbeplas, maar niet andersom. Het peil binnen het compartiment wordt vanaf fase 2 iets lager gehouden dan het peil van het overige deel van de Krabbeplas. Het overtollig water binnen het compartiment wordt vanaf fase 2 verpompt naar Het Scheur.

Na een periode van "natuurlijke" ontzilting (door onder andere zoet regenwater) en het eventueel aanbrengen van een geschikte afdeklaag, kan de waterkwaliteit binnen het compartiment verbeterd zijn. Nadat deze verbetering voldoende blijkt, moet het compartiment weer worden verwijderd.

Deze vergunning betreft het eerste deel (fase 1) van het werk om het compartiment te realiseren. Zoals gezegd volgt hierna een fase 2, waarvoor nog een vergunningaanvraag volgt. In fase 2 zullen er beslismomenten zijn over:

- (1) het wel of niet passen van een afdeklaag;
- (2) het ontmantelen van het compartiment.

Omdat de constructie in fase 1 onderdeel is van het aan te brengen compartiment in fase 2, is in deze vergunning voor fase 1 al een voorschrift opgenomen over het beslismoment (2), het ontmantelen van het compartiment. Het ontmantelen mag pas plaatsvinden als de waterkwaliteit binnen het compartiment aantoonbaar is verbeterd. (voorschrift 4.1.3, lid 3). Dit voorschrift wordt verder uitgewerkt in de vergunning voor fase 2.

De precieze termijn waarin de verbetering van de waterkwaliteit binnen het compartiment zal plaatsvinden, is thans onbekend. Om die reden is geen termijn opgenomen in voorschrift 4.1.3, lid 3.

De aangevraagde werken voor het eerste deel (fase 1) van de compartimentering bestaan uit het aanbrengen van stalen damwanden tot een diepte variërend tussen NAP -13.0 m en NAP -12,0 m.

De damwand wordt aangebracht in de Surfplas en de Zuidplas van de Krabbeplas. Tussen de Surfplas en de Zuidplas bevindt zich de verbinding van de Poeldijkse Wetering. De loop van de Poeldijkse Wetering wordt tijdens de bouw van de Hollandtunnel omgeleid. Het aanbrengen van de damwand moet worden afgestemd met deze omleiding, zodat de verbinding van de Poeldijkse Wetering in stand blijft.

In de damwand worden vijf openingen aangebracht, waar in fase 2 overstorten worden aangebracht. In fase 1 worden deze overstorten nog niet afgebouwd en bevindt zich de rand van de overstort zich nog onder polderpeil. Hierdoor kan het water nog vrij in- en uit-stromen.

In fase 2 wordt de compartimentering compleet gemaakt en voorzien van overstorten, een inlaatconstructie en een pompinstallatie.

Op basis van voornoemde overwegingen kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde activiteiten voor fase 1 aan het beleid voldoen en geen effect hebben op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Voor de toepassing hoeft geen werkplan te worden opgesteld zoals bedoeld in artikel 3.11, lid 3, van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit artikel gaat over de meldingsplicht (met werkplan) bij het aanbrengen van vaste objecten in een

oppervlaktewaterlichaam. Bij de in de aanvraag omschreven werkzaamheden zouden namelijk geen verontreinigende materialen in het water terecht moeten kunnen komen en zou ook geen andere (potentiële) waterverontreiniging moeten kunnen optreden. De vergunningaanvraag wordt daarom tevens gezien als een melding in het kader van het Blbi, zonder dat een werkplan wordt gevraagd.

Onderhoud

De vergunninghouder moet zorgen dat het damwandscherm waterdicht blijft.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De Krabbeplas wordt gebruikt door recreanten. Om incidenten tussen recreatie en hetgeen thans vergund te voorkomen, is voorschrift 4.2.1, lid 6 opgenomen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen verdere gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moet van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 4 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 5 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 6 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 7 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

- 1 De vergunninghouder moet minimaal één persoon aanwijzen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door de vergunninghouder een vervanger zijn aangewezen.
- 2 Deze persoon moet gemachtigd zijn om namens de vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
- 3 De namen en contactgegevens van deze persoon moet ten minste één week voor oplevering van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
- 4 Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn en ontmanteling

- 1 De vergunde constructie moet zijn gerealiseerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
- 2 Nadat de damwand is aangebracht, moeten pontons weer worden verwijderd.
- 3 De damwandconstructie mag pas weer worden verwijderd nadat is aangetoond dat de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater aan beide zijden van de damwandconstructie van gelijkwaardig niveau is. De vergunninghouder moet dit aantonen met de resultaten van een monitoringsprogramma.
- 4 Nadat is aangetoond dat de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater aan beide zijden van de damwandconstructie van gelijkwaardig niveau is, moet de damwandconstructie binnen één jaar weer zijn verwijderd.

4.1.4 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de damwandconstructie. In het bijzonder moet de vergunninghouder zorgen dat de damwandconstructie waterdicht wordt aangebracht en waterdicht blijft. Lekkages in de damwand(sloten) of aansluitingen van de damwanden op grondlichamen, moeten direct worden hersteld. Na het aanbrengen van de damwandconstructie mag de verbinding tussen het compartiment en het overige deel van de Krabbeplas uitsluitend bestaan uit daartoe aangebrachte voorzieningen, zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1, lid 3.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Tijdelijke afdammingen

- 1 De damwanden moeten zijn aangebracht tot een diepte variërend tussen NAP -13,0 m en NAP -12,0 m.
- 2 De bovenkant van de damwanden moet boven het oppervlaktewaterpeil blijven, op een niveau van NAP -2,50 m.
- 3 Op minimaal vijf locaties van de damwand, ter hoogte van de nog aan te brengen overstortdrempels, moet de damwand over een lengte van één meter zijn verlaagd tot een hoogte van NAP -3,4 m.
- 4 De doorstroming van de Poeldijkse Wetering moet altijd zijn gewaarborgd. De Poeldijkse Wetering mag pas worden afgedamd als een afdoende omleiding van deze primaire watergang is gerealiseerd.
- 5 De omleiding van de Poeldijkse Wetering moet buiten het compartiment plaatsvinden.

- 6 De vergunninghouder moet afdoende maatregelen nemen om de veiligheid rond de werken daadwerkelijk te waarborgen. In het bijzonder dient afdoende (drijvende) afscherming van het werk aangebracht te zijn, zodat (water-)recreanten niet in gevaar kunnen komen.

4.2.2 Pontons

- 1 De met deze vergunning toegestane pontons betreffen uitsluitend:
 - maximaal drie pontons met funderingskranen, met elk een oppervlakte tussen de 350 en 450 m²;
 - maximaal vijf pontons, met elk een oppervlakte van circa 100 m²;
 - maximaal twee pontons / werkvloten, met elk een oppervlakte van circa 30 m².
- 2 De pontons mogen met spudpalen worden vastgelegd.
- 3 Aan de pontons mogen de benodigde tuien, lieren, uithouders en planken worden bevestigd.
- 4 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en moeten altijd vrij kunnen meebewegen met het waterpeil.
- 5 Drijfvuil dat zich ophoopt bij de pontons moet uit het water worden verwijderd.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein, voor het:
 - aanbrengen en hebben van een damwandconstructie in het oppervlaktewater van de Krabbeplas te Vlaardingen;
 - het tijdelijk plaatsen van pontons in het oppervlaktewater van de Krabbeplas, voor het aanbrengen van een damwandconstructie;
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Chloridescherm Krabbeplas, Fase 1: Aanbrengen chloridescherm", tekeningnr. BAAK-UO-T-LG4-ALG-SIT-00027, rev. 1.0, d.d. 13 november 2019;
 - tekening "Overzichtstekening logistiek gebied 2, Waterscheiding Krabbeplas", tekeningnr. BAAK-UO-T-LG2-F05-SIT-00002, rev. 0.1, d.d. 6 november 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.