



Nieuwbouw poldergemaal Slaaghmolen

projectnummer: DIG-9227

**Definitief Projectplan op basis
van artikel 5.4 van de Waterwet**

Inhoud

0. Samenvatting	3
1. Inleiding en leeswijzer	5
2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)	6
2.1 Aanleiding en doel van het project	6
2.2 Wat is een projectplan?	6
2.3 Inhoud en omvang van het project	7
3. Beleidskader (waarom gaan we het doen)	8

3.1	Rijnlands beleid	8
3.1.1	Peilbesluit Merenwijk en Slaaghpolder.....	9
3.1.2	Keur.....	9
3.1.3	WBP5.....	9
3.1.4	Gedragcode Flora- en faunawet.....	9
3.2	Gemeentelijk beleid	9
4.	Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)	10
4.1	Uitgevoerde onderzoeken	10
4.2	Uitgangspunten	11
4.2.1	Aanbesteding en planning.....	11
4.2.2	Randvoorwaarden.....	11
4.2.3	Legger.....	12
4.3	Realisatie	12
4.4	Samenwerking	12
4.5	Onderhoud	12
5.	Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten	13
5.1	Impact op de omgeving	13
5.2	Beperking nadelige effecten	13
5.3	Nadeelcompensatie	13
6.	Besluitvormingsprocedure	14

0. Samenvatting

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt het beheer van het poldergemaal Slaagmolen over van de gemeente Leiden. De Slaagpolder Oost wordt momenteel bemaald door het gemaal Slaagmolen. Dit gemaal is verouderd en voldoet niet aan de eisen die het waterschap stelt aan poldergemalen. Ook is 1 februari 2019 een nieuw peilbesluit in werking getreden voor deze polder.

Op basis van de huidige staat van het gemaal is renovatie niet aan de orde en is nieuwbouw gewenst. Het gemaal wordt daarom geamoveerd en in directe nabijheid nieuw gebouwd. De grond onder het gemaal is momenteel in eigendom van de molenstichting Leiden en Omstreken.

Watergang/polder	Kenmerk	Streefpeil
Slaagpolder Oost	Peilvak RL-100.3.1	Vast peil: NAP – 1,70 m
Slaagpolder Oost	Peilvak RL-100.3.2	Vast peil: NAP – 1,90 m
Slaaghsloot (boezempeil)	Watergangnummer 453-058-03124	Winterpeil: NAP – 0,64 m Zomerpeil: NAP – 0,61 m
Peilverschil tussen polder en boezem		t.o.v. winterpeil: 1,06 m t.o.v. zomerpeil: 1,09 m

Figuur 1 Peilbeheer Slaagpolder Oost

Slaagpolder Oost bestaat uit twee peilvakken en 1 peilafwijking. Het heeft een oppervlakte van 48,7 ha. De huidige gemaalcapaciteit bedraagt nu 1 m³/min. De polder krijgt bij nieuwbouw een capaciteit van 6 m³/min.

Om de bemaling van de achterliggende polder te garanderen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de functionaliteit van het gemaal:

- slopen van het oude gemaal;
- herstellen van de kade bij het gesloopte gemaal;
- aanbrengen terreinverlichting (middels een lichtmast);
- verbreden van de aanvoersloot;
- aanleggen van een persleiding;
- aanbrengen van terreinverharding t.b.v. de bereikbaarheid van het gemaal;
- plaatsen van buitenopstellingskast;
- nieuwe pomp aanbrengen (met criteria: visveilig en vuilongevoelig);
- instroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. krooshek, slibschot en oeverbescherming;
- uitstroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. een uitstroombak, terugslagklep en slibschot;
- indien nodig een tijdelijke bemaling aanbrengen voor aanleg van de in- en uitstroomvoorziening;
- opschonen en eventueel baggeren van het oppervlaktewater ter plaatse van de in- en uitstroomvoorziening.

Watergang 407-058-00027 richting het nieuwe gemaal wordt verbreed en opgewaarderd van overig water naar primair water. De leggerdiepte zal hiermee voor deze watergang op 1,0 m komen.

Watergang 407-058-00023 wordt afgewaardeerd van primair water naar overig water. Ten behoeve van het functioneren van de molen is het voorstel de huidige leggerdiepte van 1,0 m te wijzigen naar 0,75 m. Watergang 407-058-00025 wordt tevens afgewaardeerd van primair water naar overig water, waarbij de huidige leggerdiepte van 0,5 m gehandhaafd blijft.

Om het functioneren van de molen in stand te houden wordt een nieuwe inlaatvoorziening op de locatie van de oude persleiding gerealiseerd.

In dit projectplan leest u uitgebreid over de werkzaamheden van het hoogheemraadschap.

1. Inleiding en leeswijzer

Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval uit het wijzigen van waterstaatswerken.

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van aanpassingen aan een waterregulerend kunstwerk, de regionale waterkering en een toevoerwatergang die binnen de formele verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland vallen.

- Hoofdstuk 2 behandelt wat we gaan doen
- Hoofdstuk 3 behandelt waarom we het doen
- Hoofdstuk 4 behandelt hoe we het doen
- Hoofdstuk 5 behandelt consequenties voor derden en beperking nadelige effecten
- Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan vast te stellen.

2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)

2.1 Aanleiding en doel van het project

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Het poldergemaal Slaaghmolen is gebouwd in 1963 en gereviseerd in 1982. Het verouderde gemaal is in beheer van de gemeente Leiden. De gemeente draagt het gemaal over aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Het gemaal voldoet niet aan de voorwaarden die het hoogheemraadschap stelt. Het gemaal voldoet niet aan de Arbo-wetgeving en de elektronica en software is niet conform de standaard van het hoogheemraadschap. Ook is 1 februari 2019 een nieuw peilbesluit in werking getreden voor deze polder. Het instroompeil is in het peilbesluit vastgelegd. De capaciteit van het gemaal staat in de toelichting van het peilbesluit.

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat het huidige poldergemaal amoveren en nieuwbouw van het gemaal realiseren. De kade nabij het huidige gemaal en ter plaatse van het nieuwe gemaal moet worden hersteld. De watergang richting het nieuwe gemaal zal verbreed worden. Door deze maatregelen worden de volgende doelen gerealiseerd:

- Bedrijfszekerheid van de bemaling;
- Voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (onder andere ARBO wetgeving);
- Verbetering van de bereikbaarheid;

Na realisatie van dit project kan de bemalingscontinuïteit van het gebied worden gegarandeerd. Wateroverlast treedt na de bouw van het gemaal alleen op in uitzonderlijke situaties. In die gevallen stelt Rijnland het calamiteitenplan in werking en heeft Rijnland op dat moment een inspanningsverplichting.

2.2 Wat is een projectplan?

In het kader van dit project is Rijnland van plan om poldergemaal Slaaghmolen nieuw te bouwen en watergang 407-058-00027 te verbreden en op te waarden tot hoofdwatergang. De leggerdiepte zal hiermee voor deze watergang op 1,0 m worden vastgesteld. Watergang 407-058-00023 en 407-058-00025 worden afgewaardeerd van primair water naar overig water. Ten behoeve van het functioneren van de molen is het voorstel de huidige leggerdiepte van 1,0 m te wijzigen naar 0,75 m voor watergang 407-058-00023. Een diepte van 0,75m komt overeen met de al geldende leggerdiepte van het verlengde van deze sloot. Bij watergang 407-058-00025 blijft de huidige leggerdiepte van 0,5 m gehandhaafd.

Deze waterstaatswerken en de regionale kering worden daarmee gewijzigd. Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van waterstaatswerk een projectplan vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan tenminste het volgende te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd en
- een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.


2.3 Dit plan heeft de projectplanprocedure al eens doorlopen in 2013, maar is wegens omstandigheden (ontwikkelingen in het gebied en personele wisselingen) nooit uitgevoerd. Er zijn enkele wijzingen op de plannen, waardoor opnieuw de projectplanprocedure doorlopen zal worden. **Inhoud en omvang van het project**

De Slaaghpolder ligt in het zuidelijk deel van de Slaaghwijk in de gemeente Leiden. De polder wordt begrensd door de Stinksloot (N), de Zijl (O) en de Willem de Zwijgerlaan (Z) en de Gooimeerlaan (ZW). Slaaghpolder Oost bestaat uit twee peilvakken en 1 peilafwijking, zie figuur 2. De polder wordt door poldergemaal Slaaghmolen bemalen. Het gemaal is gesitueerd naast de Stadsmolen, ten noordwesten van de polder.

Figuur 1 toont het peilbeheer van Slaaghpolder Oost

Watergang/polder	Kenmerk	Streefpeil
Slaaghpolder Oost	Peilvak RL-100.3.1	Vast peil: NAP – 1,70 m
Slaaghpolder Oost	Peilvak RL-100.3.2	Vast peil: NAP – 1.90 m
Slaaghsloot (boezempeil)	Watergangnummer 453-058-03124	Winterpeil: NAP – 0,64 m Zomerpeil: NAP – 0,61 m
Peilverschil tussen polder en boezem		t.o.v. winterpeil: 1,06 m t.o.v. zomerpeil: 1,09 m

Figuur 1 Peilbeheer Slaaghpolder Oost




Het huidige gemaal staat op kadastraal perceel LDN01 N 2407 in eigendom van de Molenstichting Leiden en Omstreken. Het nieuwe gemaal Slaaghmolen wordt gebouwd op

perceel kadastraal perceel LDN01 N 2405 in eigendom van de gemeente Leiden en deels (de persleiding en uitstroom) op perceel kadastraal perceel LDN01 N 2403 in eigendom van de Molenstichting Leiden en Omstreken, zie figuur 3. Het gemaal wordt gebouwd in de beschermingszone van de regionale kering en heeft de bestemming water en groenvoorziening.



Figuur 3

Figuur 4 toont een visualisatie van het nieuwe gemaal en de bijbehorende watergang. De regionale kering wordt hersteld ter hoogte van het oude gemaal.



Figuur 4

Rijnland zal met de Molenstichting Leiden en omstreken en de gemeente Leiden recht van opstal overeenkomsten afsluiten voor de benodigde grond.

3. Beleidskader (waarom gaan we het doen)

3.1 Rijnlands beleid

Bij de realisatie van het project "Nieuwbouw poldergemaal Slaaghmolen" is het volgende

Rijnlandse beleid relevant:

- Peilbesluit Merenwijk en Slaaghpolder
- Keur
- WBP 5
- Gedragscode Flora- en Faunawet

3.1.1 Peilbesluit Merenwijk en Slaaghpolder

Op 1 februari 2019 is een nieuw peilbesluit in werking getreden voor Slaaghpolder Oost. Het instroompeil is in het peilbesluit vastgelegd.

Het peilbesluit is onderdeel van het watergebiedsplan. De capaciteit van het gemaal staat in de toelichting van het peilbesluit.

3.1.2 Keur

Op de nieuw aan te leggen waterstaatswerken zijn de algemene en beleidsregels van de Rijnlandse Keur van toepassing.

De Nota Waterkeringen beschrijft de beleidslijnen voor de regionale dijken en kades en de primaire dijken. Bij dit project wordt rekening gehouden met de beleidslijnen uit de Nota Waterkeringen ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van het poldergemaal.

3.1.3 WBP5

Elke zes jaar leggen waterschappen het beleid en de aanpak die noodzakelijk zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren, vast in een zogeheten waterbeheerplan. In het vijfde waterbeheerplan (WBP5) geven we richting aan het waterbeheer in de periode 2016 -2021.

Dit project valt onder het thema Voldoende water. Wij houden het watersysteem in stand en zorgen voor een goede conditie van o.a. de poldergemalen.

3.1.4 Gedragscode Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet ziet toe op de duurzame instandhouding van planten en diersoorten in Nederland. De wet kent een aantal verbodsbepalingen, maar ook voorwaarden waaronder bepaalde handelingen mogen plaatsvinden.

De werkprotocollen 9 t/m 13 zullen voor dit project worden nageleefd.

3.2 Gemeentelijk beleid

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt het beheer van het poldergemaal Slaagmolen over van de gemeente Leiden. De gemeente Leiden is in een vroeg stadium bij het plan om een nieuw gemaal te bouwen betrokken geweest. Parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening, bestemmingsplan Leiden Noord en de structuur visie Leiden 2040 zijn van toepassing op deze locatie.

Het gemaal wordt gebouwd in de beschermingszone van de regionale kering en heeft de bestemming water en groenvoorziening.

4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)

Om de bemaling van de achterliggende polder te garanderen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de functionaliteit van het gemaal:

- slopen van het oude gemaal;
- herstellen van de kade bij het gesloopte gemaal;
- aanbrengen terreinverlichting (middels een lichtmast);
- verbreden van de aanvoersloot;
- aanleggen van een persleiding;
- aanbrengen van terreinverharding t.b.v. de bereikbaarheid van het gemaal;
- plaatsen van buitenopstellingskast;
- nieuwe pomp aanbrengen (met criteria: visveilig en vuilongevoelig);
- instroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. krooshek, slibschoot en oeverbescherming;
- uitstroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. een uitstroombak, terugslagklep en slibschoot;
- indien nodig een bemaling aanbrengen voor aanleg van de in- en uitstroomvoorziening;
- opschonen en eventueel baggeren van het oppervlaktewater ter plaatse van de in- en uitstroomvoorziening.
- Opschonen en eventueel baggeren van de watergang ter plaatse van de huidige instroom

4.1 Uitgevoerde onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd ten behoeve van de beoogde maatregelen:

Onderzoek	Status onderzoek
Sondering	Geomet, 15-5-2013, 17.101242
Asbestinventarisatie	Asbestinventarisatie type A; RPS 23-05-2013, 17.025366
Flora en Fauna onderzoek	Brous Ernst, 31-05-2016, 17.021096 en Bureau Waardenburg b.v., 22-09-2017, 17.092551
Niet gesprongen explosieven	T&A Survey, 08-08-2014, 14.52992
Cultuurhistorisch onderzoek (archeologische waarden)	Niet noodzakelijk, zie toelichting
(Water)bodemonderzoek	Verkennd (water)bodemonderzoek vijf gemaallocaties in Leiden; RPS 24-05-2013, 17.101238
Onderzoek kabels en leidingen	17O066752_1, 17.093030 en 17O004337_1, 17.091917

Figuur 5 Vooronderzoek

Sondering

Op de toekomstige bouwlocatie wordt een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel de fysische en civieltechnische kwaliteit van de bodem vast te stellen. Met de verkregen informatie kan worden bepaald tot welke diepten een evt. bouwput gegraven kan worden zonder dat hierbij risico's optreden.

Asbestinventarisatie

Het gemaal en bijbehorende onderdelen worden geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest. Doel is om de risico's van asbest op mens en omgeving te voorkomen bij een aanpassing of sloop van gemalen.

De rapportage van het uitgevoerde asbestonderzoek geeft aan dat geen asbestmaterialen aanwezig zijn.

Flora- en Fauna-onderzoek

Flora- en fauna-onderzoek heeft tot doel de evt. aanwezige planten- en diersoorten te beschermen door ze om te beginnen in kaart te brengen. In een voorfase wordt via een quick scan de risico's op het aantreffen bepaald en worden de effecten van de maatregelen op de soorten in kaart gebracht.

Bureau Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 12 september 2017) en bronnenonderzoek bepaald of beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied.

Er zijn op de locatie geen beschermde soorten aanwezig. Het werken conform het werkprotocol van Rijnland biedt dan ook voldoende bescherming.

Niet gesprongen explosieven

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het onderzoeksgebied is in z'n geheel onverdacht.

Cultuurhistorisch onderzoek

Het gebied is door de gemeente Leiden niet aangeduid als archeologisch waardevol. Archeologisch onderzoek is derhalve niet nodig.

(Water)bodemonderzoek

De waterbodem ter plaatse van de voorgenomen nieuwbouw locaties is geclassificeerd als verspreidbaar op aangrenzend perceel (cf. BBK toetsing verspreidbaarheid op aangrenzend perceel). De baggerspecie wordt verder geclassificeerd als klasse B (toepasbaarheid in oppervlaktewater) en klasse Industrie (toepasbaarheid op landbodem).

De aangetroffen lichte verontreiniging in de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden.

Onderzoek kabels en leidingen

Door middel van een KLIC-melding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden indien noodzakelijk in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt.

4.2 Uitgangspunten

4.2.1 Aanbesteding en planning

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor dit werk. Aannemingsbedrijf Gebr. Beentjes gaat het werk uitvoeren. De uitvoering van de werkzaamheden start nadat afstemming met de Molenstichting Leiden en omstreken heeft plaatsgevonden. Tevens dient rekening te worden gehouden met de invloeden op de flora en fauna.

4.2.2 Randvoorwaarden

Rijnland heeft gekozen voor een contractvorm waarbij de aannemer het ontwerp maakt. Op basis van dit ontwerp zal de aannemer de juiste vergunningen, ontheffingen en

toestemmingen aanvragen. De werkzaamheden kunnen starten nadat dit projectplan is vastgesteld en daarnaast de overige benodigde vergunningen en toestemmingen verkregen zijn.

4.2.3 Legger

De wijziging van de watergangen zal verwerkt worden in de Legger oppervlaktewateren van Rijnland. Deze Legger wordt jaarlijks ter inzage gelegd.

4.3 Realisatie

Op basis van het ontwerp en de daarbij horende vergunningen en toestemmingen wordt een uitvoeringswijze bedacht. De werkplannen van de aannemer en eventuele grondwateronttrekkingen worden getoetst aan de Keur en het Waterbesluit.

4.4 Samenwerking

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt het beheer van het poldergemaal Slaaghmolen over van de gemeente Leiden.

Rijnland zal met de Molenstichting Leiden en omstreken en de gemeente Leiden recht van opstal overeenkomsten afsluiten voor de benodigde grond.

4.5 Onderhoud

Het beheer en onderhoud van de (toekomstige) hoofdwatgang en het poldergemaal in deze hoofdwatgang worden ondergebracht bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het onderhoud van de afgewaardeerde watgang zal overgedragen worden aan de perceeleigenaar en dat is de gemeente Leiden. De watgang zal nog eenmaal op de nieuwe legger diepte worden gebracht.

5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de werkzaamheden en de wijziging van het waterstaatswerk worden belangen van derden in het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten beperkt.

5.1 Impact op de omgeving

De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de belangen van de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat er getracht wordt zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken. Hierbij kan worden gedacht aan geluidsoverlast en wegafzettingen. Omdat het terrein vanaf het fietspad langs de Gooimeerlaan bereikt wordt zijn tijdelijke wegafzettingen minimaal, maar kan het (fiets)verkeer wel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Gedurende de werkzaamheden wordt met deze hinder rekening gehouden en geprobeerd tot een minimum te beperken.

In nauw overleg met de Molenstichting Leiden en omstreken wordt het werk uitgevoerd.

5.2 Beperking nadelige effecten

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt rekening gehouden met diverse belangen.

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de gemeente Leiden.
Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd met de Molenstichting Leiden en omstreken.
Omliggende belanghebbenden zijn middels een informatiebrief geïnformeerd.
- Om het functioneren van de molen in stand te houden na de verplaatsing van het gemaal wordt een nieuwe inlaatvoorziening op de locatie van de oude persleiding gerealiseerd.
- Watergang 407-058-00023 wordt afgewaardeerd van primair water naar overig water. De leggerdiepte wordt niet verder verlaagd dan tot 0,75m ten behoeve van het functioneren van de molen is het voorstel de huidige leggerdiepte van 1,0 m te wijzigen naar 0,75 m.
- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te werken volgens de 'gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen' en daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is.
- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor (fiets)verkeer voorkomen.
- Werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing of wegen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen en wegen binnen de invloedzone van het te realiseren werk opgenomen.

5.3 Nadeelcompensatie

Rijnland tracht minnelijke regelingen te treffen ter beperking van de schade voor ingelanden.

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie van dit project, staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de

Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt dit beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden schade.

6. Besluitvormingsprocedure

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is voorbereid door toepassing afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

In beginsel kunnen alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.