



Vergunninghouder
Liander Infra N.V.

Datum
11 december 2019

Kenmerk
DMS2019-0055116

Zaaknummer
WN2019-005829

Olo-nummer
4573641

Watervergunning

voor het verplaatsen van een middenspanningsruimte ter hoogte van
Nieuwveens Jaagpad 63 in Nieuwveen

Uw kenmerk/projectcode:
- 184275 Peter van Dijk

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Tijdsverloop	11
5.3 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 29 juli 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens Liander Infra N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-005829.

De aanvraag betreft het verplaatsen van een middenspanningsruimte, ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad 63 in Nieuwveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Liander Infra N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het plaatsen van een werk in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
 - het verwijderen van een werk uit de beschermingszone van een waterkering
 - het plaatsen van een hardhouten damwand in de kern- en beschermingszone van een waterkering;in verband met het verplaatsen van een middenspanningsruimte, ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad 63 in Nieuwveen.
- II. Het volgende stuk maakt deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0033625	aanzichten van de middenspanningsruimte
DMS2019-0055404	tekening van de ruimte met dijk van datum 05-12-2019
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Nieuwkoop over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:
- PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-005829.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de Toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.

- 5.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.9 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.11 De afwatering van de middenspanningsruimte mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

voorschrift 6 Werken in waterkeringen

- 6.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering.
- 6.2 De middenspanningsruimte moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 6.3 In dit specifieke geval moeten de waarden worden aangehouden zoals staat vermeld in de onderstaande tabel:

Plaatsbepaling positie zij- en onderkant werk t.o.v. waterkering	
Referentielijn op basis van de Rijksdriehoekscoördinaten (RD-coördinaten)	X = 111744,77 Y = 470094,52
Afstand zij- en onderkant werk t.o.v. referentielijn met RD-coördinaten	780 cm = 7,80 meter
Ligging bovenkant profiel van vrije ruimte P014-001 op 7,80 meter afstand t.o.v. referentielijn	NAP -1,00 meter

- 6.4 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde of vergrote voet zijn niet toegestaan.
- 6.5 Er mogen geen houten palen met betonnen opzetters worden gebruikt.
- 6.6 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 6.7 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.8 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

voorschrift 7 Damwanden in waterkeringen

- 7.1 De damwanden moeten van hout zijn.
- 7.2 De damwandplanken moeten zo veel mogelijk gestaffeld worden om te voorkomen dat de waterkering uitdroogt. De openingen moeten zo worden gedimensioneerd dat uitspoeling van de grond wordt voorkomen.
- 7.3 De damwandplanken mogen niet dieper worden aangelegd dan strikt noodzakelijk.
- 7.4 De damwanden mogen het beheer en onderhoud en de inspectie van de waterkering niet belemmeren.
- 7.5 Er moeten voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat bij hevige regenval het water zich niet ophoopt tussen de damwanden, maar voorzichtig weg kan, zonder voor erosie aan de waterkering te zorgen.
- 7.6 De grond binnen de damwanden moet goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Omdat de huidige middenspanningsruimte ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad 63 bij calamiteiten slecht bereikbaar is, wil Liander deze graag verplaatsen naar een locatie dicht bij de weg.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een werk in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- het verwijderen van een werk uit de beschermingszone van een waterkering
- het plaatsen van een hardhouten damwand in de kern- en beschermingszone van een waterkering.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en f van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij het Nieuwveens Jaagpad in Nieuwveen. Dit is een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode P014-001. Deze waterkering vormt de grens tussen de Amstelboezem en de Buitendijkse Oosterpolder, die een waterpeil van NAP -2,15 meter heeft.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 1.2 en 1.6	Voldoet	n.v.t.
beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.4	Voldoet	Ja
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	Ja

Overwegingen

De middenspanningsruimte staat niet op de kruin en buiten het profiel van vrije ruimte. De grond wordt een heel klein beetje opgehoogd om dat mogelijk te maken. Hierdoor staat de ruimte niet in de weg voor eventuele dijkverbeteringsprojecten.

De ontgravingen vinden niet in het keurprofiel of profiel van vrije ruimte van de waterkering plaats.

De damwanden zijn van hout, waardoor uitdroging van de waterkering wordt tegengegaan. Daarnaast wordt de damwand zo veel mogelijk gestaffeld aangebracht.

Alleen de damwanden die loodrecht op de waterkering staan, bevinden zich deels in de kernzone van de waterkering. Deze damwanden hebben echter nauwelijks invloed op de stabiliteit en afwatering van de waterkering.

De damwand parallel aan de waterkering staat in de beschermingszone en grotendeels buiten het keurprofiel. Hierdoor heeft deze ook geen negatieve invloed op de stabiliteit van en grondwaterstand in de waterkering.

Maatschappelijk belang of groot openbaar belang

In hoofdstuk 4, beleidsregel 4.4 en in hoofdstuk 6, beleidsregel 6.1 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang of groot openbaar belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat het een nutsvoorziening is, wat altijd makkelijk toegankelijk moet zijn bij storingen. De huidige locatie voldoet hier niet aan, waardoor een behoorlijk groot gebied langdurig zonder stroom kan komen te zitten. De uitvoering van de werkzaamheden heeft ook geen negatief effect op de waterkering, aangezien deze in de praktijk groter en vooral breder is dan het leggerprofiel aangeeft.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 juli 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwkoop van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

PSMS B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0033630 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4573641
- DMS2019-0033625 aanzichten van de middenspanningsruimte
- DMS2019-0033626 tekening van de ruimte in de dijk van d.d. 27-06-2019
- DMS2019-0033627 samenvatting van WOW-portaal
- DMS2019-0033628 bovenaanzicht van de locatie van d.d. 25-07-2019
- DMS2019-0033629 volmacht van Liander aan PSMS B.V.

De aanvraag is op 11 september 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0040478 tekening van de ruimte in de dijk van d.d. 11-09-2019

De aanvraag is op 25 oktober 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0048126 stabiliteitsberekening

De aanvraag is op 7 november 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0049898 tekening van de ruimte in de dijk van d.d. 07-11-2019

De aanvraag is op 28 november 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0053910 tekening van de ruimte in de dijk van d.d. 28-11-2019

De aanvraag is op 5 december 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0055404 tekening van de ruimte in de dijk van d.d. 05-12-2019

5.2 Tijdsverloop

De aanvrager is per e-mail van 22 augustus 2019 (kenmerk: DMS2019-0036906) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 19 september 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 11 september 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

De aanvrager is per e-mail van 18 september 2019 (kenmerk: DMS2019-0041378) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 2 oktober 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5). Dit is later verlengd tot 1 november 2019.

De ontbrekende gegevens zijn op 25 oktober 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 37 dagen.

De aanvrager is per brief van 31 oktober 2019 (kenmerk: DMS2019-0048916) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 28 november 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 7 november 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 7 dagen.

De aanvrager is per brief van 14 november 2019 (kenmerk: DMS2019-0051160) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 28 november 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 28 november 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

In totaal is de proceduredtijd opgeschort met 78 dagen.

Op 19 november 2019 lieten wij de aanvrager per brief (kenmerk: DMS2019-0052094) weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

5.3 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De middenspanningsruimte gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.