

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	12 december 2019	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2019-2183	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	8200627B	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	24 oktober 2019	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften - voorgestelde mitigerende maatregelen	ONDERWERP	Wnb ontheffing Dorpsstraat 117 Renswoude

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 24 oktober 2019 van Ecoresult B.V., namens gemeente Renswoude, om ontheffing in het kader van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen in artikel 3.1, tweede lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen, vernielen, van nesten, rustplaatsen van de gierzwaluw en de huismus, voor de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2025.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op de Dorpsstraat 117 te Renswoude. Dit betreft een in gebruik zijnde brandweerkazerne. Deze kazerne moet worden gesloopt en vervangen voor een nieuwe kazerne. U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 van de wet voor wat betreft de gierzwaluw (*Apus apus*) en de huismus (*Passer domesticus*) voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

IV. Toetsingskader

De gierzwaluw en de huismus is beschermd ingevolge artikel 3.1 van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke IngreepMotivering*Gierzwaluw en huismus*

In het plangebied is één nestplaats van de gierzwaluw aanwezig. Dit nest bevindt zich in een gat in de stenen muur onder de nok van het gebouw aan de zijde van de Oude Holleweg. Daarnaast zijn in het dak of in de muren van de brandweerkazerne zes nestplaatsen van de huismus aanwezig.

Door het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden wordt het nest van de gierzwaluw en de zes nesten van de huismus beschadigd en vernield. Hiervoor is een ontheffing nodig.

Er worden – rekeninghoudend met gewenningstijden - voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, in de directe omgeving van het plangebied 12 nestkasten voor huismus opgehangen binnen 200 meter afstand van het plangebied aan gebouwen. Voor de gierzwaluw worden vijf houtbetonnen gierzwaluwnestkasten opgehangen binnen 200 meter van het plangebied. De nestkasten worden onder begeleiding van de ecologisch deskundige verdeeld en geplaatst op een geschikte locatie.

De verblijfplaatsen van de huismus en gierzwaluw worden ongeschikt gemaakt in de periode 1 september - 1 maart, buiten het broedseizoen van de huismus en gierzwaluw. De effectiviteit van het ongeschikt maken wordt nadien gecontroleerd. In de nieuwbouw worden ten minste 17 permanente alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd in de vorm van ingebouwde neststenen (12 voor huismus en vijf voor gierzwaluw). De tijdelijk opgehangen kasten worden op termijn weer verwijderd.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In de bijlage zijn extra voorschriften opgenomen om de negatieve effecten van de werkzaamheden te mitigeren.

De landelijke staat van instandhouding van de gierzwaluw is gunstig en die van de huismus matig ongunstig (SOVON, 2017). De huismus heeft echter een redelijk aanpassingsvermogen waardoor het aannemelijk is dat de huismussen tijdelijk alternatieven zullen vinden. Door nieuwe verblijfplaatsen in het nieuwe gebouw terug te plaatsen, wordt op termijn dan ook geen negatief effect verwacht op de lokale staat van instandhouding. Doordat er geen negatief effect ontstaat op de lokale staat van instandhouding, worden negatieve effecten van de werkzaamheden op regionaal of landelijk niveau uitgesloten.

Belang van de aanvraag

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang voor “de volksgezondheid of openbare veiligheid”.

De brandweerpost is als operationele locatie van grote betekenis voor de Veiligheidsregio Utrecht (hierna VRU) en zijn repressief brandweerpersoneel. De brandweerposten zijn in eigendom van de gemeenten van de Veiligheidsregio. Op 4 juli 2014 zijn VRU en gemeenten overeengekomen dat alle posten omwille van veiligheid en functionaliteit aan wettelijke normen en aan een vastgesteld onderhoudsniveau zullen voldoen.

In opdracht van de VRU heeft BBN Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van deze uitrukpost. De huidige brandweerkazerne is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De huidige bebouwing is tevens niet geschikt om in te spelen op de toekomst met vernieuwde machines en uitbreiding van materieel. Door de benodigde uitbreiding van de brandweerkazerne met een 3^e wagen en uitbreiding van het materieel is de huidige bebouwing niet meer toereikend.”

Goed functionerende brandweerposten zijn noodzakelijk om de taken van de brandweer naar behoren te kunnen uitvoeren. Wettelijk zijn dit conform artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's:

- a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- c. het waarschuwen van de bevolking;
- d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Gezien de spoedeisendheid van een groot deel van de taken van de brandweer zijn korte aanrijtijden van groot belang voor de openbare veiligheid. Goed gepositioneerde brandweerposten, die voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten zijn hiervoor onmisbaar. Gelet op de maatschappelijke taak van de brandweer zijn wij van oordeel dat het belang van een goed functionerende brandweerpost voor de openbare veiligheid of volksgezondheid voldoende aannemelijk is en dat dit in deze zwaarder weegt dan het beschermingsbelang dat wordt gediend door het verbod op het vernielen van nestplaatsen en rustplaatsen van de gierzwaluw en de huismus.

Alternatievenafweging

Locatie en inrichting

Voor het project is een locatieafweging gemaakt. Het onderzoek van BBN Adviseurs vormde de aanleiding om te onderzoeken of de huidige brandweerkazerne verbouwd kon worden of dat andere maatregelen noodzakelijk zijn. Verbouwing van de kazerne bleek gezien de eisen die gesteld worden geen reële optie. Door de benodigde uitbreiding van de brandweerkazerne met een 3^e wagen en uitbreiding van het materieel is de huidige bebouwing niet meer toereikend.

Om een goede afweging te maken zijn ook andere locatie in Renswoude onderzocht voor de vestiging van een nieuwe brandweerkazerne. De locaties die zijn onderzocht, maar zijn afgefallen, zijn de locaties Beekweide en Groot Overeem, omdat deze locaties of niet (meer) beschikbaar waren of niet over de juiste bestemming beschikten. Alleen de locatie van de huidige kazerne en de locatie Barneveldsestraat 11 (G. Vlastuin Transport) bleken op dit moment geschikt. Een uitgebreide analyse van deze locaties, aanrijtiden en gesprekken met de toekomstige gebruikers leiden tot de conclusie dat nieuwbouw op de huidige locaties als beste optie wordt gezien. De huidige locatie blijkt onder andere qua opkomsttijden de beste locatie te zijn vanuit het perspectief van de beste brandweezorg.

Werkwijze en inrichting

In de uitvoeringsplanning is rekening gehouden met de aangetroffen ecologische waarden. In het definitieve ontwerp wordt rekening gehouden met de realisatie van permanente voorzieningen voor huismus en gierwaluw die overeenkomen met de huidige situatie en oriëntatie van de bestaande nestplaatsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd, rekeninghoudend met de kwetsbare perioden voor de huismus en gierwaluw. In de planning is tevens rekening gehouden met tijdige plaatsing van tijdelijke alternatieve voorzieningen en het aanbrengen van permanente voorzieningen.

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officialiebekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.


Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht).

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van Ecoresult B.V. op 24 oktober 2019, namens Gemeente Renswoude, gelet op artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:

Naam: Gemeente Renswoude

Adres: Postbus 8

Postcode en woonplaats: 3927 ZL Renswoude

Ontheffing 8200627B voor het tijdvak van: 1 januari 2020 tot 1 januari 2025

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, tweede lid van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen, vernielen, van nesten, rustplaatsen van de gierzwaluw (*Apus apus*) en de huismus (*Passer domesticus*). De locatie waarvoor de ontheffing geldt, betreft de Dorpsstraat 117 te Renswoude.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie-utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsoptvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsoptvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichhouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te omschrijven:
 - a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart;
 - b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning);
 - c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd);
 - d. Wie is de begeleidende ecoloog (inclusief contactgegevens);
 - e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecoloog begeleid;
 - f. Hoe er wordt/is omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied.
7. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb>. Bij de melding dient het werkprotocol zoals omschreven in voorschrift 6 bijgevoegd te zijn.
8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring / vrijgeven door een ecoloog, afwijkingen van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in de voorschriften 10 tot en met 13, geregistreerd.
9. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb>. Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden.

Specifieke voorschriften

10. De maatregelen, genoemd in hoofdstuk 5 van het Activiteitenplan huismus en gierzwaluw van Ecoresult B.V. (zie bijlage 2) dienen te worden opgevolgd.

11. Het ongeschikt maken van de huismussenverblijfplaatsen dient te gebeuren buiten de voor de huismus kwetsbare periodes met vorst.
12. De tijdelijke voorzieningen mogen, indien niet in gebruik, pas worden verwijderd als minimaal de voorgeschreven gewenningsperiode, na het beschikbaar komen van de permanente maatregelen, is verstreken.
13. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Deze dient in ieder geval bij de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn op de planlocatie.
14. Deze ontheffing kan, conform artikel 5.4 van de wet, worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

Contactgegevens

Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030 – 258 33 11 of e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl.



5 Maatregelen

5.1 Algemeen

De mitigerende maatregelen dienen in samenspraak met de opdrachtgever verder uitgewerkt te worden en concreet te worden beschreven in een ecologisch werkprotocol. Dit ecologisch werkprotocol dient te allen tijde onder de betrokken bekend te zijn en op het werk aanwezig te zijn.

5.2 *Huismus en gierzwaluw*

Om negatieve effecten op de huismus en gierzwaluw te voorkomen dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden.

5.2.1 Tijdelijke verblijfplaatsen huismus

- Er dienen, uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden/voorafgaand aan het ongeschikt maken van de bebouwing, in de directe omgeving van het plangebied 12 nestkasten voor huismus opgehangen te worden binnen 200 meter afstand van het plangebied aan gebouwen. De nestkasten worden onder begeleiding van de ecologisch deskundige verdeeld en geplaatst. Per aangetroffen verblijfplaats dienen twee vervangende verblijfplaatsen met een minimale onderlinge afstand van tenminste 50 centimeter gerealiseerd te worden. De kasten dienen geclusterd opgehangen te worden in de directe omgeving van functioneel habitat.

5.2.2 Tijdelijke verblijfplaatsen gierzwaluw

- Per voortplantingsplaats dienen, uiterlijk 15 april 2020, 5 nieuwe verblijfplaatsen te worden gecreëerd in de vorm van houtbetonnen gierzwaluwnestkasten binnen 100 tot maximaal 200 meter van het plangebied, buiten de invloedssfeer van de geplande werkzaamheden. Doordat één vaste rust- en verblijfplaats aanwezig is, dienen 5 nestkasten opgehangen te worden. Deze kasten dienen minimaal 5 meter hoog opgehangen te worden, een vrije aanvliegroute te hebben en zo veel mogelijk vrij te zijn van verstoring. De kasten worden opgehangen aan gebouwen.

5.2.3 Maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden

- De verblijfplaatsen van huismus en gierzwaluw dienen ongeschikt gemaakt te worden in de periode 1 september - 1 maart, buiten het broedseizoen van de huismus en gierzwaluw. Het ongeschikt maken vindt plaats door de openingen dicht te zetten met gaas of de openingen vol te stoppen met glaswol.
- Na het ongeschikt maken én voorafgaand aan de werkzaamheden dient door een deskundig ecooloog een controle uitgevoerd te worden teneinde de effectiviteit van het ongeschikt maken te beoordelen. Indien het ongeschikt maken niet voldoende is uitgevoerd dienen in samenspraak met een deskundig ecooloog aanvullende maatregelen getroffen te worden.

5.2.4 Permanente verblijfplaatsen huismus en gierzwaluw

- In de nieuwbouw worden ten minste 17 permanente alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd in de vorm van neststenen. De plaatsing van de neststenen dient te voldoen aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden opgenomen in het ontwerp van de nieuwbouw:
 - Voor elke nestplaats van huismus die wordt weggenomen worden minimaal twee nieuwe nestplaatsen aangeboden. Voor elke nestplaats van gierzwaluw die wordt weggenomen worden minimaal vijf nieuwe nestplaatsen aangeboden. In totaal dienen 17 neststenen te worden geplaatst in de vorm van inbouw neststenen type Waveka Gierzwaluw neststeen nr25a of vergelijkbaar (in totaal 17, 12 voor huismus 5 voor gierzwaluw). Dit type neststeen is ontworpen voor gierzwaluw maar is tevens geschikt en functioneel voor huismus⁴.
 - 12 neststenen worden aangebracht op een minimale hoogte van 3 meter (voor huismus) en minimaal 5 neststenen op een minimale hoogte van 5 meter (voor gierzwaluw).
 - Ten minste 5 neststenen hebben onder de neststeen een vrije ruimte van minimaal 3 meter hoog en ten minste 1 meter breed om de aanvliegroutes van gierzwaluw te garanderen.
 - De neststenen zullen worden geplaatst in de zuidoostgevel en de zuidwestgevel (zie voor de concept inpassing 4, 5 en 6). Deze oriëntaties komen overeen met de oriëntaties van de bestaande nestplaatsen van huismus en gierzwaluw in de bebouwing.
 - De openingen van de neststenen bevinden zich op minimaal 50 centimeter tot elkaar.

⁴ https://www.xjochemx.nl/gierzwaluwen/gierzwaluwen_Waterkwartier.html

5.2.5 Maatregelen na afronding van de werkzaamheden

- De tijdelijke nestkasten mogen na afronding van de werkzaamheden, het aanbrengen van de permanente verblijfplaatsen en buiten het broedseizoen worden verwijderd onder begeleiding van een ecologisch deskundige.