

Nummer: 19UTP02689

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 oktober 2019, ingekomen op 10 oktober 2019 geregistreerd onder zaaknummer WBD19-08351 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 31 oktober 2019.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 16UTP04195.
2. Deze vergunning is verleend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden, bestaande uit onder andere het aanbrengen van dammen met duiker.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de locatie van een aan te leggen schouwpadduiker.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is het feit dat de geplande locatie onder de ontsluitingsweg van landgoed de Moeren ligt. De eigenaren van het landgoed zijn bang dat de conditie van de weg slechter zal worden als deze opengebroken moet worden om de een duiker in te leggen. In de nieuwe situatie ligt de nieuwe duiker onder de onderhoudsstrook die onverhard is.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
13. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
14. De duiker (600 millimeter) die in het oorspronkelijke plan, zoals in de bestaande vergunning met nummer 16UTP04195 opgenomen, de verbinding vormt tussen het nieuw te graven A-water en de Turfvaart zal op een andere locatie, stroomafwaarts, gelegd worden.
15. Hierdoor komt de verbinding tussen het nieuw te graven A-water en de Turfvaart aan de oostkant van de Rucphenseweg.
16. Het huidige B-water en noorden van de Turfvaart wordt nu ook onderdeel van de afvoerroute en dient qua bodemhoogte en -breedte te voldoen aan minimale afmetingen. Ook dienen de duikers op de juiste hoogte te liggen.
17. De minimale bodembreedte bedraagt 0,50 meter, de bestaande taluds van 1:1 zullen worden behouden/voortgezet.
18. De bodemhoogte dient af te lopen van west naar oost.
19. De duikers dienen een diameter te hebben van ten minste 600 millimeter en de binnenonderkant (bok) van de duikers moet op 0,06 meter onder de waterbodem liggen.
20. Deze aanpassingen worden beschouwd als 'groot onderhoud' van het oppervlaktewaterlichaam.
21. Door de wijziging van de afvoerroute is het ook noodzakelijk om het B-water (met leggercode OWL36784) tussen de oorspronkelijke en de nieuwe locatie van de verbindingsduiker op te waarden naar een A-water.
22. Deze wijziging zal verwerkt worden in de Legger.
23. Door de statuswijziging in een A-water is het noodzakelijk om aan beide zijden van het oppervlaktewater een onderhoudsstrook van 5 meter (vanaf de insteek) vrij te houden of te maken van obstakels.
24. Met deze wijzigingsvergunning zijn de tekeningen die bij de vergunning met nummer 16UTP04195 horen aangepast op de relevante punten.
25. Indien sprake is van andere wijzigingen dan nu wordt aangevraagd dan dient daarvoor een separaat wijzigingsverzoek te worden ingediend.
26. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 16UTP04195 verleend
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

I Algemene voorschriften

Onderstaand algemeen voorschrift vervalt:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen:
 - WBD16-00568-A;
 - overzichtstekening kadastrale begrenzing, , projectnummer 1433.4150, d.d.
21 januari 2016;
 - overzichtstekening hydrologische maatregelen, , projectnummer 1433.4150, d.d.
21 januari 2016 (handmatig aangepast);
 - overzichtstekening locaties gemeten dwarsprofielen, Stad en Groen, projectnummer 14334150,
tekeningnummer 01, d.d.21-01-2016;
 - tekening dwarsprofielen-01, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01,
d.d.21-01-2016;
 - tekening dwarsprofielen-02, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01,
d.d.21-01-2016;
 - tekening dwarsprofielen-03, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01,
d.d.21-01-2016;
 - tekening dwarsprofielen-04, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01,
d.d.21-01-2016.

En worden vervangen door onderstaand algemeen voorschrift:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:
- WBD16-00568-A;
 - overzichtstekening kadastrale begrenzing, , projectnummer 1433.4150, d.d. 21 januari 2016;
 - overzichtstekening hydrologische maatregelen, , projectnummer 1433.4150, d.d. 10-12-2019;
 - overzichtstekening locaties gemeten dwarsprofielen, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01, d.d. 10-12-2016;
 - tekening dwarsprofielen-01, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01, d.d. 10-12-2019;
 - tekening dwarsprofielen-02, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01, d.d.21-01-2016;
 - tekening dwarsprofielen-03, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01, d.d.21-01-2016;
 - tekening dwarsprofielen-04, Stad en Groen, projectnummer 14334150, tekeningnummer 01, d.d.21-01-2016;
 - 'Dwarsprofielen en lengteprofiel - wijziging 2019' WBD19-08651-F.

II Bijzondere voorschriften

Het volgend voorschrift wordt toegevoegd:

13. Aangevraagde wijziging

- 13.1. Het bestaande B-water tussen de oorspronkelijke locatie van de duiker en de nieuwe locatie van de duiker dient opnieuw geprofileerd te worden conform de profielen zoals opgenomen in de bijlage 'Dwarsprofielen en lengteprofiel - wijziging 2019'.

Breda, 12 december 2019
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.