

# WATERVERGUNNING

2019-024060/D2019-12-000624



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 10 december 2019  
Datum aanvraag: 29 november 2019  
Procedure: Reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Aanvulling aanvraag: Email met bijlagen, d.d. 5 december 2019  
Aanvrager: Gemeente Naaldwijk, Laan van de Glazen Stad 1, 2672TA  
Naaldwijk  
Vergunninghouder: Gemeente Naaldwijk, Laan van de Glazen Stad 1, 2672TA  
Naaldwijk  
Locatie activiteit: Zwet, Kwintsheul  
Betreft: Aanvraag watervergunning kadeophoging Lange Weteringkade  
+Zwet

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

De Lange Wateringsekade en Zwetkade te Kwintsheul betreffen beide waterkeringstrajecten welke niet op de vereiste (legger)hoogte ten opzichte van NAP gelegen zijn. Omdat op beide gedeelten een wegdek gelegen is waarvan de gemeente Naaldwijk beheerder is, is ervoor gekozen om gezamenlijk op te trekken en "werk met werk" te maken. Delfland is bij de planvorming uitvoerig betrokken, de gemeente is de uitvoerende partij.

In dit geval gaat het om een uitzonderlijke situatie waarbij de aansluiting van in- en uitritten op het wegdek bepalend zijn voor de wijze- en mate van ophoging. Een scheiding van functies is in dit geval vanwege de Ausgangssituatie, het maatschappelijk belang (bereikbaarheid van het gebied) en ruimtelijke beperkingen niet mogelijk waardoor maatwerk, waarbij de taakuitoefening van zowel de wegbeheerder als het hoogheemraadschap het uitgangspunt is, leidend.

Overigens watert de weg deels af richting het boezemwatersysteem om wateroverlast aan de kant van bewoners te voorkomen. In de huidige situatie heeft zwaar (glastuinbouw)transport ertoe geleid dat er geulen zijn ontstaan náást het wegdek aan de boezemzijde. Eerdere kleinschalige (onderhouds)ophogingen in de berm tussen het wegdek en de boezemwatergang hebben dit effect versterkt waardoor er water blijft staan tussen het wegdek en de ophoging. Een onwenselijke situatie.

#### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999.

#### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten betreffen het vervangen van een wegdek welke op waterkeringen gelegen is en het (tegelijk) ophogen van die waterkeringen. Ondanks dat een scheiding van functies onmogelijk gebleken is, zal zoveel mogelijk met relevante (waterhuishoudkundige) belangen rekening gehouden worden.

(De fundering van) het wegdek is weliswaar deels in het leggerprofiel gelegen, maar de bovenkant van het nieuwe wegdek en de aansluitende berm aan de boezemzijde wordt ruim boven de vereiste hoogte ten opzichte van NAP aangebracht. De overhoogte is echter (door het afwateren richting boezem en de aansluiting van in- en uitritten) minder groot dan wenselijk. Hierdoor zal het wegdek en/of de berm welke tussen het wegdek en de boezem gelegen is, naar alle waarschijnlijkheid nog ver voor het einde van de levensduur van de weg respectievelijk vervangen en/of opgehoogd moeten worden om aan de minimale (legger)hoogte te kunnen (blijven) voldoen. De wegbeheerder is betrokken en zich hiervan bewust.

Om de waterveiligheid te waarborgen wordt het deel van de berm welke tussen de weg en het boezemwatersysteem gelegen is voorzien van een ophoging in klei welke in de onderliggende grondlaag zal worden geverticuteerd om een goede hechting te garanderen. Een grasbetontegel moet eventuele spoorvorming naast de weg voorkomen en gelijktijdig de afvoer van water vanaf het wegdek mogelijk maken. Verstoringen dieper dan boezemniveau (NAP -0,43) zullen niet plaatsvinden en de beschoeiing aan de waterzijde is geïnventariseerd en voldoende robuust gebleken, omdat deze relatief nieuw is. Het is aannemelijk dat bij het plaatsen van deze beschoeiing de kering is voorzien van een kleikist wat bijdraagt aan de waterveiligheid.

Uit het bovenstaande blijkt dat voldaan wordt aan het beleid en dat er geen negatief effect is ten aanzien van de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

#### Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

#### Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Gedurende de planvorming is specifiek rekening gehouden met maatschappelijke belangen. Daarom is er gekozen voor een maatwerkoplossing waarbij zowel het belang van de wegbeheerder, omwonenden en bedrijven (bereikbaarheid en verkeersveiligheid) en dat van de waterbeheerder (waterveiligheid) is afgewogen.

Er is aandacht voor de afwatering van het wegdek in relatie tot wateroverlast voor bewoners en bedrijven en de aansluiting van in- en uitritten op het nieuwe wegdek. Daarnaast is er rekening gehouden met verkeersveiligheid door spoorvorming in de berm zoveel mogelijk te voorkomen, een goede aansluiting van in- en opritten te verzorgen en specifiek aandacht te hebben voor de aansluiting van het fietspad op de al aanwezige fietsbrug in de Zwetkade.

Bovenstaande belangen zijn verenigd met belangen gerelateerd aan de taakuitoefening van het Hoogheemraadschap van Delfland. De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

**4.2 Waterkeringen****4.2.1 Waterkeringen algemeen**

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.

- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **4.2.2 Ophogen Lange Waterkingsekade, Zwetkade en vervangen wegdek**

- 1 Het aan te brengen profiel van de opgehoogde waterkering van de Lange wateringsekade moet de volgende afmetingen hebben:
  - Een kruinbreedte van 2 m
  - Een kruinhoogte van ten minste van NAP +0,10 m
  - Een binnentalud van 1:3 en 1:4
  - Een bovenwatertalud van 1:1
- 2 Het aan te brengen profiel van de opgehoogde waterkering van de Zwetkade moet de volgende afmetingen hebben:
  - Een kruinbreedte van 1,5 m
  - Een kruinhoogte van ten minste van NAP +0,10 m
  - Een binnentalud van 1:3,5
  - Een bovenwatertalud van 1:1
- 3 Het maaiveld van de op te hogen waterkering moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
- 4 De ophoging welke aan de waterzijde plaatsvindt moet in de bestaande ondergrond ingevreesd worden om een goede hechting van grondlagen te garanderen. De bestaande grasbekleding wordt dan eerst verwijderd of mee ingevreesd.
- 5 De klei die voor de ophoging gebruikt wordt moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
- 6 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
- 7 Het deel van de Zwetkade welke aansluit op het gemaal moet eveneens opgehoogd worden naar de minimale kruinhoogte van NAP +0,10 m. om de waterveiligheid te garanderen.
- 8 De aansluiting van het fietspad vanaf de fietsbrug moet over ca. 1 meter vloeiend aansluiten op de kadeophoging welke aansluit op het gemaal.
- 9 Overige aansluitingen van wegen met in- en uitritten moeten eveneens vloeiend in elkaar overlopen.

## 5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Naaldwijk, voor het ophogen van de Lange Wateringsekade, de Zwetkade en het vervangen van de daarop gelegen wegverharding.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 1319-00-3, Te maken werk, Definitief, versie 2, blad 1 t/m 4, d.d. 15 oktober 2019.
  - Tekening 1319-00-3, Bestaande situatie met opruimwerk, Definitief, versie 2, blad 1 t/m 4, d.d. 15 oktober 2019.
  - Tekening 1319-00-3, Profielen bestaande situatie met opruimwerk, Definitief, versie 2, blad 1 van 1, d.d. 15 oktober 2019.
  - Tekening 1319-00-3, Profielen te maken werk, Definitief, versie 2, blad 1 van 1, d.d. 15 oktober 2019.
  - Tekening ongedateerd en ongenummerd behorende bij email, d.d. 5 december 2019.

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking; dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking; dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.