



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag	maand	jaar
Behandelnummer	nummer		
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1 Identificatienummer melding	N B 0 1 9 0 7 1 2 4 1										> Niet verplicht			
1.2 Locatienaam	Haagweg 285-289 te Breda													
1.3 Adres	Haagweg											285		
1.4 Kadastrale gegevens	4 8 1 3 X A											Breda		
	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter								
Kadastraal perceel 1	Princenhagen	I	6413	600 m ²	40 m ²	I.E. van Baal								
Kadastraal perceel 2	Princenhagen	I	6414	523 m ²	55 m ²	S.W.P. Martens								
Kadastraal perceel 3				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 4				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 5				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 6				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²									
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²									

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Sequi Vastgoed B.V.

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Contactpersoon

Dhr. T. Voesenek

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen
 ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 11

☒ Anders, namelijk Ontwikkelaar, gemachtigd door eigenaren

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja
 ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ☐ ja ☒ nee

 Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

 Pak ☐ ja ☒ nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☒ nee

 Minerale olie ☐ ja ☒ nee

 Asbest ☒ ja ☐ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik

Huidig

Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐☐

Wonen met (sier)tuin

☒☒

Plaatsen waar kinderen spelen

☐☐

Natuur

☐☐

Landbouw

☐☐

Groen met natuurwaarden

☐☐

Overig (openbaar) groen

☐☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐☐

Infrastructuur

☐☐

Bedrijfsterrein, industrie

☒☐

Overig namelijk,

☐☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

 dag maand jaar
 1 0 0 9 2 0 1 9

5.2 De einddatum van de sanering was

 dag maand jaar
 1 2 0 9 2 0 1 9

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

 dag maand jaar
 1 2 0 9 2 0 1 9

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? | Continu

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen €

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in

☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in

> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in

☐ Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in

> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was | 112 m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was | 0,50 m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☒ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☒ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☒ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen	Zie bijlage 4			
> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.				
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.				
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden				

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

	Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
6a.6 Zo ja, wat is de kwaliteit van de aanvulgrond?		m ³		
		m ³		
		m ³		
		m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet?

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt			m ² m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton			m ² m
	Beton			m ² m
	Stelconplaten			m ² m
	Klinkers/tegels			m ² m
	Bebouwing			m ² m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel			m ² m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel			m ² m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is | m² |

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is | m (max 0,5 m) |

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
					m ² m
					m ² m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7

Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ² Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	107262019371	Niet toepasbaar	56 m ³ 92 ton GRZN TOP de Hoef
			m ³ ton
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ondoener en acceptant bewaard worden.			m ³ ton

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8

Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☐ ja ☒ nee

8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag

☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

☐ Bebouwing

☐ Anders, namelijk

9

Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

De wijzigingen zijn als volgt:

- Het ontgravingsvak wordt na de sanering door onze opdrachtgever in eigenbeer aangevuld;
 -- Tijdens de sanering is plaatselijk in de putwanden door de milieukundige begeleider zintuiglijk nog asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve is plaatselijk verder ontgraven en is naar verwachting circa 10 ton extra verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar de erkende verwerker.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☒ ja ☐ nvt
- Putbodem	☒ ja ☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☐ ja ☒ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☒ ja ☐ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja ☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☐ ja ☒ nvt
Overig	☐ ja ☒ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam	Sequi Vastgoed B.V.			
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Dhr.	T. Voesenek			
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging	
Nassaustraat	4			
Postcode	Plaats			
4 8 1 1 D D	Breda			
Telefoonnummer	E-mailadres			
0625295866	voesenek@sequi.nl			

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Mw.	I.E. van Baal			
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging	
Doelweg	8			
Postcode	Plaats			
	Loenhout (Belgie)			
Telefoonnummer	E-mailadres			
-	-			

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Verhoeven Milieutechniek B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. B.W.A. Schraven

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postbus

2225

Postcode

Plaats

5 3 0 0 C E

Zaltbommel

Telefoonnummer

E-mailadres

0418-572060

bschraven@verhoevenmilieu.nl

(Bedrijfs)Naam

Verhoeven Milieutechniek B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. B.W.A. Schraven

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postbus

2225

Postcode

Plaats

5 3 0 0 C E

Zaltbommel

Telefoonnummer

E-mailadres

0418-572060

bschraven@verhoevenmilieu.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. T. Wassink

Telefoonnummer

E-mailadres

0418-572060

twassink@verhoevenmilieu.nl

(Bedrijfs)Naam

SMV Milieukundig Veldwerk

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. F. Stevens

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Bredeweg

4

Postcode

Plaats

6 5 6 2 D E

Groesbeek

Telefoonnummer

E-mailadres

024-3970566

info@smvmilieu.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr. F. Stevens

Telefoonnummer

E-mailadres

024-3970566

info@smvmilieu.nl

(Bedrijfs)Naam

Verhoeven Milieutechniek B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. B.W.A. Schraven

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postbus

2225

Postcode

Plaats

5 3 0 0 C E

Zaltbommel

Telefoonnummer

E-mailadres

0418-572060

bschraven@verhoevenmilieu.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

eigenaar

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Dhr.

S.W.P. Martens

Straat

St. Maartenstraat

Huisnummer

16

Huisletter

Toevoeging

Postcode

4 8 1 3 G E

Plaats

Breda

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol

eigenaar

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

Datum

Plaats

Handtekening

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

F. Stevens

Datum

Plaats

1 8 1 0 2 0 1 9

Groesbeek

Handtekening

Naam (in blokletters)

B.W.A. Schraven

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Datum

Plaats

1 8 1 0 2 0 1 9

Zaltbommel

Handtekening



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie	van
naam bedrijf	naam contactpersoon
geeft aan akkoord te zijn dat	
naam bedrijf	
van	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	
Datum	
Handtekening	

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf
de heer T. Voesenek	van Sequi Vastgoed B.V. machtigt
naam contactpersoon	naam bedrijf
B.W.A. Schraven	van Verhoeven Milieutechniek BV
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie	
naam locatie	
Haagweg 285-289 te Breda	
Datum	
1 8 1 0 2 0 1 9	
Handtekening	



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie	Isaura Emelie van Baal
naam bedrijf	
-	geeft aan akkoord te zijn dat
naam bedrijf	Thijs Voesenek
van	Sequi Vastgoed B.V.
	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	Haagweg 285 te Breda
Datum	19/07/2019
Handtekening	

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon		naam bedrijf	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	van	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	machtigt
naam contactpersoon		naam bedrijf	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	van	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie			
naam locatie			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Datum			
Handtekening			



Standaard machtigingsformulier

BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

➤ Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon

Eigenaar/erfpachter van de locatie | Stefan Willem Peter Martens

van

naam bedrijf

naam contactpersoon

1-

geeft aan akkoord te zijn dat | Thijs Voesenek

naam bedrijf

van | Sequi Vastgoed B.V.

optreedt als saneerder van de voorgenomen

naam locatie

werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie | Haagweg 287 te Breda

Datum

19-07-2019

Handtekening

Snart

2 ~~Saneerder~~ ~~machtigt~~ een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon

naam bedrijf

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX van XX machtigt

naam contactpersoon

naam bedrijf

[illegible]

tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie

naam locatie

[illegible]

Datum

Handtekening

Bijlage 1

Situering in de regio, kadastrale kaart en kadastraal bericht object



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Princenhage I 6413
Haagweg 285, 4813XA Breda
CC-BY Kadaster.





12345

25

—

—

—

—

—

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 22 oktober 2019

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Princenhage

I

6413

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 oktober 2019

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Ontgravingsvak

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Princenhage

6413

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Princenhage I 6413	
	Kadastrale objectidentificatie : 008600641370000	
Locatie	Haagweg 285 4813 XA Breda	
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen	
Kadastrale grootte	600 m ²	
Grens en grootte	Voorlopig	
Coördinaten	110798 - 399086	
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw - wonen)	
Koopsom	€ 298.000	Koopjaar 2019
Ontstaan uit	Princenhage I 6412	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Publiekrechtelijke beperking	Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPb zodat er geen	
Landelijke Voorziening	informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Breda kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Breda.	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 75838/108	Ingeschreven op 24-06-2019 om 14:28
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)	
Naam gerechtigde	Mevrouw Isaura Emelie van Baal	
Adres	Doelweg 8 2990 LOENHOUT België	
Geboren	19-08-1987	te BREDA
Geboorteland	Nederland	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Princenhage I 6414	
	Kadastrale objectidentificatie : 008600641470000	
Locatie	Haagweg 287 4813 XA Breda	
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen	
Kadastrale grootte	523 m ²	
Grens en grootte	Voorlopig	
Coördinaten	110786 - 399085	
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw - wonen)	
Koopsom	€ 313.800	Koopjaar 2019
Ontstaan uit	Princenhage I 6412	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Publiekrechtelijke beperking	Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen	
Landelijke Voorziening	informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Breda kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Breda.	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 75838/122	Ingeschreven op 24-06-2019 om 14:52
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)	
Naam gerechtigde	De heer Stefan Willem Peter Martens	
Adres	St. Maartenstraat 16 4813 GE BREDA	
Geboren	29-01-1984	te BREDA
Geboorteland	Nederland	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	
Burgerlijke staat	Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)	



BETREFT

Princenhage I 6414

UW REFERENTIE

S19.2111

GELEVERD OP

22-10-2019 - 13:44

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11044379953

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

21-10-2019 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

21-10-2019 - 14:59

BLAD

2 van 2

1 Eigendom (recht van)**Aandeel** 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 75838/122](#)**Ingeschreven op** 24-06-2019 om 14:52

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde [Mevrouw Heleen Elisa Josina van 't Westeinde](#)**Adres** St. Maartenstraat 16

4813 GE BREDA

Geboren 02-09-1982**te** BREDA**Geboorteland** Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen


Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Bijlage 2


Situatieschetsen met ontgravingsvak, samengestelde controlemonsters

Haagweg

Globale dwarsdoorsnede
Schaal 1:250



LEGENDA:



Ontgravingsvak verontreinigde grond met asbest, met diepte in m-mv

Bebouwing

Voormalige bebouwing

CB.. putbodern

CW.. putwand

Situatieschets met ontgravingsvak en genomen controlemonsters op 10 september 2019 behorend bij de grondsanering aan de Haagweg 285-289 te Breda

opdrachtgever: Sequi Vastgoed B.V.

get. PB	d.d. 22-10-'19	voorafgaand projectnr. S19.2111	
---------	----------------	---------------------------------	--

gew.	d.d.	Schaal 1 : 250	formaat A3
------	------	----------------	------------

gez. BS	d.d. 22-10-'19	projectnr.S19.2080	bijlage 2
---------	----------------	--------------------	-----------



VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

Bijlage 3

Hoeveelheden afgevoerde verontreinigde grond



GROND- EN RESTSTOFFENBANK ZUID-NEDERLAND


Overzicht wegingen 10-09-2019

Projectnummer: 190900HIG
Projectnaam: BREDA - ASBESTHOUDENDE GROND - VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie: S19.2111
Product: IGRD15
Afvalstroomnummer: 107262019371

WEGINGEN

Weegbon	Begeleidingsbrief	Datum en tijd	Kenteken	Netto gewicht	(in kg)
1910014155	190900HIG-004	10-09-2019 09:31	47BJN6	23.860	(Ingaand)
1910014177	190900HIG-005	10-09-2019 11:50	47BJN6	33.300	(Ingaand)
1910014209	190900HIG-006	10-09-2019 14:50	47BJN6	34.940	(Ingaand)
				92.100	

BEGELEIDINGSBRIEF



190900HIG-004

Projectnummer: 190900HIG
Referentie opdrachtgever: S19.2111
Begeleidingsbriefnummer: 190900HIG-004

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB

2

factuuradres Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel

3^a

ontdoener Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel

4^a

ingehuurd vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^b

locatie van herkomst
straat + nr Haagweg 285
postc. + woonpl. 4813XA Breda
datum aanvang transport 10-09-2019

4^b

locatie van bestemming GRZN - TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg ong.
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt (gemeente Vught)
datum ontvangst transport 10-09-2019

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ ingehuurd vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
inzamelaar/vervoerder Grond- en Reststoffenbank Zuid NL B.V. VIHB-nummer NB501979VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Nieuwkuikseweg inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt kenteken 47BJN6 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262019371	Grond met asbest >100 mg/kg.ds.	BULK	17.05.03*	C03		

Weegbonnummer: 1910014155


Datum en tijd: 10-09-2019 09:31
Weegbrug: GRZN - TOP de Hoef
Kenteken: 47BJN6 (Ingaand)
Vervoerder: Gubbels Recycling & Transport B.V.
Opdrachtgever: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Product: IGRD15
Omschrijving: BREDA - ASBESTHOUDENDE GROND - VERHOEVEN
Terrein: GRZN - TOP de Hoef
Losvak: H12

Afvalstroomnummer: 107262019371
Vol gewicht: 44180 kg
Leeg gewicht: 20320 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 23860 kg



Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF



190900HIG-005

Projectnummer: 190900HIG
Referentie opdrachtgever: S19.2111
Begeleidingsbriefnummer: 190900HIG-005

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB

2

factuuradres Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel

3^a

ontdoener Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel

4^a

ingehuurd vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^b

locatie van herkomst
straat + nr Haagweg 285
postc. + woonpl. 4813XA Breda
datum aanvang transport 10-09-2019

4^b

locatie van bestemming GRZN - TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg ong.
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt (gemeente Vught)
datum ontvangst transport 10-09-2019

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ ingehuurd vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
inzamelaar/vervoerder Grond- en Reststoffenbank Zuid NL B.V. VIHB-nummer NB501979VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Nieuwkuikseweg inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt kenteken 47BJN6 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262019371	Grond met asbest >100 mg/kg.ds.	BULK	17.05.03*	C03		

Weegbonnummer: 1910014177


Datum en tijd: 10-09-2019 11:50
Weegbrug: GRZN - TOP de Hoef
Kenteken: 47BJN6 (Ingaand)
Vervoerder: Gubbels Recycling & Transport B.V.
Opdrachtgever: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Product: IGRD15
Omschrijving: BREDA - ASBESTHOUDENDE GROND - VERHOEVEN
Terrein: GRZN - TOP de Hoef
Losvak: H12

Afvalstroomnummer: 107262019371
Vol gewicht: 53620 kg
Leeg gewicht: 20320 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 33300 kg



Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF



190900HIG-006

Projectnummer: 190900HIG
Referentie opdrachtgever: S19.2111
Begeleidingsbriefnummer: 190900HIG-006

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB

2

factuuradres Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel

3^a

ontdoener Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301KP Zaltbommel

4^a

ingehuurd vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3^b

locatie van herkomst
straat + nr Haagweg 285
postc. + woonpl. 4813XA Breda
datum aanvang transport 10-09-2019

4^b

locatie van bestemming GRZN - TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg ong.
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt (gemeente Vught)
datum ontvangst transport 10-09-2019

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ ingehuurd vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
inzamelaar/vervoerder Grond- en Reststoffenbank Zuid NL B.V. VIHB-nummer NB501979VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Nieuwkuikseweg inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5268LE Helvoirt kenteken 47BJN6 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262019371	Grond met asbest >100 mg/kg.ds.	BULK	17.05.03*	C03		

Weegbonnummer: 1910014209

Datum en tijd: 10-09-2019 14:50
Weegbrug: GRZN - TOP de Hoef
Kenteken: 47BJN6 (Ingaand)
Vervoerder: Gubbels Recycling & Transport B.V.
Opdrachtgever: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Product: IGRD15
Omschrijving: BREDA - ASBESTHOUDENDE GROND - VERHOEVEN
Terrein: GRZN - TOP de Hoef
Losvak: H12

Afvalstroomnummer: 107262019371
Vol gewicht: 55260 kg
Leeg gewicht: 20320 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht: 34940 kg



Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	In de vracht is verzekering niet begrepen handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

Bijlage 4

Analysecertificaten controlemonsters

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

B. Schraven

Postbus 2225

5300 CE ZALTBOMMEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Milieukundige verificatie door SMV te Groesbeek
Uw projectnummer : S19.2111
SYNLAB rapportnummer : 13100954, versienummer: 1

Rotterdam, 11-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project S19.2111. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Milieukundige verificatie door SMV te Groesbeek
Projectnummer S19.2111
Rapportnummer 13100954 - 1

Orderdatum 09-09-2019
Startdatum 10-09-2019
Rapportagedatum 11-09-2019

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	CB01 CB01
002	Asbestverdachte grond AS3000	CW02 CW02
003	Asbestverdachte grond AS3000	CW03 CW03

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
VOORBEREIDENDE RESULTATEN					
totaal aangeleverd monster	kg		13.83	13.88	14.03
in behandeling genomen gewicht	kg		13.83	13.88	14.03
Mengmonster samengesteld			nee	nee	nee
totaal gewicht <20 mm na drogen	g		12268	12447	12643
droge stof	gew.-%		88.7	89.7	90.1
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK					
gemeten totaal asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	mg/kgds	Q	<2	<2	<2
ondergrens (95% betrouw.interv.)	mg/kgds	S	<2	<2	<2
bovengrens (95% betrouw.interv.)	mg/kgds	S	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Serpentiin-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	mg/kgds		<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	mg/kgds	S	1.2	1.0	1.2
gewogen asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	mg/kgds	S	<2	<2	<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :



Projectnaam Milieukundige verificatie door SMV te Groesbeek
Projectnummer S19.2111
Rapportnummer 13100954 - 1

Orderdatum 09-09-2019
Startdatum 10-09-2019
Rapportagedatum 11-09-2019

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
totaal aangeleverd monster	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten totaal asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	Asbestverdachte grond AS3000	conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)
ondergrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
bovengrens (95% betrouw.b.interval)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Serpentin-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Serpentin-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
berekende bepalingsgrens	Asbestverdachte grond AS3000	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	E1774133	10-09-2019	10-09-2019	ALC291 Theoretische monsternamedatum
002	E1774134	10-09-2019	10-09-2019	ALC291 Theoretische monsternamedatum
003	E1774135	10-09-2019	10-09-2019	ALC291 Theoretische monsternamedatum

Paraaf :



Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

SYNLABnummer: 13100954-001

Datum analyse: 11-09-2019

Projectnummer: S192111

Projectnaam: S19.2111

Monsteromschrijving: CB01

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	1.2		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	12268	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	12268	g	
totaal gewicht voor drogen	13830	g	
droge stof	88.7	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	48	100														
4-8	37	100														
2-4	25	100														
1-2	68	23.5														0.6
0.5-1	196	6.0														0.6
<0.5	11893															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

SYNLABnummer: 13100954-002

Datum analyse: 11-09-2019

Projectnummer: S192111

Projectnaam: S19.2111

Monsteromschrijving: CW02

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	1.0		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	12447	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	12447	g	
totaal gewicht voor drogen	13880	g	
droge stof	89.7	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthrophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	81	100														
4-8	81	100														
2-4	73	100														
1-2	110	28.8														0.4
0.5-1	222	6.1														0.6
<0.5	11880															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthrophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

SYNLABnummer: 13100954-003

Datum analyse: 11-09-2019

Projectnummer: S192111

Projectnaam: S19.2111

Monsteromschrijving: CW03

Labomonster			
Gemeten concentraties	Concentratie (mg/kgds) **	Ondergrens (mg/kgds) **	Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten amfibool-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie	<2	<2	<2
gemeten totaal asbestconcentratie	<2	<2	<2
berekende bepalingsgrens	1.2		
Gewogen concentraties*			
gewogen asbestconcentratie	<2	<2	<2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie	<2		
Vorbereidende resultaten			
totaal gewicht na drogen	12643	g	
totaal gewicht <20 mm na drogen	12643	g	
totaal gewicht voor drogen	14030	g	
droge stof	90.1	gew.-%	

Analyseresultaten

Fractie (mm)	massa zee fractie (g)	percentage onderzocht (m/m)	Chrysotiel	Amosiet	Crocidoliet	Anthrophylliet	Tremoliet	Actinoliet	Soort materiaal	Aantal deeltjes	Massa deeltjes in onderzochte fractie (g)	Concentratie hechtgebonden (mg/kgds)	Concentratie niet hechtgebonden (mg/kgds)	Ondergrens (mg/kgds)	Bovengrens (mg/kgds)	Bepalingsgrens (mg/kgds)****
>31.5	0	100														
20-31.5	0	100														
8-20	45	100														
4-8	51	100														
2-4	51	100														
1-2	110	22.9														0.6
0.5-1	204	5.7														0.6
<0.5	12180															

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel	0
bundels Amosiet	0
bundels Crocidoliet	0
bundels Anthrophylliet	0
bundels Tremoliet	0
bundels Actinoliet	0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

** Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*** De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

**** De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zee fracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties bij elkaar op te tellen.

Bijlage 5

Meldingen en correspondentie BUS-immobiel

Peter Berghuis

Van: Peter Berghuis
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 14:30
Aan: 'info@omwb.nl'
CC: 'schoot@nbu.nl'
Onderwerp: Start- en einddiepte melding grondsanering Haagweg 285-289 te Breda
KW2019/25 (zaaknummer 19071241)
Bijlagen: OMWB_start_grondsanering-S19.2111 getekend.pdf; OMWB_bereiken_einddiepte-S19.2111 getekend.pdf

Goedendag,

Hierbij ontvangt u de start- en einddiepte melding inzake de grondsanering aan de Haagweg 285-289 te Breda.

De meldingsformulieren zijn als bijlage bijgevoegd.

Vertrouwende erop u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter Berghuis



Van Voordenpark 16 | 5301 KP | Zaltbommel
Postbus 2225 | 5300 CE | Zaltbommel
Tel: 0418-572060 | Mob: 06-10008330 | [Facebook- VMT](#)
www.verhoevenmilieu.nl | pberghuis@verhoevenmilieu.nl

 Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

MELDINGENFORMULIER START GRONDSANERING OF GRONDWATERSANERING

Wij nemen uitsluitend volledig ingevulde formulieren in behandeling. Dit formulier mailen naar info@omwb.nl

1. Soort melding

☒ **BUS (Besluit Uniforme Saneringen)**

Melding minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
mailen naar info@omwb.nl

NB-code 19071241
Datum ontvangst door bevoegd gezag 22 juli 2019

☐ **SEB (Sanering in Eigen Beheer)**

Melding minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
mailen naar info@omwb.nl

NB-code
Datum beschikking
Kenmerk beschikking

☐ **Zorgplichtsanering (Wm of Wbb)**

Melding minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
mailen naar info@omwb.nl (bij urgentie is een kortere termijn mogelijk).

MpM-nummer (Wm)
NB-code (Wbb)
Datum plan van aanpak
Kenmerk plan van aanpak

☐ **Grondwatersanering**

Melding minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
mailen naar info@omwb.nl

NB-code
Datum beschikking
Kenmerk beschikking
Bemonsteringsfrequentie influent
Bemonsteringsfrequentie effluent
Hoeveelheid te onttrekken water
Plaats van lozing

2. Gegevens melder of gemachtigde

Naam Verhoeven Milieutechniek BV
Telefoon 0418-572060
E-mail bschraven@verhoevenmilieu.nl
Contactpersoon B.W.A. Schraven

Fax

Milieukundige begeleiding

Naam Verhoeven Milieutechniek BV
Straat Postbus
Woonplaats Zaltbommel
Telefoon 0418-572060
E-mail bschraven@verhoevenmilieu.nl
Contactpersoon B.W.A. Schraven
MKBer op locatie T. Wassink

Voorletters
Huisnummer 2225
Postcode 5300CE

Kwalibocertificaat.nr.
EC-SIK-60017

Uitvoerder sanering

Naam	Verhoeven Milieutechniek BV	Voorletters	
Straat	Postbus	Huisnummer	2225
Woonplaats	Zaltbommel	Postcode	5300CE
Telefoon	0418-572060		
E-mail	bschraven@verhoevenmilieu.nl	Kwalibo-	
Contactpersoon	B.W.A. Schraven	certificaat, nr.	EC-SIK-70008

3. Gegevens sanering

Locatienaam	Haagweg 285-289 te Breda		
Straat	Haagweg	Huisnummer	285-289
Woonplaats	Breda	Postcode	4813 XA
Datum start grondsanieing			10-09-2019
Datum start grondwatersanieing			
Duur sanering			1 dag

**4. Bestemming
verontreinigde grond**

Naam	n n b		
Straat		Huisnummer	
Woonplaats		Postcode	
Afvalstroom nr.			

Uitvoerder vervoerde grond

Naam	n n b	Voorletters	
Straat		Huisnummer	
Woonplaats		Postcode	
Telefoon			
E-mail			
Contactpersoon			
Verantwoordelijke			

Beheerder tijdelijk depot (Indien aanwezig)

Naam	n v t	Voorletters	
Straat		Huisnummer	
Woonplaats		Postcode	

In gebruik van
tot

Verklaring en ondertekening

Naar waarheid Ingevuld,

Naam P. Berghuis
Plaats Zaltbommel

Datum 3 september 2019
Handtekening

MELDINGENFORMULIER BEREIKEN EINDDIEPTE SANERING

Wij nemen uitsluitend volledig ingevulde formulieren in behandeling. Dit formulier uiterlijk twee dagen vóór het bereiken van de einddiepte mailen naar info@omwb.nl

1. Soort melding

☒ **BUS (Besluit Uniforme Saneringen)**

NB-code 19071241
Datum ontvangst door bevoegd gezag 22 juli 2019

☐ **SEB (Sanering in Eigen Beheer)**

NB-code
Datum beschikking
Kenmerk beschikking

☐ **Zorgplichtsanering (Wm of Wbb)**

MpM-nummer (Wm)
NB-code (Wbb)
Datum plan van aanpak
Kenmerk plan van aanpak

2. Gegevens melder of gemachtigde

Naam Verhoeven Milieutechniek B.V.
Telefoon 0418-572060 Fax
E-mail bschraven@verhoevenmilieu.nl
Contactpersoon B.W.A. Schraven

3. Gegevens sanering


Locatienaam Haagweg 285-289 te Breda
Straat Haagweg Huisnummer 285-289
Woonplaats Breda Postcode 4813 XA
Datum bereiken einddiepte 10 september 2019

Verklaring en ondertekening

Naar waarheid ingevuld,

Naam P. Berghuis
Plaats Zaltbommel

Datum 3 september 2019
Handtekening



Peter Berghuis

Van: Alphen, Esther van <E.vanAlphen@omwb.nl>
Verzonden: donderdag 5 september 2019 11:56
Aan: Barry Schraven
Onderwerp: Melding einddiepte Haagweg 285-289 te Breda; oud formulier
Bijlagen: OMWB_bereiken_einddiepte-S19.2111 getekend.pdf

Goedemorgen heer Schraven,

U heeft een melding bereiken einddiepte ingediend. Hiervoor is nog het oude pdf formulier gebruikt. Sinds half maart van dit jaar gebruiken we digitale e-formulieren (in te vullen via onze site) om deze meldingen in te dienen.

De e-formulieren moeten ondertekend worden met e-herkenning niveau 2+.

We zullen het nu ingediende pdf formulier nog accepteren, maar het verzoek is om vanaf nu meldingen in te dienen met het e-formulier.

Met vriendelijke groet,

E. (Esther) van Alphen
vergunningverlener Bodem

(aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181 5038 CB | Postbus 75 5000 AB | Tilburg

I: www.omwb.nl | T: 013 20 60 444 | E: e.vanalphen@omwb.nl



zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving

aangesloten bij:



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Wanneer u niet de geadresseerde bent van dit bericht, verzoeken wij u vriendelijk het bericht met eventuele bijlage(n) terug te sturen naar de afzender en kopieën ervan te wissen. De OMWB is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht of bijlage(n), of voor schade door het onjuist zijn, onvolledig zijn of niet-tijdig ontvangen van dit bericht.

Peter Berghuis

Van: Barry Schraven
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 16:45
Aan: 'm.kerstholt@omwb.nl'
CC: 'Pieter van der Schoot'; Wim Lankhuijzen; 'erkeland@nbu.nl'; Tomas Wassink
Onderwerp: Wijzigingsmelding, Haagweg 285-289 te Breda

Controleren:	Geadresseerde	Bezorging	Lezen
	'm.kerstholt@omwb.nl'		
	'Pieter van der Schoot'		
	Wim Lankhuijzen		
	'erkeland@nbu.nl'		
	Tomas Wassink	Bezorgd: 10-9-2019 16:45	
	Barry Schraven		Verwijderd: 10-9-2019 16:45

d.d. 22 juli 2019
NB-code: NB 19071241

Hoi Martin,

In verband met het te lage E-herkenning niveau waaraan ons bedrijf gekoppeld is, ontvang je hierbij zoals afgesproken de wijzigingsmelding per mail. Wanneer de E-herkenning is geüpgrade zullen wij de formele wijzigingsmelding verzorgen.

De wijzigingen zijn als volgt:

- Het ontgravingsvak wordt na de sanering door onze opdrachtgever in eigenbeer aangevuld;
- Tijdens de sanering is plaatselijk in de putwanden door de milieukundige begeleider zintuiglijk nog asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve is plaatselijk verder ontgraven en is naar verwachting circa 10 ton extra verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar de erkende verwerker.

Vertrouwende erop jou hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Barry Schraven
Senior Projectleider saneringen



VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

Van Voordenpark 16 - 5301 KP - Zaltbommel
Postbus 2225 - 5300 CE - Zaltbommel
Tel: 0418-572060 - Mob: 06-53212806
www.verhoevenmilieu.nl - bschraven@verhoevenmilieu.nl

 Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

Peter Berghuis

Van: Kerstholt, Martin <M.Kerstholt@omwb.nl>
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 17:26
Aan: Barry Schraven
Onderwerp: RE: Wijzigingsmelding, Haagweg 285-289 te Breda

Beste Barry,
Zoals afgesproken. Ik voeg deze e-mail toe aan het dossier.
Zodra je over de eHerkenning beschikt nog de officiële melding doen met verwijzing naar onze afspraak.

Met vriendelijke groet,
ing. M.P.J.(Martin) Kerstholt
medewerker toezicht en handhaving
(Niet aanwezig op woensdag)

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181 5038 CB | Postbus 75 5000 AB | Tilburg
I: www.omwb.nl | T: 013 20 60 516 | E: m.kerstholt@omwb.nl



zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving

aangesloten bij:



Van: Barry Schraven [<mailto:bschraven@verhoevenmilieu.nl>]
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 16:45
Aan: Kerstholt, Martin
CC: 'Pieter van der Schoot'; Wim Lankhuijzen; 'erkeland@nbu.nl'; Tomas Wassink
Onderwerp: Wijzigingsmelding, Haagweg 285-289 te Breda
d.d. 22 juli 2019
NB-code: NB 19071241

Hoi Martin,

In verband met het te lage E-herkenning niveau waaraan ons bedrijf gekoppeld is, ontvang je hierbij zoals afgesproken de wijzigingsmelding per mail. Wanneer de E-herkenning is *geüpgrade* zullen wij de formele wijzigingsmelding verzorgen.

De wijzigingen zijn als volgt:

- Het ontgravingsvak wordt na de sanering door onze opdrachtgever in eigenbeër aangevuld;
- Tijdens de sanering is plaatselijk in de putwanden door de milieukundige begeleider zintuiglijk nog asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve is plaatselijk verder ontgraven en is naar verwachting circa 10 ton extra verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar de erkende verwerker.

Vertrouwende erop jou hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Barry Schraven

Senior Projectleider saneringen



Van Voordenpark 16 - 5301 KP - Zaltbommel

Postbus 2225 - 5300 CE - Zaltbommel

Tel: 0418-572060 - Mob: 06-53212806

www.verhoevenmilieu.nl - bschraven@verhoevenmilieu.nl

 Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Wanneer u niet de geadresseerde bent van dit bericht, verzoeken wij u vriendelijk het bericht met eventuele bijlage(n) terug te sturen naar de afzender en kopieën ervan te wissen. De OMWB is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht of bijlage(n), of voor schade door het onjuist zijn, onvolledig zijn of niet-tijdig ontvangen van dit bericht.

Peter Berghuis

Van: Barry Schraven
Verzonden: donderdag 12 september 2019 13:12
Aan: 'm.kerstholt@omwb.nl'
CC: Wim Lankhuijzen; 'Pieter van der Schoot'; 'erkeland@nbu.nl'; Peter Berghuis
Onderwerp: Eindmelding sanering, Haagweg 285-289 te Breda
Bijlagen: Certificaat_13100954.pdf

Controleren:	Geadresseerde	Bezorging	Lezen
	'm.kerstholt@omwb.nl'		
	Wim Lankhuijzen		
	'Pieter van der Schoot'		
	'erkeland@nbu.nl'		
	Peter Berghuis	Bezorgd: 12-9-2019 13:12	
	Barry Schraven		Verwijderd: 12-9-2019 13:12

d.d. 22 juli 2019
NB-code: NB 19071241

Hoi Martin,

Hierbij de eindmelding voor de uitgevoerde sanering aan de Haagweg 285-289 te Breda.

De analyseresultaten zijn opgenomen in de bijlage.

De officiële eindmelding ontvang zodra onze E-herkenning is geüpgrade.

Vertrouwende erop jou hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Barry Schraven
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Tel: 0418-572060 - Mob: 06-53212806

Van: Kerstholt, Martin [mailto:M.Kerstholt@omwb.nl]
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 17:26
Aan: Barry Schraven
Onderwerp: RE: Wijzigingsmelding, Haagweg 285-289 te Breda

Beste Barry,
Zoals afgesproken. Ik voeg deze e-mail toe aan het dossier.
Zodra je over de eHerkenning beschikt nog de officiële melding doen met verwijzing naar onze afspraak.

Met vriendelijke groet,
ing. M.P.J.(Martin) Kerstholt
medewerker toezicht en handhaving
(Niet aanwezig op woensdag)

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181 5038 CB | Postbus 75 5000 AB | Tilburg

I: www.omwb.nl | T: 013 20 60 516 | E: m.kerstholt@omwb.nl

Van: Barry Schraven [<mailto:bschraven@verhoevenmilieu.nl>]

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 16:45

Aan: Kerstholt, Martin

CC: 'Pieter van der Schoot'; Wim Lankhuijzen; 'erkeland@nbu.nl'; Tomas Wassink

Onderwerp: Wijzigingsmelding, Haagweg 285-289 te Breda

d.d. 22 juli 2019

NB-code: NB 19071241

Hoi Martin,

In verband met het te lage E-herkenning niveau waaraan ons bedrijf gekoppeld is, ontvang je hierbij zoals afgesproken de wijzigingsmelding per mail. Wanneer de E-herkenning is *geüpgrade* zullen wij de formele wijzigingsmelding verzorgen.

De wijzigingen zijn als volgt:

- Het ontgravingsvak wordt na de sanering door onze opdrachtgever in eigenbeer aangevuld;
- Tijdens de sanering is plaatselijk in de putwanden door de milieukundige begeleider zintuiglijk nog asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve is plaatselijk verder ontgraven en is naar verwachting circa 10 ton extra verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar de erkende verwerker.

Vertrouwende erop jou hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Barry Schraven

Senior Projectleider saneringen



Van Voordenpark 16 - 5301 KP - Zaltbommel

Postbus 2225 - 5300 CE - Zaltbommel

Tel: 0418-572060 - Mob: 06-53212806

www.verhoevenmilieu.nl - bschraven@verhoevenmilieu.nl

 Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Wanneer u niet de geadresseerde bent van dit bericht, verzoeken wij u vriendelijk het bericht met eventuele bijlage(n) terug te sturen naar de afzender en kopieën ervan te wissen. De OMWB is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht of bijlage(n), of voor schade door het onjuist zijn, onvolledig zijn of niet-tijdig ontvangen van dit bericht.

Bijlage 6

Functiescheiding milieukundige begeleiding

50:Operationeel Handboek Verhoeven Milieutechniek

84. Functiescheiding milieukundige begeleiding
Versie 1: 01-04-2014 - Pagina 1 van 1

84. Functiescheiding milieukundige begeleiding

Datum monstername: 10 september 2019

Plaats van het werk

Adres: Haagweg 285-289

Postcode: 4813 XA

Plaats: Breda

Milieukundige begeleiding (verificatie)

Naam: **Stevens Milieukundig Veldwerk**

Adres: **Bredeweg 4**

Postcode: **6562 DE**

Plaats: **Groesbeek**

Certificaatnummer: **K46244/09**

Geldig tot: **15/05/2020**

Certificerende instelling: **KIWA**

Ik verklaar dat de *milieukundige verificatie* onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL6000, protocol 6001

Milieukundige begeleider

Naam: **F. Stevens**

Handtekening

