



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van

, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een overige watergang en het vervangen van een dam zonder duiker door een dam met duiker nabij Oudeweg 1 te Wetsinge.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019502.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning via omgevingsloketonline met aanvraagnummer 3966073, ontvangen 11 oktober 2018;
- Overzichtstekening gemeente Winsum, door Sweco, tekeningnummer 352343-W601-60-01-05-D1.0, blad 3 van 6, versiedatum 3 september 2018, ontvangen 11 oktober december 2018.

Aanvullend ontvingen wij, naar aanleiding van onze verzoeken om aanvullende informatie van respectievelijk 1 november 2018 en 30 november 2018 inzake aanvraagnummers 3966767 en 3966073:

- Email Legters & Partners B.V. met twee tekeningen van de gemeente Winsum, zijnde 'overzichtstekening' en deeltekening 'oplossing opgesloten water', ontvangen 17 januari 2019.

2.1 Aanleiding

In het kader van het project spoorwegveiligheid worden een aantal spoorwegovergangen in de gemeente opgeheven. De overgang gelegen ter hoogte van de Oudeweg te Wetsinge wordt ook opgeheven. Ter ontsluiting van derden wordt er een betonpad parallel langs het spoor aangelegd. Deze aanvraag omvat de demping van een nabij gelegen bestaande overige watergang, de verwijdering van een tweetal duikers gelegen in de te dempen sloot, alsmede het vervangen van een bestaande dam zonder duiker door een dam met een duiker.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de demping van een overige watergang inclusief verwijdering van twee duikers en de vervanging van een dam zonder duiker door een dam voorzien van een duiker van Ø 400 mm doorsnede, nabij Oudeweg 1 te Wetsinge.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;



- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overige watergangen;
- dat het niet toegestaan is de water aan- of afvoer in een watersysteem te belemmeren inhoudende dat er door het uitvoeren van handelingen in een watersysteem geen water 'opgesloten' mag worden;
- dat uit de aanvraag blijkt dat men een duiker van 15 meter lengte wil aanleggen met een diameter van Ø 400 mm;
- dat de diameter van een duiker door een dam in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in peilgebied GPGKGM076 Electraboezem 2^e schil "Gemaal Tilburg", met een vast peil van -1,03 m NAP;
- dat het verlies aan waterberging ten gevolge van het gebruik van deze vergunning gecompenseerd wordt binnen hetzelfde peilgebied bij de uitvoer van de watervergunning van 29 januari 2019 met kenmerk waterschap Z/19/022527;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor de demping van een overige watergang inclusief verwijdering van twee duikers en de vervanging van een dam zonder duiker door een dam met een duiker van Ø 400 mm doorsnede, nabij Oudeweg 1 te Wetsinge, zoals aangegeven op de vergunde tekening met ons kenmerk Z/18/019502 van 29 januari 2019.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de vergunde tekening met ons kenmerk Z18/019502 van 29 januari 2018, de navolgende bijzondere voorschriften zijn bij de uitvoer leidend voor zover die afwijken van deze tekening.
2. De duikerdiameter van de nieuw te plaatsen duiker dient minimaal Ø 400 mm te zijn.
3. De duiker dient centraal in de nieuw aan te leggen dam geplaatst te worden teneinde een optimale water aan- en afvoer te bewerkstelligen.
4. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
5. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
 - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
6. De dam dient robuust uitgevoerd te worden, de te gebruiken grond dient in afzonderlijke lagen van maximaal 30 centimeter te worden aangebracht en verdicht, de zijkanten van de dammen dienen vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld te worden aangevuld met spitzoden onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal.
7. De omliggende taluds en bodem dienen na uitvoering van de werkzaamheden te worden hersteld.
8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
9. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 31 januari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem