



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het deels dempen van overige watergangen en de aanleg van een dam met duiker voorzien van een inspectieput, nabij Oudeweg 1 te Wetsinge.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019503.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning via omgevingsloketonline met aanvraagnummer 3966767, ontvangen 11 oktober 2018;
- Overzichtstekening door Sweco, tekeningnummer 352343-W601-60-01-03-D1.0, blad 3 van 6, versie 3 september 2018, ontvangen 11 oktober 2018.

Aanvullend ontvingen wij, naar aanleiding van onze verzoeken om aanvullende informatie van respectievelijk 1 november 2018 en 30 november 2018 inzake aanvraagnummers 3966767 en 3966073;

- Email Legters & Partners B.V. met twee tekeningen van de gemeente Winsum, zijnde 'overzichtstekening' en deeltekening 'oplossing opgesloten water', ontvangen 17 januari 2019.

2.1 Aanleiding

In het kader van het project spoorwegveiligheid wordt een aantal spoorwegovergangen in de gemeente opgeheven. De overgang aan de Oudeweg wordt ook opgeheven.

Ter ontsluiting van Oudeweg huisnummer 1 te Wetsinge wordt er een betonpad parallel langs het spoor aangelegd. De bestaande sloten moeten in het kader hiervan aangepast worden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het deels dempen van overige watergangen en de aanleg van een dam met duiker voorzien van een inspectieput, nabij Oudeweg 1 te Wetsinge.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een overige watergang;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn ter ontsluiting van het perceel Oudeweg huisnummer 1 te Wetsinge;
- dat de diameter van een duiker door een dam in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat uit de aanvraag blijkt dat men een duiker van 34 meter lengte wil aanleggen met een diameter van \varnothing 315 mm;
- dat een duiker die langer is dan 30 meter voorzien dient te zijn van een inspectieput ten behoeve van inspectie en reiniging;
- dat het verlies aan waterberging door de aanleg van een dam met duiker gecompenseerd dient te worden voor zover de demping een lengte van 10 meter te boven gaat;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in peilgebied GPGKM076 Electraboezem 2^e schil (gemaal Tilburg) met een vast peil van -1,03 m NAP;
- dat het totale verlies aan waterberging ten gevolge van het gebruik van deze vergunning gecompenseerd wordt binnen hetzelfde peilgebied bij de uitvoer van de watervergunning van 29 januari 2019 met kenmerk waterschap Z/19/022527;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het deels dempen van overige watergangen en de aanleg van een dam met duiker voorzien van een inspectieput, nabij Oudeweg 1 te Wetsinge, zoals aangegeven op de ingediende tekening met nummer 352343-W601-60-01-03-D1.0, blad 3 van 6, versie 3 september 2018.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de ingediende tekening, de navolgende bijzondere voorschriften zijn bij de uitvoer leidend voor zover die afwijken van de ingediende stukken;
2. De duikerdiameter dient minimaal \varnothing 400 mm te zijn.
3. De duiker dient van een inspectieput te worden voorzien zodat inspectie en reiniging van de duiker mogelijk blijft.
4. Het uitvoeren van de dempingen, ten behoeve van de wegaanleg en de duikeraanleg, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloten ter plaatse van de dempingen en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
5. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
6. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,35 m;
 - 0,35 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,35 m.
7. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam te worden hersteld.
8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
9. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 februari 2019 tot en 14 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar



Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 31 januari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem