

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3134341
Aanvraagnaam	Revisievergunning RWZI Olburgen
Uw referentiecode	102608-2.2.4

Ingediend op	28-01-2019
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	De rwzi Olburgen beschikt over een gedateerde milieuvergunning. Het dossier is door een aantal kleinere en grotere wijzigingen die zich door de jaren heen hebben voorgedaan onoverzichtelijk geworden. Hierbij vraagt waterschap Rijn en IJssel daarom een revisie van de omgevingsvergunning milieu aan.
---------------------	--

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09212548
Vestigingsnummer	000005917549
Statutaire naam	Waterschap Rijn en IJssel
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hunting
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7006GG
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Liemersweg
Woonplaats	Doetinchem

4 Correspondentieadres

Postbus	148
Postcode	7000 AC
Plaats	Doetinchem

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	38020751
Vestigingsnummer	000007345658
Statutaire naam	Witteveen+Bos
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	H
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kamperman
Functie	adviseur vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7411 TJ
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Leeuwenbrug
Woonplaats	Deventer

4 Correspondentieadres

Postbus	233
Postcode	7400 AE
Plaats	Deventer

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7225NB
Huisnummer	42
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Olburgseweg
Plaatsnaam	Olburgen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	RWZI Olburgen
Wat is de aard van de inrichting?	Rioolwaterzuivering (zie voor een beschrijving het onderbouwend document in de bijlage)
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie onderbouwend document in de bijlage
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie onderbouwend document in de bijlage
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie onderbouwend document in de bijlage
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Er staat nu een proef met kleinschalige afvalwaterbehandeling, daarnaast is er het voornemen om slibverwerkingsproeven uit te voeren.
Wat is de duur van de proefneming?	-
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	-
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	-
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Het onderhoudswerk is zo gepland dat de milieubelasting voorkomen of tenminste beperkt wordt. Zie ook onderbouwend rapport in de bijlage.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Het betreft geen verandering van de inrichting maar een revisie van de omgevingsvergunning in verband met onoverzichtelijkheid van het dossier door allerlei grotere en kleinere wijzigingen.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Het betreft een gehele revisie van de omgevingsvergunning. Zie verder de onderbouwing in de bijlage

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Volcontinu

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Boerderij/woonhuis

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

275

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie onderbouwend rapport in de bijlage.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie onderbouwend rapport in de bijlage.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie onderbouwend rapport in de bijlage.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie onderbouwend rapport in de bijlage.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

18.4

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

90.000 i.e.

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie onderbouwend rapport in de bijlage
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? Lozing vanuit de rwzi op oppervlaktewaterlichaam de IJssel.
- U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool? ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☐ Hemelwater
☐ Huishoudelijk afvalwater
☒ Overig afvalwater
- Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd? Effluent van de rwzi.
- Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd? ☒ Continue lozing
☐ Discontinue lozing
- Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd? 1950

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	5400
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	Met het afvalwater wordt biogas geproduceerd
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	Slib, zand/klei, drijfvuil, papier- en restafval
Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?	Biogas wordt geleverd aan Waterstromen, RWZI Olburgen krijgt warmte retour.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☒ Ja ☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 0

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja
☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? CV-installatie, affakkelininstallatie

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 3000000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☒ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☐ Geen van beide
- Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen? ☐ Ja ☒ Nee
- Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering? ☐ Ja ☒ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 4
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 4

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	18000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	3
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	1
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	8
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?	☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☒ Ja ☐ Nee
---	--

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	PGS15, zie BBT-toets in onderbouwend rapport in de bijlage.
--	---

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	11-11-2002	MW01.14587	Provincie Gelderland	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	19-09-2006	BWM06/029	Gemeente Bronckhorst	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	28-05-2008	BWM07/029	Gemeente Bronckhorst	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	18-05-2010	2010-0200--WM	Gemeente Bronckhorst	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1.1 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum		Eindemissiescore
Zie onderbouwend document en nulsituatie en risicobeperkend bodemonderzoek	Bestaand	Zie onderbouwend document en nulsituatie en risicobeperkend bodemonderzoek	Zie onderbouwend document en nulsituatie en risicobeperkend bodemonderzoek		1

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Effluent van de rwzi	Oppervlaktewater	0	-	Lozing met uitmondingscon-structie in de IJssel, of bij hoogwater via effluentgemaal

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
711750	Debietmeting	-	Zie onderbouwend rapport in de bijlage

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
CV ketels	NO2, PM10, PM2.5, NOx	Berekeningen	-	-	-
Affakkelinstallatie	NO2, PM10, PM2.5, NOx	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Zie notities luchtkwaliteit en stikstofdepositie in de bijlage.	verwerkt in rapportage (geen continue meting)	-
-	Zie notities luchtkwaliteit en stikstofdepositie in de bijlage.	verwerkt in rapportage (geen continue meting)	-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aeriusberekening_pdf	Aeriusberekening.pdf	Gegevens lucht Anders	2019-01-28	In behandeling
Bedrijfsnoodkaart_R-WZI_Olburgen_pdf	Bedrijfsnoodkaart RWZI Olburgen.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	2019-01-28	In behandeling
Calimiteitenbestrijdingsplan	Calamiteitenbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	2019-01-28	In behandeling
Calamiteitenplan_pdf	Calamiteitenplan.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	2019-01-28	In behandeling
t_ISO14001_Waterschap_Rijn_en_IJssel_pdf	Certificaat ISO14001 Waterschap Rijn en IJssel.pdf	Anders	2019-01-28	In behandeling
Geurrapport	Effect van influentbeluchting op geuremissie.pdf	Gegevens geur Anders	2019-01-28	In behandeling
nulsit. en risicobeperk. bodemonderzoek	Nulsituatie en risico beperkend bodemonderzoek rwzi Olburgen.pdf	Gegevens bodem Anders	2019-01-28	In behandeling
Processtromen_pdf	Processtromen.pdf	Procesbeschrijving Milieu Anders	2019-01-28	In behandeling
Ontvangstbevestiging_aanvraag_Wnb_pdf	Ontvangstbevestiging aanvraag Wnb.pdf	Anders	2019-01-28	In behandeling
Terreinoverzicht_RWZI-Olburgen_pdf	Terreinoverzicht RWZI-Olburgen.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu Anders	2019-01-28	In behandeling
Akoestisch_onderzoek_pdf	Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen Anders	2019-01-28	In behandeling
Notitie_luchtkwaliteit_pdf	Notitie luchtkwaliteit-.pdf	Gegevens lucht Anders	2019-01-28	In behandeling
Notitie_stikstofberekening_pdf	Notitie stikstofberekening.pdf	Gegevens lucht Anders	2019-01-28	In behandeling
Onderbouwend_rapport_pdf	Onderbouwend rapport.pdf	Gegevens bodem Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens lucht Gegevens geur Gegevens afvalwater Gegevens energie Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	2019-01-28	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens MER- (beoordelings)plicht Procesbeschrijving Milieu Gegevens externe veiligheid Gegevens geluid en trillingen Anders		