



Den Haag

Ons kenmerk

DSB/2019.6

RIS301654

VRIJGAVE VOOR INSpraak ONTWERP PLAATSINGSPLAN ONDERGRONDSE CONTAINERS TEN BEHOEVE VAN TORTELLAAN 13 T/M 57, SPOTVOGELLAAN 84,86 & 88 EN KRUISDEKLAAN 31 & 33, SEGBROEK, DEN HAAG

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

overwegende dat:

- in het gewijzigd voorstel van het college Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (RIS288629) de Segbroek is benoemd als stadsdeel waar alternerend inzamelen wordt ingevoerd;
- gebleken is dat aan de Tortellaan 13 t/m 57, Spotvogellaan 84, 86 & 88 en Kruisbeklaan 31 & 33 de bereidheid is om mee te werken maar de mogelijkheden ontbreken;
- door plaatsing van ondergrondse containers een oplossing geboden kan worden;
- in overleg met bewoners dit ontwerp plaatsingsplan is ontstaan;
- belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijze op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar te maken;

besluit:

- I. belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan voor de ondergrondse containers in het stadsdeel Loosduinen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: "Alternerend Inzamelen, ondergrondse containers ten behoeve van Tortellaan 13 t/m 57, Spotvogellaan 84, 86 & 88 en Kruisbeklaan 31 & 33, stadsdeel Segbroek";

- II. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Den Haag, 29 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Peter Hennephof

Pauline Krikke

Toelichting

In het Gewijzigd Voorstel van het college Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (RIS288629) wordt Alternierend inzamelen in Segbroek benoemd als maatregel om afval scheiding te faciliteren.

Na invoering van deze maatregel in de wijk Vogelwijk (wijk 09) is geconstateerd dat bij Tortellaan 13 t/m 57, Spotvolgellaan 84, 86 & 88 en Kruisbeklaan 31 & 33 de bereidheid bestaat tot afval scheiden maar in pandig en/of op eigen terrein geen mogelijkheid is afval te scheiden.

De oplossing is gevonden in plaatsing van twee ondergrondse containers (locatienummer TO-03) aan de Tortellaan (in de middenberm) voor restafval en plastic verpakkingen, blik- en drinkpakken (PMD).

In deze situatie worden twee ondergrondse containers geplaatst, die het voor de bewoners mogelijk maken om wel mee te doen bij de afvalscheiding.

De containers zijn bedoeld voor de bewoners van de twee portiekflats. Positionering van de containers tussen deze twee gebouwen is daarom ook logisch.

Door de containers weg te werken in de tussenberm blijft de groene uitstraling van de straat behouden.

Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op de locaties van het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

Financiën

De plaatsing van ondergrondse maatwerklocaties is onderdeel van het maatregelenpakket uit het Huishoudelijk Afvalplan (RIS 288629). Dit ontwerp plaatsingsplan ziet toe op de plaatsing van 2 nieuwe ondergrondse containers. De benodigde investering bedraagt € 20.000,-. Dekking van dit bedrag wordt gevonden binnen de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.

Inzien

U kunt de stukken inzien op:

- [Den Haag Informatiecentrum](#)
- [het desbetreffende stadsdeelkantoor](#)

Zienswijze

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door:

1. het digitale formulier op www.denhaag.nl/afval in te vullen
2. een e-mail te sturen naar: oracs@denhaag.nl onder vermelding van 'Zienswijze, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan
3. schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij [Burgemeester en wethouders van Den Haag](#), afdeling Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van 'Zienswijze alternierend inzamelen ontwerp plaatsingsplan, gevolgd door de titel van het ontwerp plaatsingsplan
4. U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer [14 070](tel:14070).

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het locatienummer van de ondergrondse container. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven.