



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 november 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de realisatie van een wandelnetwerk in de provincie Groningen. Hiertoe wil aanvrager vierentwintig knooppuntpalen plaatsen. De locaties zijn gelegen op grond in eigendom van het waterschap. De knooppuntpalen worden geplaatst nabij onderhoudspaden in gebruik en/of in eigendom van het waterschap. Voorafgaand aan de aanvraag heeft het waterschap vooroverleg gevoerd met aanvrager.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/020965.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning via omgevingsloketonline, aanvraagnummer 4051587, ontvangen 23 november 2018;
- Bijlage 1: Markeringsvoorschriften door Landschapsbeheer Groningen, versie 23 november 2018, ontvangen 23 november 2018;
- Bijlage 2: Afbeelding voorbeeld knooppuntpaal door Landschapsbeheer Groningen, versie 23 november 2018, ontvangen 23 november 2018;
- Bijlage 3: Locatiekaart knooppunten Noorderzijlvest door Landschapsbeheer Groningen, versie 23 november 2018, ontvangen 23 november 2018;

Aanvullend werd naar aanleiding van ons verzoek van 15 januari 2019 aanvullend ontvangen;

- Bijlage 4: Tekening gefundeerde knooppuntpaal, door Folkersma Routing en Sign B.V., tekeningnummer 2018.WGR.1455, versiedatum 14 januari 2019, ontvangen 15 januari 2019;
- Bijlage 5: Projectplan route gebonden recreatie Groningen van Routebureau Groningen, ontvangen van Landschapsbeheer Groningen, versiedatum 16 januari 2019, ontvangen 16 januari 2019;
- Bijlage 6: Beeldbestek overzicht 24 knooppunten per locatie door Folkersma Routing en Sign B.V., ontvangen 21 januari 2019;
- Bijlage 7: Aanvulling beeldbestek knooppunten 28 en 50 door Folkersma Routing en Sign B.V., ontvangen 23 januari 2019.

2.1 Aanleiding

Aanvrager (Landschapsbeheer Groningen) voert taken uit voor het Routebureau Groningen. Het Routebureau Groningen is sinds 2014 actief in Groningen namens de provincie Groningen en een groot aantal groninger gemeenten. De toerismevisie van de provincie Groningen (2016-2020) onderschrijft onder andere het belang van routestructuren als onderdeel van het toeristisch beleid van de provincie Groningen. Aanvrager wil wandelaars gebruik laten maken van onderhoudspaden gelegen langs hoofdwatergangen in beheer bij het waterschap. Om de diverse wandelroutes te koppelen dienen knooppuntpalen geplaatst te worden op vierentwintig locaties, aanvrager wil deze situeren op gronden in eigendom van waterschap Noorderzijlvest. Inzake deze aanvraag is vooroverleg gevoerd met het waterschap.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, te weten het plaatsen van vierentwintig knooppuntpalen binnen de beschermingszone van diverse hoofdwatergangen gelegen binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest.



3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden voortvloeien uit een maatschappelijk breed gedragen project en daarmee bestempeld kunnen worden als van maatschappelijk belang;
- dat de aangevraagde knooppuntpalen geplaatst worden op gronden in eigendom van het waterschap binnen de beschermingszone van watergangen die geclassificeerd zijn als hoofdwatergangen en derhalve van groot belang zijn voor het watersysteem;
- dat de beschermingszone van hoofdwatergangen vijf meter bedraagt vanuit de insteek van de hoofdwatergang;
- dat de beschermingszone van hoofdwatergangen niet gekoppeld is aan de eigendomssituatie en de feitelijke breedte van onderhoudspaden ter plaatse;
- dat het onderhoud van hoofdwatergangen uitgevoerd wordt door/namens het waterschap via naastgelegen onderhoudspaden;
- dat onderhoudspaden, al dan niet in eigendom van het waterschap, een rol van betekenis spelen in de waterhuishouding;
- dat onderhoudspaden gemaaid worden door/namens het waterschap, maar het tijdstip en de mate van maaien per locatie kan verschillen;
- dat de plaatsing en het gebruik van de knooppuntpalen niet mag conflicteren met de uitoefening van de taakstelling van het waterschap, inhoudende dat de werkzaamheden niet mogen leiden tot een belemmering van toegang of het niet of verminderd kunnen uitvoeren van beheer en onderhoudswerkzaamheden ter plaatse van de vergunde werken zoals bijvoorbeeld baggeren, muskus- en beverratbestrijding, beschoeien, klepelen of maaikorven van de watergangen, alsook snoeiwerkzaamheden en het maaien van de onderhoudspaden, al dan niet met behulp van voertuigen en zwaar materieel;
- dat het plaatsen van de knooppuntpalen zal leiden tot de aanwezigheid van wandelaars op de onderhoudspaden;
- dat ingevolge artikel 3.1.2, onder g, 4^e lid van de Keur van het waterschap het betreden van onderhoudspaden door personen, anders dan als rechthebbende, niet verboden is voor zover deze personen geen gebruik maken van gemotoriseerde voertuigen en er geen verbodsbepaling namens het Dagelijks Bestuur van het waterschap aanwezig is;
- dat het recreatief medegebruik van onderhoudspaden door wandelaars, al dan niet in eigendom van het waterschap, niet strijdig is met de belangen en de taak van het waterschap;



- dat het waterschap geen privaatrechtelijke toestemming kan geven voor het gebruik van onderhoudspaden, in de zin van het wandelen of het plaatsen van werken/markeringen, waar het gronden betreft in eigendom van derden of waar het gronden in eigendom van het waterschap betreft welke belast zijn met een zakelijk recht van derden;
- dat het gebruik van de onderhoudspaden en de plaatsing van de knooppuntpalen niet zal leiden tot verandering van het profiel van de hoofdwatgangen;
- dat de uitvoering van het beheer onderhoud van de vergunde werken (het vrij maaien en technisch onderhouden) volgens paragraaf 4.5. van bijlage 5 (Projectplan) in principe uitgevoerd gaat worden door de groninger gemeenten blijkens de zinsneden “zullen zorgdragen voor het beheer en onderhoud” en “naar verwachting dragen de gemeenteseuro bij”, echter dat de verplichting hiertoe onverminderd op vergunninghouder blijft berusten;
- dat kennis over de nabijheid van kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, te weten het plaatsen van vierentwintig knooppuntpalen binnen de beschermingszone van diverse hoofdwatgangen gelegen binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest, conform de bij deze aanvraag ingediende stukken.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, afronding

Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Voor zover de bijzondere voorschriften zoals deze vermeld staan in deze vergunning afwijken van de aanvraag en de bijbehorende stukken, zoals deze staan omschreven in hoofdstuk 2, hebben de bijzondere voorschriften voorrang.
2. De knooppuntpalen dienen geplaatst te worden op de locaties zoals deze blijken uit de bijlagen 6 en 7 van de aanvraag zoals deze staan omschreven in hoofdstuk 2.



3. De knooppuntpalen dienen minimaal 4 meter uit de insteek aan de landzijde van de hoofdwatgangen geplaatst te worden en mogen daarnaast het afslaan van voertuigen naar of van een onderhoudspad niet belemmeren.
4. Het waterschap of haar uitvoerende contractpartners dienen te allen tijde vrije toegang te houden tot de onderhoudspaden met hun materieel teneinde beheers- en onderhoudsmaatregelen te kunnen uitvoeren aan de watgangen en naastgelegen onderhoudspaden in de breedste zin des woords.
5. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
6. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het plaatsen van de knooppuntpalen ontstaan, dienen op eerste aanzegging van het waterschap hersteld te worden door vergunninghouder.
8. Schade aan onderhoudspaden ten gevolge van betreding door wandelaars, al dan niet in eigendom van het waterschap, dient op eerste aanzegging van het waterschap hersteld te worden door vergunninghouder.
9. De verplichting tot het beheren en onderhouden van de knooppuntpalen berust bij de vergunninghouder.
10. Wanneer er geen gebruik meer wordt gemaakt van het wandelnetwerk of een gedeelte hiervan dienen de vergunde werken ter plaatse van het niet meer in gebruik zijnde gedeelte van het tracé door de vergunninghouder verwijderd te worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 5 februari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem