



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 december 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is ingediend namens

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft het bouwrijp maken van een terrein aan de Grasdijkweg 2 te Garmerwolde t.b.v. realisatie van een Industrierwaterzuivering (IWZ) nabij de RWZI te Garmerwolde waarbij de volgende werkzaamheden zijn beoogd:

- Het dempen van oppervlaktewater;
- Het verbreden van bestaand oppervlaktewater ter compensatie van de dempingen en ter compensatie van het versneld afvoeren van neerslag;
- Het aanleggen van een duiker in de beoogde demping van een deel van de kwelsloot langs de Eemskanaalkade;
- Het opbrengen van grond op het binnentalud en de op beschermingszone van de Eemskanaalkade;
- Het aanleggen van een drain in de teen van de Eemskanaalkade;
- Het aanleggen van een weg, deels in de beschermingszone van de Eemskanaalkade.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het nummer Z/18/022502 en omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 20 december 2018
- Bijlage 1: Toelichting Industrierwaterzuivering Garmerwolde, RHDHV, d.d. 20 december 2018;
- Bijlage 2a: Tekening bestaande situatie, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 2b: Tekening bestaande situatie met hoogtemeting, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 3: Tekening situatie gebouwen nieuw, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 4: Tekening situatie bestaand met kadastrale kaart, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 5: Tekening te dempen oppervlaktewater, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 6: Tekening te graven oppervlaktewater (watercompensatie) RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 7: Dwarsprofieltekening toegangsweg met duiker en drain, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 8: Tekening overzicht kabels en leidingen, RHDHV, 30-11-2018;
- Bijlage 9: Rapportage Bemalingsadvies (t.b.v. duikers), Wiertsema & Partners, Kenmerk VN-72296-1, d.d. 12-10-2018;
- Bijlage 10: Rapportage verkennend (water)bodemonderzoek, Wiertsema & Partners, Kenmerk VN-70493-3, d.d. 6-7-2018;
- Bijlage 11: Notitie Geotechnisch advies, TAUW, kenmerk N001-1266615BXB-V01-nnc-NL d.d. 26-10-2018.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.



Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009 (Wtw);
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992 (Awb).

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 (Keur).

4. Overwegingen en Besluit

Overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om realisatie van de nieuw op te richten industriewaterzuivering mogelijk te maken;
- dat ter plaatse de kwelsloot van de Eemskanaalkade deels wordt gedempt om ruimte te maken voor een toegangsweg;
- dat de waterdoorvoer gewaarborgd blijft, omdat in de demping een duiker wordt aangelegd;
- dat de diameter van de duiker zodanig is gekozen dat een goede waterdoorvoer wordt gewaarborgd;
- dat de lengte van de duiker aanzienlijk is maar dat onderhoud gewaarborgd is omdat er voldoende inspectieputten worden aangelegd;
- dat de 1646 m² waterberging die bij de dempingen verloren gaat volledig wordt gecompenseerd door nabij nieuw oppervlaktewater te realiseren;
- dat tevens nieuwe oppervlaktewater wordt gerealiseerd ter compensatie van een toename van versnelde afvoer van neerslag als gevolg van de aanleg van 6120 m² verhard oppervlak;
- dat compensatie niet plaatsvindt in hetzelfde peilgebied maar dat dat in dit geval kan worden toegestaan en dat de reden daarvoor wordt toegelicht in bijgaande memo van waterschap Noorderzijlvest (J. Koenders) met hydrologisch advies over de bergingscompensatie, d.d. 19-11-2018;
- dat binnen het werkgebied het huidige maaiveld wordt geëgaliseerd en opgehoogd tot -1,0 m NAP en dat dit de stabiliteit van de waterkering ten goede komt;
- dat de invloed van de vergunde werken op de naastgelegen waterkering is onderzocht en dat, zoals beschreven in bijlage 11 bij de aanvraag, voldoende maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid tijdens de realisatie en in de definitieve situatie te waarborgen;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet



- mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het bouwrijp maken van een terrein aan de Grasdijkweg 2 te Garmerwolde t.b.v. realisatie van een Industriewaterzuivering (IWZ) nabij de RWZI te Garmerwolde.
- II. De bij de aanvraag ingediende tekeningen en de daarbij behorende rapportages, zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze vergunning, maken onderdeel uit van deze vergunning evenals de memo van waterschap Noorderzijlvest (J. Koenders) met hydrologisch advies over de bergingscompensatie, d.d. 19-11-2018.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.



2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

1. Uitgezonderd wijzigingen en/of aanvullingen welke uit de overige voorschriften van deze vergunning voortvloeien, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag ingediende tekeningen en de daarbij behorende rapportages, zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze vergunning.
2. De vergunninghouder voorkomt dat het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering vermindert. Hij zorgt dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd.
3. Tijdens het heien mag er geen bovenbelasting op de dijk aanwezig zijn.

Te dempen oppervlaktewater

4. Voordat wordt gedempt, of neerslag als gevolg van de vergunde werken versneld wordt afgevoerd, dient het vervangende oppervlaktewater gegraven te zijn.
5. Voordat deels de kwelsloot van de Eemskanaalkade wordt gedempt, dienen ter plaatse de drain en duiker te zijn aangelegd.

Te leggen duiker

6. De te leggen duiker heeft een diameter van minimaal 800 mm.
7. De binnenonderkant van de duiker dient op -3,1 meter NAP te worden gelegd.
8. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden gelegd.
9. De duiker dient in principe zodanig te worden gelegd dat deze niet kan vervormen en/of verzakken. Vanwege de niet draagkrachtige ondergrond is zakking van maximaal 0,2 m in het eerste jaar na aanleg toegestaan. Voorafgaand aan het profileren en aanbrengen van de definitieve verharding dient de duiker op de definitieve hoogte te worden gelegd en vervolgens te worden gehouden.



10. De as van de duiker dient in het midden van de watergang te worden aangelegd.
11. Verbindingen tussen duikerelementen dienen te worden voorzien van een blijvend waterdichte afdichting.

Te leggen drain

12. De drainvoorziening wordt zodanig aangelegd dat de kwel-afvangende functie van de te dempen kwelsloot volledig wordt overgenomen en negatieve gevolgen voor de waterkering of het achterland achterwege blijven. Daartoe dient een drainontwerp te worden ingediend bij het waterschap. Het drainontwerp dient te voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt. Aanleg van de drain mag pas aanvangen als het drainontwerp door het waterschap schriftelijk is goedgekeurd.

Monitoring

13. Conform H3.3 van de bij de aanvraag ingediende Notitie Geotechnisch advies (TAUW) dienen op de bemalingslocatie, ruim voorafgaand aan de uitvoeren, peilbuizen te worden geplaatst en gemonitord om de stijghoogte van het eerste watervoeren pakket te meten. Hiervoor dient voorafgaand aan de uitvoering een monitoringsplan te worden ingediend bij het waterschap. Het monitoringsplan dient te voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt. Bemalen mag pas aanvangen als het monitoringsplan door het waterschap schriftelijk is goedgekeurd.

6. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website



www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

**Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

8. Ondertekening

Groningen, 5 februari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem