



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Dwingelostraat ter hoogte van het perceel Dwingelostraat 11

Uw brief van

Ons kenmerk

201823571/7066118

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 30 november 2018 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 esdoorn (stamomstrek 180 cm), staande aan de Dwingelostraat ter hoogte van het perceel Dwingelostraat 11.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage waarin de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 1 esdoorn staande ter hoogte van het perceel Dwingelostraat 11 te verlenen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende boom: 1 esdoorn.

Aanvraag

De aanvrager wil de boom kappen vanwege ernstige wortelopdruk van het trottoir. Er zijn meldingen binnengekomen dat mensen met rollators en rolstoelen niet over de ontstane bult kunnen komen. Het is niet mogelijk (de gevolgen van) de opdruk weg te nemen en/of te voorkomen. Zo heeft het verwijderen van de wortels geen zin omdat daarmee de stabiliteit van de boom verder wordt ondermijnd en de veiligheid van de burgers in het geding komt.

Boomonderzoek

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de boom. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het overzicht “Boomonderzoek Dwingelostraat” van de Afdeling Onderzoek en Advies van het Groenbedrijf Den Haag met kenmerk 201895 d.d. 26 november 2018.

Conclusie rapport

De beworteling veroorzaakt bestratingsopdruk, wat leidt tot hinderlijke en gevaarlijke situaties. De boom wordt omringd door verharding en staat in een bodem die voornamelijk uit humusloos zand bestaat. Door een gebrek aan voedingsstoffen zijn de boomwortels op zoek gegaan naar een alternatieve groeiruimte, die ze hebben gevonden in de naastgelegen tuinen. Er zijn al eerder herstelwerkzaamheden uitgevoerd door de trottoirverharding glooiend over de wortels te leggen. Door diktengroei van de wortels zal er uiteindelijk opnieuw opdrukking ontstaan. De situatie is verergerd (losliggende tegels) en de doorgang van het trottoir is hierdoor aanzienlijk versmald waardoor de doorgang voor rolstoelen en/of rollators niet meer mogelijk is. Het opnieuw herstellen van het trottoir of het verwijderen van boomwortels is niet meer mogelijk. Bij verwijdering van de boomwortels is de stabiliteit van de boom niet meer te waarborgen.

Advies

Op 18 januari 2018 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de boom is redelijk. De natuur-, educatieve en milieuwwaarden van de boom zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de boom zijn enigszins van belang omdat de boom zichtbaar is vanaf de openbare straat..

De groenbeheer constateert dat er sprake is van ernstige wortelopdruk met losliggende tegels ten gevolge. Hierdoor komt de veiligheid van de buurtbewoners en passanten in gevaar. In het bijzonder komt daarbij dat door de opdruk de doorgang voor gebruikers van scootmobiel en rolstoelen ernstig wordt gehinderd. Tevens is de boom te groot voor zijn standplaats.

Gelet op bovenstaande en op basis van de door de aanvrager aangeleverde rapportage concludeert de groenbeheerder dat de boom niet mogelijk is om de boom duurzaam te handhaven.

De groenbeheerder adviseert een herplantplicht op te leggen van 1 Liquidambar styraciflua Paarl met een stamomtrek van 18-20 cm.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de boom te kappen zwaarder dan de waarden die de boom vertegenwoordigt.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de boom.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Broedseizoen

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli.

Herplantplicht

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 1 Liquidambar styraciflua Paarl (Amberboom) met een minimale stamomtrek van 18-20 cm.

De boom dient herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de boom. Herplant dient te worden uitgevoerd ter plaatse of in de directe omgeving van de te kappen boom.

Geldigheid van deze omgevingsvergunning

Deze omgevingsvergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de boom mag overgaan als er zes weken na bekendmaking van het besluit zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201823571

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: Het kappen van 1 esdoorn (stamomstrek 180 cm), staande aan de Dwingelostraat ter hoogte van het perceel Dwingelostraat 11 alsmede het herplanten van 1 amberboom

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 05-02-2019

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7066118.out.pdf

Documentid: 33901961

Bestandsgrootte: 67948